



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24 - 3 - 2017

Αριθ. πρωτ: 12985/140756 ΠΕ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: AgroFresh Holding France S.A.S.
23-25, avenue Mac-Mahon
75017 Paris, France
(Δια της
Ευτυχίας Ε. Λεφάκη
Σωκράτους 12
176 71 Καλλιθέα)
e-mail: lefakief@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 8208 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) SmartFresh™ SmartTabs (1-methylcyclopropane 0,63% β/β) ως προς την ημερομηνία λήξης, τις συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσης, την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος και τις πρώτες βοήθειες»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 533/2013 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-methyl-cyclopropane, chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, thiophanate-methyl και tribenuron.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα " Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής

Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ".

6. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 12985/140756/15-12-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας δια του εκπροσώπου της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. 8208 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) SmartFresh™ SmartTabs που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8574/95533 π.ε./24-1-2014 απόφασή μας, ως προς την ημερομηνία λήξης, τις συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσης, την ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος και τις πρώτες βοήθειες.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.1β, 2, 3, 9, 10, 11, και 12 διαμορφώνονται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

8208
24-1-2014
31-10-2018

2 Συσκευασία(ες)*

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	SmartFresh™ SmartTabs (φ.π.)* <u>Σακούλα με τα πράσινα δισκία του φ.π. βάρους 1,25 γρ./TB,</u> συσκευασμένα αεροστεγώς, σε blister με ατομικές κυψέλες, επικαλυμμένα από λεπτό έλασμα	10 δισκία / blister Σε 2 σειρές X 5 δισκία (12,5 γρ.)	<u>Σακούλα</u> λευκή , επίπεδη πολυστρωματική (PET/AlFoil/PE) <u>Blister</u> κυψέλες από πολυχλωροτρι - φθοροαιθυλένιο (PCTFE) επικαλυμμένες από λεπτό φύλλο αλουμινίου
2	Σετ (κυτίο) Ενεργοποιητή* που περιέχει: α) <u>Σακούλα με τα μπλε αναβράζοντα δισκία* του Ενεργοποιητή, βάρους 1,50 γρ./TB,</u> συσκευασμένα αεροστεγώς, σε ατομικές κυψέλες ή <u>Σακίδιο με τα μπλε αναβράζοντα δισκία* του Ενεργοποιητή, βάρους 1,50 γρ./TB</u> β) <u>Βάζο με το Διάλυμα του Ενεργοποιητή</u>	2 δισκία /blister (3 γρ.) ή 2 δισκία /σακίδιο (3 γρ.) 50 ml	<u>Σακούλα</u> λευκή , επίπεδη πολυστρωματική (PET/AlFoil/PE) <u>Κυψέλες</u> από πολυχλωροτριφθορο- αιθυλένιο (PCTFE) , επικαλυμμένες από λεπτό φύλλο αλουμινίου ή <u>Διαφανές πλαστικό σακίδιο</u> από PET <u>επικαλυμμένο από PVDC</u> <u>(polyvinylidene chloride)</u> <u>Βάζο με διπλό τοίχωμα</u> πολυπρο- πυλίνιου, σφραγισμένο με λεπτό φύλλο αλουμινίου <u>Καπάκι</u> από πλαστικό

- * Τα πράσινα δισκία του σκευάσματος, έκαστο βάρους 1,25 γρ., είναι αμφίκυρτα με λεία, ματ επιφάνεια και μια τετραγωνική σφραγίδα στη μία πλευρά και έχουν διάμετρο : 14.5 mm και μέγιστο ύψος στο κέντρο: 8.5 mm. Ανά 10 δισκία φέρονται σε blister και κάθε blister σε ξεχωριστή σακούλα με την απαιτούμενη επισήμανση.

Τα μπλε δισκία του Ενεργοποιητή, έκαστο βάρους 1,50 γρ., δεν περιέχουν καμία δραστική ουσία. Σκοπός τους είναι η παροχή πρόσθετου διοξειδίου του άνθρακος μετά από τη διάλυση των πράσινων δισκίων σκευάσματος για την πλήρη απελευθέρωση της δραστικής ουσίας 1-MCP.

Σημείωση:

Η ετικέτα κάθε ξεχωριστής συσκευασίας θα φέρει την απαιτούμενη επισήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια μεταφοράς /αποθήκευσης αυτών. Στην περίπτωση μεταφοράς / **προσωρινής** αποθήκευσης από κοινού όλων των συσκευασιών σε μεγάλο κοινό εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, η ετικέτα του χαρτοκιβωτίου επιβάλλεται να φέρει την πιο αυστηρή επισήμανση (π.χ. την επισήμανση του **Διαλύματος Ενεργοποιητή του SmartFresh™ SmartTabs** εφόσον συμπεριλαμβάνεται).

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Τρόπος εφαρμογής:

Το SmartFresh™ SmartTabs εφαρμόζεται με ένα ειδικά ανεπτυγμένο και κατοχυρωμένο σύστημα απελευθέρωσης της δραστικής ουσίας. Συγκεκριμένα τα πράσινα δισκία του σκευάσματος αναμιγνύονται με τα αναβράζοντα μπλε δισκία του Ενεργοποιητή μέσα στο βάζο με το ειδικό Διάλυμα Ενεργοποιητή απελευθερώνεται ο ατμός της δρ. ουσίας 1-methylcyclopropene (1-MCP).

Συνεπώς πρέπει να εφαρμόζεται σε αεροστεγείς χώρους συντήρησης που διαθέτουν ανεμιστήρες ανάμιξης εσωτερικού αέρα.

Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εφαρμογής μπορεί να σφραγιστεί ερμητικά και γρήγορα, δεν έχει εμφανείς χαραμάδες ή ρωγμές και δεν υπάρχει πιθανότητα διαρροής του εξατμιζόμενου προϊόντος.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε τον απαιτούμενο για κάθε εφαρμογή αριθμό δισκίων προϊόντος και σετ Ενεργοποιητή.

α) Υπολογίστε τον όγκο του κενού χώρου συντήρησης με πολλαπλασιασμό των εσωτερικών διαστάσεων:

$$\text{Όγκος χώρου (σε κυβ. μέτρα /m}^3\text{)} = \text{Μήκος} \times \text{Πλάτος} \times \text{Ύψος (σε μέτρα)}$$

β) Επιλέξτε ανάλογα με τον όγκο του χώρου τον αναγκαίο αριθμό δισκίων σκευάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τη συνιστώμενη δόση:

$$1 \text{ πράσινο δισκίο ανά } 5 \text{ κυβ. μέτρα (m}^3\text{)}$$

Σε περίπτωση που από τον υπολογισμό του αριθμού δισκίων προκύπτει κλάσμα δισκίου στρογγυλοποιήστε στον μικρότερο ακέραιο αριθμό δισκίων.

γ) Επιλέξτε ανάλογα με τον αριθμό δισκίων σκευάσματος τον απαιτούμενο αριθμό σετ Ενεργοποιητή, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

$$\text{κάθε σετ Ενεργοποιητή αντιστοιχεί μόνο σε } 10 \text{ δισκία σκευάσματος}$$

Αφού ολοκληρωθεί το γέμισμα του χώρου και είναι ενεργοποιημένο το εσωτερικό σύστημα αερισμού του θαλάμου ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες εφαρμογής:

1. Ανοίξτε τη σακούλα με το σετ του Ενεργοποιητή του σκευάσματος
2. Αφαιρέστε το καπάκι του βάζου με το διάλυμα του Ενεργοποιητή. Ελέγξτε αν το καπάκι έχει μια μικρή οπή αερισμού και αναποδογυρίστε το. Αφήστε το βάζο στη θέση του.
3. Βγάλτε τα δυο (2) μπλε δισκία Ενεργοποιητή από τη συσκευασία τους. Τοποθετήστε τα στο αναποδογυρισμένο καπάκι. Να χρησιμοποιείτε πάντα και τα δύο μπλε δισκία.
4. Βγάλτε τον κατάλληλο αριθμό πράσινων δισκίων **του σκευάσματος** από τη συσκευασία τους. Τοποθετήστε τα πράσινα μαζί με τα μπλε δισκία στο αναποδογυρισμένο καπάκι.
5. Αφαιρέστε το φύλλο αλουμινίου που σφραγίζει το βάζο του Διαλύματος του Ενεργοποιητή φροντίζοντας να μη χυθεί το διάλυμα.
6. Προσθέστε τα μπλε δισκία του Ενεργοποιητή και τα πράσινα δισκία του σκευάσματος στο Διάλυμα του Ενεργοποιητή.
7. Ξανακλείστε καλά το βάζο με το καπάκι του.
8. Τοποθετήστε το βάζο όρθιο σε μια υπερυψωμένη και σταθερή επιφάνεια (π.χ. το πρώτο σκαλί εσωτερικής σκάλας ή το πρώτο από κάτω άνοιγμα παλέτας) .
9. Βγείτε από τον χώρο αμέσως. Κλείστε γρήγορα και ερμητικά τις πόρτες.
10. Η απελευθέρωση του 1-MCP στον θάλαμο θα αρχίσει σε λίγα λεπτά(δυο λεπτά) μετά από την προσθήκη του σκευάσματος στο διάλυμα.

Μόλις σφραγιστεί ο θάλαμος εφαρμογής πρέπει να αναρτηθεί μία πινακίδα στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του με την ένδειξη:

“ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ-
ΕΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SMARTFRESH™ SMARTTABS

Η πινακίδα πρέπει να μένει αναρτημένη στην πόρτα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής και η διαδικασία του αερισμού.

Ο θάλαμος πρέπει να παραμείνει σφραγισμένος για 12 ώρες διατηρώντας σε συνεχή λειτουργία το ψυκτικό σύστημα για διασφάλιση καλής κυκλοφορίας του αέρα εντός του θαλάμου και διατηρώντας ταυτόχρονα απενεργοποιημένα όλα τα συστήματα καθαρισμού (απορροφητές διοξειδίου του άνθρακα -CO₂ - και αιθυλενίου) και τις γεννήτριες όζοντος.

Με το πέρας της περιόδου εφαρμογής ανοίγοντας την πόρτα και κρατώντας την ανοικτή, οι θάλαμοι εφαρμογής πρέπει να αεριστούν σχολαστικά για τουλάχιστον 15 λεπτά, με όλους τους ανεμιστήρες του ψυκτικού συστήματος να λειτουργούν με τη μέγιστη ισχύ, πριν την επανείσοδο.

Κατά τη συλλογή του βάζου μετά την εφαρμογή ελέγξτε εάν το περιεχόμενο έχει πλήρως διαλυθεί και δεν υπάρχουν στερεά κατάλοιπα.

Ακολούθως ο θάλαμος πρέπει να ρυθμιστεί στις απαιτούμενες συνθήκες συντήρησης.

Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερα από 10 πράσινα δισκία σκευάσματος ανά βάζο Διαλύματος του Ενεργοποιητή.

Εάν απαιτούνται περισσότερα από 10 πράσινα δισκία σκευάσματος μοιράστε τα σε δύο ή περισσότερα βάζα χρησιμοποιώντας σε κάθε βάζο 2 μπλε δισκία Ενεργοποιητή.

Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα σετ Ενεργοποιητή προετοιμάστε (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) όλα τα σετ για χρήση πριν από την προσθήκη των δισκίων στο Διάλυμα του Ενεργοποιητή.

Προφυλάξεις για τους χειριστές:

- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (12 ΩΡΕΣ)
- ΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΕΡΙΣΤΟΥΝ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟ
- ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.

Η εκπαίδευση των χειριστών θα γίνεται με ευθύνη του κατόχου της έγκρισης.

Οι εκπαιδευόμενοι γεωπόνοι και χειριστές θα γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή και στην τοπική Αρμόδια Υπηρεσία.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΆΛΛΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Μη χρησιμοποιείτε το SmartFresh™ SmartTabs σε ανάμιξη ή ταυτόχρονα με άλλα μετασυλλεκτικά προϊόντα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Με το πέρας της διαδικασίας εφαρμογής τα κατάλοιπα του διαλύματος και τα κενά συσκευασίας συλλέγονται σε ειδικά δοχεία/σακούς και απορρίπτονται ως μη επικίνδυνα απόβλητα.

- 9** Εικονογράμματα κινδύνου & προειδοποιητικές λέξεις

(ξεχωριστή ταξινόμηση και επισήμανση για το φ.π. και τα απαραίτητα για την εφαρμογή του συστατικά ενεργοποίησης)

Δισκία σκευάσματος SmartFresh™ SmartTabs

--

Δισκία Ενεργοποιητή του SmartFresh™ SmartTabs

--

Διάλυμα Ενεργοποιητή του SmartFresh™ SmartTabs

(GHS07)



ΠΡΟΣΟΧΗ

- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας (ξεχωριστή ταξινόμηση και επισήμανση για το φ.π. και τα απαραίτητα για την εφαρμογή του συστατικά ενεργοποίησης)

Δισκία σκευάσματος SmartFresh™ SmartTabs

--

Δισκία Ενεργοποιητή του SmartFresh™ SmartTabs

--

Διάλυμα Ενεργοποιητή του SmartFresh™ SmartTabs

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δισκία σκευάσματος SmartFresh™ SmartTabs**Δισκία Ενεργοποιητή του SmartFresh™ SmartTabs****P102 + P405** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**EUH401** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.Προστασία των χειριστών:

ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ

ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ

Μετά την εφαρμογή συνιστάται να συλλέξετε και να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος 1-methylcyclopropene.

Πριν την επανείσοδο ανοίξτε την πόρτα και συνεχίστε τη λειτουργία του συστήματος αερισμού στη μέγιστη ισχύ για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνιστάται κατά τη διάρκεια αυτή να παραμείνετε εκτός της ζώνης αερισμού.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Φορέστε κατά τον χειρισμό του προϊόντος κατάλληλα προστατευτικά γάντια.

Διάλυμα Ενεργοποιητή του SmartFresh™ SmartTabs**P102 + P405** Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P280** Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.**SP1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.**EUH401** Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.Προστασία των χειριστών:

ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ

ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ

Μετά την εφαρμογή συνιστάται να συλλέξετε και να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος 1-methylcyclopropene.

Πριν την επανείσοδο ανοίξτε την πόρτα και συνεχίστε τη λειτουργία του συστήματος αερισμού στη μέγιστη ισχύ για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνιστάται κατά τη διάρκεια αυτή να παραμείνετε εκτός της ζώνης αερισμού.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Φορέστε κατά τον χειρισμό του προϊόντος κατάλληλα προστατευτικά γάντια.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Διακία σκευάσματος SmartFresh™ SmartTabs

Διακία Ενεργοποιητή του SmartFresh™ SmartTabs

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε στον παθόντα **δύο ποτήρια νερό**. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Διάλυμα Ενεργοποιητή του SmartFresh™ SmartTabs

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Σε περίπτωση υποψίας δηλητηρίασης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό και καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.

Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε στον παθόντα **δύο ποτήρια νερό**. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Σημείωση (Σχετ. σημεία 9, 10, 11 και 12)

Η ετικέτα κάθε ξεχωριστής συσκευασίας θα φέρει την απαιτούμενη επισήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια μεταφοράς / αποθήκευσης αυτών. Στην περίπτωση μεταφοράς / προσωρινής αποθήκευσης από κοινού όλων των συσκευασιών σε μεγάλο κοινό εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, η ετικέτα του χαρτοκιβωτίου επιβάλλεται να φέρει την πιο αυστηρή επισήμανση (π.χ. την επισήμανση του Διαλύματος Ενεργοποιητή του SmartFresh™ SmartTabs εφόσον συμπεριλαμβάνεται).

8

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 8574/95533 π.ε./24-1-2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ