



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06.07.2023
Αριθ. πρωτ: 5802/154991

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Asahi Chemical Europe s.r.o., Τσεχία
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 8227 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) ASAHI SL (sodium 5-nitroguaiacolate, sodium onitrophenolate, sodium p-nitrophenolate) ως προς το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 33 αυτού.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'4612/19.10.20).
4. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
5. Την αριθμ. 8700/95582/23.07.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 8227 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) ASAHI SL (sodium 5-nitroguaiacolate, sodium onitrophenolate, sodium p-nitrophenolate), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την αριθμ. 436/114235/13.04.2023 (ΕΜΠ 303/10.04.2023) Έκθεση Αξιολόγησης του Μπενακειού Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

7. Την αριθμ. 6526/187177/04.07.2022 αίτηση και τα αριθμ. 10944/324633/31.10.2022 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 8227 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) ASAHI SL (sodium 5-nitroguaiacolate, sodium onitrophenolate, sodium p-nitrophenolate), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8700/95582/23.07.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Πορτοκαλιά CIDSΙ	Βελτίωση της καρπόδεσης. Βελτίωση του μεγέθους, της ποιότητας των καρπών και ποσότητας της παραγωγής.	100	100	100	Ψεκασμοί από την εμφάνιση των ταξιανθιών (πράσινοι οφθαλμοί) έως ότου οι καρποί να έχουν το 40% του τελικού τους μεγέθους. 3 ^{ος} ψεκασμός 30 μέρες μετά τον 2 ^ο ψεκασμό. (1 ^{ος} BBCH 55-59, 2 ^{ος} BBCH 67-71, 3 ^{ος} BBCH 72-74)	3/28
Φράουλα (θερμοκηπίου) FRAAN	Βελτίωση της καρπόδεσης. Βελτίωση του μεγέθους, της ποιότητας των καρπών και ποσότητας της παραγωγής.	100	167-333	30-60	Ψεκασμοί από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως την αρχή της ωρίμασης. (BBCH 55-85)	4/7
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) (VITVI)	Αύξηση γονιμότητας γύρης, καλύτερη γονιμοποίηση, παρθενοκαρπικό δέσιμο, βελτίωση μεγέθους & ποιότητας καρπών, πρωιμότητα.	50-75	50	100-150	1 ^{ος} ψεκασμός 10 μέρες πριν την άνθηση, 2 ^{ος} στην αρχή της άνθησης και επόμενοι ψεκασμοί κάθε 10 μέρες.	4/10

Τομάτα και Μελιτζάνα Αγρού LYPES, SOLME	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	100-250	40-100	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες.	4/15
Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου LYPES, SOLME	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	50-200	50-200	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες.	4/15
Πιπεριά Θερμοκηπίου CPSAN	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	50-200	50-200	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 10 μέρες.	5/15
Αγγούρι και Κολοκυθάκι Θερμοκηπίου CUMSA CUUPG	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	50-200	50-200	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες.	4/10
Ρύζι ORYSA	Βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής.	50	-	30-100	Ένας ψεκασμός Από την αρχή της άνθησης μέχρι οι πρώτοι κόκκοι να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού τους μεγέθους. (BBCH 61-71)	1
Ελιά (επιτραπέζια, ελαιοποιήσιμη) OLVEU	Βελτίωση της άνθησης και της καρπόδεσης, της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής.	100	50-100	100-200	1 ^{ος} ψεκασμός στο στάδιο των μπουμπουκιών 2 ^{ος} ψεκασμός 10 μέρες αργότερα 3 ^{ος} ψεκασμός στην άνθηση και 4 ^{ος} ψεκασμός στην καρπόδεση	4/10

Παρατηρήσεις:

1. Η δόση/ΗΛ θα πρέπει να συνδυαστεί με τον κατάλληλο όγκο ψ.υ./στρ ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση/στρ.
2. Μην το εφαρμόσετε όταν αναμένεται βροχή.

Οι κάτωθι χρήσεις θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Πεπόνι CUMME Καρπούζι CITLA Αγρού και θερμοκηπίου	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	100	100-250	40-100	1 ^{ος} ψεκασμός όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια 2 ^{ος} ψεκασμός όταν είναι ορατό το 50% των χρήσιμων θηλυκών ανθέων 3 ^{ος} ψεκασμός 10 μέρες μετά το 2 ^ο ψεκασμό.	3/10
--	--	-----	---------	--------	---	------

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 8700/95582/23.07.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.**

Χρ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ