



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 22 - 5 - 2017
Αριθ. πρωτ: 4732/46425

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου
Τηλέφωνο: 210 9287230
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr

Προς: AgroFresh Holding France S.A.S.
23-25, avenue Mac-Mahon
75017 Paris, France
(Δια μέσου της
Ευτυχία Ε. Λεφάκη
Σωκράτους 12, 176 71 Καλλιθέα)
e-mail: lefakief@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 8253 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) SmartFresh™ ProTabs (1-methylcyclopropene 2% β/β) ως προς τα μεγέθη συσκευασίας και τις δηλώσεις προφύλαξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 4732/46425/27-402017 εισήγηση του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

6. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 12983/140753/15-12-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας δια του εκπροσώπου της.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. 8253 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) SmartFresh™ ProTabs (1-methylcyclopropene 2% β/β) που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 5635/62855/31-5-2016 απόφασή μας, ως προς τα μεγέθη συσκευασίας και τις δηλώσεις προφύλαξης.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 2 και 11 διαμορφώνονται ως εξής:

2 Συσσκευασίες

Το σύστημα εφαρμογής του σκευάσματος αυτού αποτελείται από τρία ξεχωριστά μέρη / συστατικά (τα δισκία του σκευάσματος SmartFresh™ ProTabs, τα δισκία του ενεργοποιητή SmartFresh™ ProActivators και το διάλυμα ενεργοποιητή SmartFresh™ ProPack).

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφεται ξεχωριστά η συσκευασία για το φ.π. αλλά και για το καθένα από τα άλλα δύο προϊόντα που περιλαμβάνονται στο σύστημα εφαρμογής του σκευάσματος.

Η ετικέτα κάθε ξεχωριστής συσκευασίας θα φέρει την απαιτούμενη επισήμανση. Το ίδιο ισχύει και για τα εξωτερικά χαρτοκιβώτια μεταφοράς / αποθήκευσης αυτών. Στην περίπτωση μεταφοράς / προσωρινής αποθήκευσης από κοινού όλων των συσκευασιών σε μεγάλο κοινό εξωτερικό χαρτοκιβώτιο, η ετικέτα του χαρτοκιβωτίου επιβάλλεται να φέρει την πιο αυστηρή επισήμανση (π.χ. την επισήμανση του διαλύματος ενεργοποιητή SmartFresh™ ProPack εφόσον συμπεριλαμβάνεται).

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	SmartFresh™ ProTabs /φ.π. <u>Σακούλα με τα κίτρινα δισκία του φ.π.</u> , βάρους 4.2γρ./TB (0,084 γρ. δ.ο) <u>Σακούλα με τα ροζ δισκία του φ.π.</u> , βάρους 0,84 γρ./TB (0,0168 γρ. δ.ο)	Σακούλα 20 * 11,5εκ. που περιέχει: 1 δισκίο (4,2γρ.) ή 5 δισκία (21 γρ.) ή 10 δισκία (42 γρ.) κίτρινου χρώματος Σακούλα 20 * 11,5εκ. που περιέχει: 1 δισκίο (0,84γρ.) ή 5 δισκία (4,2 γρ.) ή 10 δισκία (8,4 γρ.) ροζ χρώματος	Λευκή επίπεδη πολυστρωματική σακούλα από: PET/White E/ALFoil/PE
2	SmartFresh™ ProActivators Σακούλα με τα υπόλευκα δισκία του ενεργοποιητή 1.6 γρ. /TB	Σακούλα 20 * 11,5εκ. που περιέχει: 8 δισκία (12,8 γρ) χρήση με ροζ δισκία φ.π ή 40 δισκία (64γρ.) χρήση με κίτρινα δισκία φ.π.	Λευκή επίπεδη πολυστρωματική σακούλα από: PET/White E/ALFoil/PE
3	SmartFresh™ ProPack Ειδική σακούλα /περιέκτης που περιέχει το υδατικό διάλυμα ενεργοποιητή (10% κιτρικό οξύ)	Σακούλα 130* 230 *80 mm (W*L*G): 200κ.εκ. (χρήση με ροζ δισκία φ.π) Σακούλα 203*290*100 mm(W*L*G): 1 λίτρο (χρήση με κίτρινα δισκία φ.π.) Σακούλα 300* 450 *160 mm (W*L*G): 4 λίτρα (χρήση με κίτρινα δισκία φ.π.)	Εύκαμπτη πολυστρωματική σακούλα με ενισχυμένο πάτο για να μένει όρθια από : 48PETC-FLEXO INK/ 60BON / 6.0 MIL WHITE LLDPE

SmartFresh™ ProTabs (Δισκία σκευάσματος)**SmartFresh™ ProActivators** (Δισκία ενεργοποιητή)

P102 + P405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προστασία των χειριστών:

ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ

ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ

Μετά την εφαρμογή συνιστάται να συλλέξετε και να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος 1-methylcyclopropane.

Ανοίξτε την πόρτα και συνεχίστε τη λειτουργία του συστήματος αερισμού στη μέγιστη ισχύ για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνιστάται κατά τη διάρκεια αυτή να παραμείνετε εκτός της ζώνης αερισμού.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Φορέστε κατά τον χειρισμό του προϊόντος κατάλληλα προστατευτικά γάντια.

SmartFresh™ ProPack (Διάλυμα ενεργοποιητή)

P102 + P405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο .

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Προστασία των χειριστών:

ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ

ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ

Μετά την εφαρμογή συνιστάται να συλλέξετε και να απομακρύνετε τυχόν κατάλοιπα του διαλύματος 1-methylcyclopropane.

Ανοίξτε την πόρτα και συνεχίστε τη λειτουργία του συστήματος αερισμού στη μέγιστη ισχύ για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνιστάται κατά τη διάρκεια αυτή να παραμείνετε εκτός της ζώνης αερισμού.

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους και αρμόδιους για διεξαγωγή αυτής της εργασίας.

Φορέστε κατά τον χειρισμό του προϊόντος κατάλληλα προστατευτικά γάντια.

4

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 5635/62855/31-5-2016 απόφασή μας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ