



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 01.11.2024  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 31.10.2024  
Αριθ. πρωτ: 10677/296823

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Λ. Απόχα  
Τηλέφωνο: 210 9287165  
e-mail: [lapocha@minagric.gr](mailto:lapocha@minagric.gr)

Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανία  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  
κ. Παναγιώτη Σπαράγγη  
Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια)  
email: [p.sparangis@shardaintl.com](mailto:p.sparangis@shardaintl.com)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 61091 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCAB 48 SC (captan 48% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
  - Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/2186 της επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 2024 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας καπτάν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
- Το αριθμ. 9618/265077/05.09.2024 ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας «Εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2186».

6. Την αριθμ. 11190/331340/09.11.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61091 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCAB 48 SC (δ.ο. captan 48% β/ο) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 10677/296823/02.10.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 61091 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCAB 48 SC (δ.ο. captan 48% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 11190/331340/09.11.2022 απόφαση μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία 5, και 17 διαμορφώνονται ως εξής:

#### 5 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                                              | Στόχος                                                                            | Δόσεις σκευάσματος       |                            |           | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                                                                                           | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                   | γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ | γρ./ στρ. |                                                                                                                       |                                                              |
| Μηλιά<br>MABSD<br>Αχλαδιά<br>PYUCO                                                                                                           | Φουζικλάδιο<br><i>Venturia inaequalis</i><br>VENTIN<br><i>V. pyrina</i><br>VENTPI | 200                      | 100-150                    | 312,5     | Εφαρμογές από το φούσκωμα των οφθαλμών (BBCH 51) [εκτός από την περίοδο της ανθοφορίας της καλλιέργειας (BBCH 60-69)] | 4/10                                                         |
| Καλλωπιστικά φυτά * (Θ)<br>NNNZZ<br><br>Φυτώρια * (Θ)<br>καλλωπιστικών φυτών και οπωροφόρων δέντρων<br>NNNBA<br><br>Χρήσεις ήσσονος σημασίας | Κηλιδώσεις φύλλων<br>ZZYYFF                                                       | 200                      | 20-40                      | -         | Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως το τέλος της άνθησης (BBCH 13-69)                                            | 3/10                                                         |

Παρατηρήσεις:

- Απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος κατά την ανθοφορία της καλλιέργειας και όταν υπάρχουν ανθοφόρα ζιζάνια στις σειρές των καλλιεργειών που θα υποστούν αγωγή.
- Εφαρμόζεται προληπτικά.
- Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
- Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά φυτά και σε φυτώρια καλλωπιστικών φυτών και οπωροφόρων δέντρων θερμοκηπίου, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.
- Οι εφαρμογές σε οπωρώνες να γίνονται μόνο με εξοπλισμό εφαρμογής που αυξάνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εφαρμογής όπως τα παρακάτω: προστατευτικές ασπίδες εκπομπών, ψεκαστήρες με

**καλύπτρα, γραμμικοί ψεκαστήρες, ψεκαστήρες με αισθητήρες.**

\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καλλωπιστικών φυτών (Θ) και φυτώρια καλλωπιστικών φυτών και οπωροφόρων δέντρων θερμοκηπίου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

#### **17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

**Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ:**

-Τουλάχιστον 2 πειράματα φυτοτοξικότητας από την Ελλάδα τα οποία να υποστηρίζουν την ασφαλή χρήση του σκευάσματος στην Αχλαδιά, σε μία τουλάχιστον από τις ποικιλίες: Κοντούλα και Κρυστάλλι.

- Μέχρι 24.03.2026 δεδομένα για το πως αποδεικνύουν ότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός εφαρμογής για χρήση σε οπωρώνες αυξάνει την ακρίβεια και την ορθότητα της εφαρμογής και επιτυγχάνει μείωση της έκθεσης κατά τουλάχιστον 61 % του εφαρμοζόμενου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ανά εκτάριο) και μείωση της απώλειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο έδαφος κατά τουλάχιστον 20 %, σε σύγκριση με εφαρμογές μέσω συμβατικού εξοπλισμού και συμβατικών πρακτικών.

- II. Η τιμολόγηση από τους κατόχους των εγκρίσεων σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα θα επιτρέπεται μέχρι την **01.11.2024**, η πώληση σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης θα επιτρέπεται μέχρι την **01.04.2026** και οι χρήσεις σύμφωνα με την παλιά ετικέτα θα επιτρέπονται επίσης μέχρι την **01.05.2026**.
- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11190/331340/09.11.2022 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**