



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.01.2025

Αριθ. πρωτ: 10097

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου

Τηλέφωνο: 210 92 87 225

e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: **Detia Freyberg GmbH, Γερμανίας**
 (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
 της εταιρείας
AGROZA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
 Αιτωλίας 2, Ηλιούπολη Τ.Κ.: 16341)
 Email: christos.za@agroza.gr

**ΘΕΜΑ: «Α. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DEGESCH PLATE/DEGESCH STRIP (δ.ο. magnesium phosphide 56 % β/β)
 Β. Ανάκληση της με αριθμό 1550 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόν (εντομοκτόνο) MAGTOXIN PLATES/STRIPS»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
 - β) (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
 - γ) (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - δ) (ΕΕ) 2023/1446 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ... **φωσφορούχο μαγνήσιο (magnesium phosphide)...**

ε) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
4. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
5. Τις με αρ. πρωτ. 2049/23706/28.2.12, 8849/89001/28.8.12, 5674/151056/18.05.2023 και 11895/329979/29.10.2024 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο **80.5** του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **DEGESCH PLATE/DEGESCH STRIP (δ.ο. magnesium phosphide 56 % β/β)** της εταιρείας **Detia Freyberg GmbH, Γερμανίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

14897

13.01.2025

30.11.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

DEGESCH PLATE/DEGESCH STRIP

Καπνογόνο (GE)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

magnesium phosphide

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

88 % β/β min

Χημική ομάδα:

--

Παρασκευαστής :

Degesch de Chile Ltda.
Casilla 2404 C.C., Santiago
Camino Antiguo a Valparaiso 1321
Padre Hurtado, Talagante,
Santiago, Χιλή

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

Degesch de Chile Ltda.
Casilla 2404 C.C., Santiago
Camino Antiguo a Valparaiso 1321
Padre Hurtado, Talagante,
Santiago, Χιλή

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στην αίτηση με αριθ. πρωτ. 5674/151056/18.05.2023 της ενδιαφερόμενης εταιρείας είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Detia Freyberg GmbH,
Dr.-W.-Freyberg-Str.11, Laudenbach, Γερμανία
RCN (ΑΜΕ):P.C. 69514
Tel.: +49 (0)6201-708-424
Fax: +49 (0)6201-708-427
E-mail: export@dd-group.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

AGROZA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Χρήστος Ζαρακοβίτης
Αιτωλίας 2, 16341, Ηλιούπολη
Τ.Κ.: 16341
Τηλ.: 00302109920182
E-mail: christos.za@agroza.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

AGROZA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Αιτωλίας 2, 16341, Ηλιούπολη
Τ.Κ. 16341
Τηλ.: 00302109920182
E-mail: info@agroza.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Detia Freyberg Produktion GmbH
Dr.-W.-Freyberg-Str.11,
69514 Laudenbach
Γερμανίας

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Detia Freyberg Produktion GmbH
Dr.-W.-Freyberg-Str.11,
69514 Laudenbach
Γερμανίας

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Detia Freyberg Produktion GmbH
Dr.-W.-Freyberg-Str.11,
69514 Laudenbach
Γερμανίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες : magnesium phosphide 56% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 38 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 5674/151056/18.05.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικά
1	Ατσάλινο δοχείο με καπάκι και σιδερένιο δακτύλιο επανασφράγισης, το οποίο περιέχει αεροστεγείς φακέλους αλουμινίου.	120 αεροστεγείς φάκελοι αλουμινίου μέσα σε ατσάλινο δοχείο. Ο κάθε αεροστεγής φάκελος περιέχει <u>μεμονωμένο χάρτινο σακίδιο</u> διαπερατό από την υγρασία, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκεται πλάκα η οποία φέρει την δραστική ουσία. Απελευθερώνονται 33 g αερίου φωσφίνης/ σακίδιο.	Δοχείο ατσάλινο, φάκελος αλουμινίου, σακίδιο χάρτινο, πλάκα πολυαιθυλενίου.
2	Ατσάλινο δοχείο με καπάκι και σιδερένιο δακτύλιο επανασφράγισης, το οποίο περιέχει αεροστεγείς φακέλους αλουμινίου.	6 αεροστεγείς φακέλους αλουμινίου μέσα σε ατσάλινο δοχείο. Ο κάθε αεροστεγής φάκελος περιέχει <u>20 συνδεδεμένα χάρτινα σακίδια</u> διαπερατά από την υγρασία, στο εσωτερικό του οποίου βρίσκεται πλάκα η οποία φέρει την δραστική ουσία. Συνολικά απελευθερώνονται 660 g φωσφίνης/ αλυσίδα.	Δοχείο ατσάλινο, φάκελος αλουμινίου, σακίδιο χάρτινο, πλάκα πολυαιθυλενίου.

3 Οδηγίες χρήσης

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ο υποκαπνισμός να εφαρμόζεται από προσωπικό πλήρως εκπαιδευμένο για τη χρήση σκευασμάτων φωσφίνης, υπό την ευθύνη γεωπόνου ή χημικού ή χημικού μηχανικού.

Ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται σε αεροστεγείς χώρους (αποθήκες, σιλό) και υπό κάλυψη με "ταρπολίνες" (αεροστεγή πλαστικά φύλλα) και πάντα μακριά από κατοικήσιμα μέρη που συνορεύουν με χώρους που μένουν άνθρωποι ή ζώα, ακόμη και αν αυτοί χωρίζονται από τοίχους από μπετόν. Ο υποκαπνισμός, όσο μικρός και να είναι σε έκταση, δεν πρέπει να γίνεται μόνο από ένα άτομο.

1. Φορώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, ανοίξτε το δοχείο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
2. Ανοίξτε τον αεροστεγή φάκελο αλουμινίου και διανέμετε ομοιόμορφα στον χώρο εφαρμογής τα χάρτινα σακίδια ή τις αλυσίδες με τα χάρτινα σακίδια. Τα χάρτινα σακίδια είναι σφραγισμένα. Το υλικό τους επιτρέπει την εισχώρηση της υγρασίας για την ενεργοποίηση του προϊόντος. Κάθε χάρτινο σακίδιο περιέχει μια πλάκα, η οποία φέρει την δραστική ουσία **ΜΗ ΣΚΙΣΤΕ/ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΣΑΚΙΔΙΑ.**

3. Μην αφήνετε τα χάρτινα σακίδια να έρθουν σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή ζωοτροφές, εκτός αυτών στα οποία εφαρμόζεται.
4. Οι εργασίες τοποθέτησης των καπνογόνων θα πρέπει να ολοκληρωθούν **άμεσα** μετά το άνοιγμα του αεροστεγώς κλεισμένου φακέλου αλουμινίου.
5. Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή γίνεται αντιληπτή οσμή ασετυλίνης ή σκόρδου διακόψατε την εφαρμογή, απομακρυνθείτε από το χώρο εφαρμογής και επαναλάβετε την εργασία από την αρχή μετά 3 ημέρες και μετά από καλό αερισμό.
6. Ο χώρος σφραγίζεται.
7. Ο υπεύθυνος πρέπει να μεριμνά για την κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης εισόδου στη ζώνη ασφαλείας και τον σαφή καθορισμό της (τοποθέτηση πινακίδων, κορδέλας και άλλων κατάλληλων εμποδίων).
8. Τηρείται υποχρεωτικά ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων γύρω από τον χώρο εφαρμογής, στην οποία θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Εξαιρείται το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο:
 - α) Λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας (βλέπε σημείο 11)
 - β) Πιστοποιεί με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση της φωσφίνης στη ζώνη ασφαλείας δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm.
 - γ) Η είσοδος και παραμονή άλλων ανθρώπων σε χώρους που γειτνιάζουν με το χώρο εφαρμογής, επιτρέπεται μόνο εκτός της καθορισμένης ζώνης ασφαλείας, ενώ θα πρέπει να πιστοποιείται με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση της φωσφίνης δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm.
9. Μόλις ολοκληρωθεί ο υποκαπνισμός με τη χρονική διάρκεια που ορίζεται στο φάσμα δράσης, ακολουθεί αερισμός για 48 ώρες.
10. Ο υπεύθυνος μεριμνά για την απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων χάρτινων σακιδίων από το χώρο εφαρμογής λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
Σε περίπτωση αγοραπωλησίας της ποσότητας στην οποία έχει γίνει η εφαρμογή, εκείνοι που εφαρμόζουν το υποκαπνιστικό σκεύασμα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ιδιοκτήτες του εμπορεύματος γνωρίζουν την ανάγκη ανάκτησης των σακιδίων και την ασφαλή απόρριψή τους.
11. Επιπροσθέτως των 48 ωρών αερισμού, ακολουθεί ένα διάστημα αναμονής μέχρι την κατανάλωση του προϊόντος (όπως καθορίζεται στο σημείο 13 της παρούσας έγκρισης).

- Απαγορεύεται η χρήση του σκεύασματος σε οποιοδήποτε χώρο που γειτνιάζει με χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και όταν διαχωρίζεται με τοίχο από μπετόν.

Η χρησιμοποίηση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο:

- i. από τα κρατικά απεντομωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο, χημικό ή χημικό μηχανικό.
- ii. από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο.
- iii. από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο, χημικό ή χημικό μηχανικό για την υπεύθυνη εκτέλεση.

Η πώληση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων σε ιδιώτες επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 ότι διαθέτουν γεωπόνο ή

χημικό ή χημικό μηχανικό με την ευθύνη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν. Ο γεωπόνος ή χημικός ή χημικός μηχανικός θα συνυπογράψουν τη δήλωση ή θα υποβάλλουν στον πωλητή ξεχωριστή δική τους.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --

Καθαρισμός συσκευασίας: Φορώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, αδειάστε τελείως το φάκελο αλουμινίου στο σημείο χρήσης. Ελέγξτε ότι ο φάκελος είναι άδειος. Μην ξεπλένετε το ατσάλινο δοχείο/αλουμινένιο φάκελο με νερό. Διατηρείστε το φάκελο αλουμινίου και τα χάρτινα σακίδια στεγνά. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε την αδεία συσκευασία (το ατσάλινο δοχείο/φάκελο) σε καμία περίπτωση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Χειριστείτε και αποθηκεύστε τα άδεια ατσάλινο δοχείο/ αλουμινένιο φάκελο /χάρτινο σακίδιο σαν να περιείχαν ακόμη προϊόν. Τα κενά μέσα συσκευασίας, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Μη σκίσετε τα σακίδια που χρησιμοποιήθηκαν και μην τα στοιβάξετε καθώς μπορεί να αυταναφλεχθούν.

Συνδυαστικότητα: --

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης

Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων και ακάρεων (στα κινούμενα στάδιά τους) των αποθηκευμένων προϊόντων.

5 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών.
Αποθηκευμένα προϊόντα: Επεξεργασμένα προϊόντα δημητριακών , Δημητριακά, , Κακάο (THOCA), Καφές (SEBEX), Τσάι (CAHSI), Αποξηραμένα φρούτα, Αποξηραμένα λαχανικά, Βότανα, Βύνη, Φαρμακευτικά φυτά , Ξηροί καρποί, Κελυφωτά φιστίκια Μπαχαρικά (3SPIC), Ελαιούχοι σπόροι (3OILC) Καπνός (NIOTA)	Έντομα ¹ (AJJJJ), Ακάρεα ¹ (ACARSI)	1 σακίδιο / 6,25 m³ χώρου εφαρμογής (0,16 σακίδια / m ³ =5,5g PH ₃ / m ³) ή 1 αλυσίδα / 125 m³ χώρου εφαρμογής (0.008 αλυσίδας / m ³ =5,5g PH ₃ / m ³)	Υποκαπνισμός σε αεροστεγείς χώρους. Χρονική διάρκεια υποκαπνισμού κυμαίνεται από 2,5-5 μέρες. ³ Ακολουθεί αερισμός και περίοδο αναμονής ⁴	1/ φορτίο
Κενοί χώροι	Έντομα ¹ (AJJJJ), Ακάρεα ¹ (ACARSI)	1 σακίδιο / 6,25 m³ χώρου εφαρμογής (0,16 σακίδια / m ³ =5,5g PH ₃ / m ³) ή 1 αλυσίδα / 125 m³ χώρου εφαρμογής (0.008 αλυσίδας / m ³ =5,5g PH ₃ / m ³)	Υποκαπνισμός σε αεροστεγείς χώρους. Χρονική διάρκεια υποκαπνισμού κυμαίνεται από 2,5-5 μέρες. ³ Ακολουθεί αερισμός και περίοδο αναμονής ⁴	1 / προσβολή
Παρατηρήσεις: 1) Καταπολεμούμενα έντομα, ακάρεα: <i>Acanthoscelides obtectus</i> (ACANOB), <i>Bruchus pisorum</i> (BRCHPI), <i>Stegobium paniceum</i> (STEGPA) <i>Cryptolestes ferrugineus</i> (CRYLFE), <i>Lasioderma serricorne</i> (LASDSE), <i>Oryzaephilus surinamensis</i> (ORYZSU), <i>Rhyzopertha dominica</i> (RHITDO), <i>Sitophilus granarius</i> (CALAGR), <i>S. oryzae</i> (CALAOR), <i>S. zeamais</i> (CALAZM), <i>Tenebrio molitor</i> (TENBMO), <i>Tribolium castaneum</i> (TRIBCA), <i>Tribolium confusum</i> 7/11 (TRIBCO) <i>Trogoderma granarium</i> (TROGGA), <i>Trogoderma glabrum</i> (TROGGR), <i>Ephestia elutella</i> (EPHEEL), <i>E. kuehniella</i> (EPHEKU), <i>Plodia interpunctella</i> (PLODIN), <i>Anagasta kuehniella</i>				

(ΕΡΗΕΚΥ) *Sitotroga cerealella* (SITTCE), *Acarus siro* (ACARSI), *Lepidoglyphus destructor* (GLYCDE), *Tyrophagus longior* (TYROLO), *T. putrescentiae* (TYROPU).

- 2) Απελευθερώνονται 33 g αερίου φωσφίνης/ σακίδιο.
- 3) Η διάρκεια υποκαπνισμού των 5 ημερών να εφαρμόζεται μόνο όταν τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι στοιβαγμένα πυκνά και επικρατούν κακές περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία κοντά στους 10 °C ή χαμηλή σχετική υγρασία) ή όταν ο πληθυσμός των εντόμων έχει μειωμένη ευαισθησία στη φωσφίνη.
- 4) Μετά την ολοκλήρωση του υποκαπνισμού στα αποθηκευμένα προϊόντα και τον αερισμό για 48 ώρες, ακολουθεί χρονικό διάστημα αναμονής για την προστασία των καταναλωτών, όπως ορίζεται στον σημείο 13.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

• **Μετά το πέρας του υποκαπνισμού, να απομακρύνετε τα σακίδια από τον χώρο εφαρμογής. Μη συσσωρεύετε τα σακίδια, καθώς υπάρχει κίνδυνος αυθόρμητης ανάφλεξης τους.**

- Μη φέρντε σε επαφή τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές, με τα χάρτινα σακίδια.
- Δε συστήνεται ο υποκαπνισμός σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 10°C .
- Δεν πρέπει να διεξάγεται υποκαπνισμός υπό συνθήκες χαμηλής υγρασίας.
- Μην υπερβαίνετε τη μεγαλύτερη από τις συνιστώμενες δόσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης,
- Μη φέρντε σε επαφή τα σακίδια με νερό. Προκαλείται γρήγορη απελευθέρωση εύφλεκτου τοξικού αερίου.
- Η φωσφίνη διαβρώνει τα υλικά με βάση το χαλκό. Ο ευαίσθητος εξοπλισμός που περιέχει συστατικά χαλκού πρέπει να προστατεύεται ή να αφαιρείται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- Μην εφαρμόζετε σε χώρους που υπάρχουν γυμνές φλόγες.

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική **magnesium phosphide**, η οποία ανήκει στην **ομάδα 24** κατά IRAC.

Συνιστάται:

1. η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
2. να παίρνετε κάθε δυνατό μέτρο μείωσης των πληθυσμών των εντόμων εχθρών (πχ. σωστές συνθήκες αποθήκευσης, καθαρισμός χώρου)

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Επανείσοδος στο χώρο της εφαρμογής χωρίς μάσκα προστασίας επιτρέπεται μόνο μετά από αερισμό (48 ωρών) και όταν η μέτρηση της συγκέντρωσης της φωσφίνης είναι μικρότερη του 0,01 ppm.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H260: Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν.
H300: Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.
H311: Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.
H330: Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
EUH029: Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
EUH032: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P260: Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P223: Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
P284: Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
P231+P232: Χειρισμός σε αδρανή ατμόσφαιρα. Προστατέψτε από την υγρασία.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα προστασίας, γάντια και μάσκα προστασίας (τύπος P3 [EN 140 με φίλτρο EN14387 B1] κατά τον χειρισμό των φακέλων αλουμινίου και την τοποθέτηση των σακιδίων και κατά την επανείσοδο στο χώρο όταν η συγκέντρωση της φωσφίνης είναι

μεγαλύτερη του 0,01ppm.

Επανείσοδος στο χώρο της εφαρμογής χωρίς μάσκα προστασίας επιτρέπεται μόνο μετά από αερισμό (48 ωρών) και όταν η μέτρηση της συγκέντρωσης της φωσφίνης είναι μικρότερη του 0,01 ppm.

Sp1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

12

Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσαν υπολείμματα του σκευάσματος.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΕΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από φωσφίνη περιλαμβάνουν λιποθυμία και αίσθημα συστολής στο στήθος. Εάν εμφανιστούν κάποια από τα παραπάνω συμπτώματα ή εάν υπάρχει υποψία δηλητηρίασης: **ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.**

Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αποτρέψτε κάθε κίνηση. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. Καλέστε ΑΜΕΣΩΣ τον γιατρό και δείξτε του αυτή την ετικέτα. Εάν η αναπνοή σταματήσει ή εμφανιστούν σημάδια άπνοιας, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή χρησιμοποιώντας οξυγόνο και μια κατάλληλη μηχανική συσκευή (όπως σακούλα και μάσκα). Μην κάνετε αναζωογόνηση στόμα με στόμα.

P304 +P340+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P302 +P335+ P334+ P312+ P361: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε προσεκτικά τα σωματίδια που έχουν μείνει στο δέρμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P370+P378: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: Χρησιμοποιήστε ξηρά μέσα και διοξειδίο του άνθρακα για την κατάσβεση. Μην χρησιμοποιείται ποτέ νερό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Οδηγός για το γιατρό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Η θεραπεία για ύποπτη δηλητηρίαση πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική φροντίδα. Περαιτέρω συμβουλές από το πλησιέστερο

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Αναμονή πριν τη διάθεση στην αγορά

Πεδίο Εφαρμογής	Χρονικό διάστημα αναμονής μετά τον αερισμό 48 ωρών
Δημητριακά , κακάο, καφές, τσάι , αποξηραμένα φρούτα αποξηραμένα λαχανικά βότανα, βύνη, φαρμακευτικά φυτά, μπαχαρικά, ελαιούχοι σπόροι, καπνός	7 ημέρες
Επεξεργασμένα προϊόντα δημητριακών	14 ημέρες
Ξηροί καρποί	21 ημέρες
Κελυφωτά φιστίκια	35 ημέρες
Κενοί χώροι	-

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

του

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια όταν αποθηκεύεται αρχικό σφραγισμένο φάκελο αλουμινίου σε χώρο ξηρό, δροσερό (έως 28 °C) προστατευμένο από την υγρασία, και καλά αεριζόμενο, μακριά από μέρη που ζουν άνθρωποι και ζώα.

Με το άνοιγμα του αλουμινένιου φακέλου θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εφάπαξ το περιεχόμενο προϊόν.

Δεν επιτρέπεται η επανασφράγιση και αποθήκευση του ανοιγμένου φακέλου αλουμινίου σε άλλα δοχεία.

Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση καμίας συσκευασίας.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευόμενων μελετών

Στην έκθεση αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στη διάθεση των ενδιαφερομένων

B

Ανακαλούμε τη με αριθ. **1550** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **MAGTOXIN PLATES/STRIPES** (δρ. ουσία: magnesium phosphide) η οποία χορηγήθηκε σε εφαρμογή της με αριθ. 132426/16.9.09 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τα αποθέματα ισχύουν τα παρακάτω:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι (6) μήνες (έως τις 13.06.2025).
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως 13.06.2026).
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 13.07.2026).
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 13.07.2026, θα πρέπει να

επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Γ**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιοσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ