



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.01.2025
Αριθ. πρωτ: 15656

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Απόχα
Τηλέφωνο: 210 9287165
e-mail: lapocha@minagric.gr

Προς: Globachem N.V., Βελγίου
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος
και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FLUROSTAR FORTE (δ.ο.: Fluroxypyr (fluroxypyr meptyl): 57,6 % β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37§4 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2024/2781 της επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2024 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιώνfluroxypyr.....
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).

4. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών” (Α’ 91/14.06.2024).
5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την από τον Νοέμβριο του 2023 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Γαλλίας για το προϊόν FLUROSTAR FORTE (κωδ. προϊόντος GLOB1914H).
9. Την αριθμ. 7511/198564/27.07.2021 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 6237/177083/24.06.2022 και 2044/50355/19.02.2024 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37§4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FLUROSTAR FORTE της εταιρείας Globachem N.V. με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)****1.1.α Ημερομηνία χορήγησης****1.1.β Ημερομηνία λήξης****70581****17.01.2025****15.02.2028****1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν****1.2.α Εμπορικό όνομα:****1.2.β Μορφή:****FLUROSTAR FORTE****ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ (EC)****1.3 Δραστική ουσία****Δραστική ουσία 1****Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:****Fluroxypyr – meptylester (CAS No 81406-37-3)****Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:****98% (β/β) min****Χημική ομάδα:****Πυριδίνη (πυριδυλοξυοξικό οξύ)****Παρασκευαστής:****1. Globachem N.V.**

Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο

2. Shangdong Luba Chemical Co. Ltd.

No. 26 South Xizhou Road, Licheng District, Jinan City, Shandong Province, 250100, Κίνα

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. LIER CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD

No 191, Linyuanzhonglu Road, 621000 Mianyang, Κίνα

2. Shangdong Luba Chemical Co. Ltd.

Loujia Village, Tangwang Town, Licheng District, Jinan City, Shandong, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. **2044/50355/19.02.2024** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Globachem N.V.

Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο

Contact: Koen Quaghebeur

Τηλ.: +32 11 78 57 17

Fax: +32 11 68 15 65

e-mail: koen.quaghebeur@globachem.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. "AGRIBIZ"

Μιχαλακοπούλου 157, 11527, Αθήνα

Τηλ.: 210 7471000

E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.

Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα

Τηλ.: +30 210 7236700

Fax: +30 210 7236410

E-mail: info@anorgachim.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Globachem N.V.

Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **Phyteurop**
ZI de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
2. **SIPC - Société industrielle de produits chimiques** Rue J.-Coste, Courchelettes, B.P. 613, 59506 Douai, Γαλλία
3. **Chemark Kft**
8182 Peremarton Gyártelep, Pf 31, Ουγγαρία
4. **Schirm GmbH**
Geschwister-Scholl-Strasse 127, D-39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία
5. **Schirm GmbH**
Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229, D-23568, Λίμπεκ
6. **Schirm GmbH**
Wendessener Straße 11c, 38300 Wolfenbüttel, Γερμανία
7. **Exwold Technology**
PO Box 270, Brenda Road, Hartlepool TS25 2BW, Ηνωμένο Βασίλειο
8. **Kwizda Agro GmbH**
Werk Leobendorf, Laaer Bundesstraße/Kwizda Allee 1, 2100 Leobendorf, Αυστρία
9. **Arysta Lifescience Ougrée Production Sprl**, Rue de Renory 26/2, 4102 Ougrée, Βέλγιο
10. **Althaller Italia s.r.l.**
Strada Comunale Per Campagna, San Colombano Al Lambro, MI 20078, Ιταλία
11. **AgroSmart Ltd.**
Unit 1C Victoria Court, Colliers Way, Clayton West, HD8 9TR Huddersfield, West Yorkshire, Ηνωμένο Βασίλειο
12. **Phytorgan s.a.**
Perivias str. 6, Nea Kifissia 14564, Athens, Ελλάδα
13. **Chemia**
Via Statale 327, 44047 Dosso, Italy
14. **Ciech Sarzyna s.a.**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
15. **Globachem NV**
Montenakenweg 133/1, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο
16. **Formichem GmbH**
Anna-von-Philipp-Strasse B33, 86633 Neuburg a.d. Donau, Γερμανία
17. **Industrial Química Key s.a.**
Avda. Cervera 17, 25300 Tàrrrega (Lleida), Ισπανία
18. **Ascenza Agro s.a.**
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία
19. **S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A**
Via E. Torricelli, 2-I-48010 Cotignola (RA), Ιταλία
20. **BASF**
E-APE/MF – LI555, D-67117 Limburgerhof, Γερμανία
21. **SBM Formulation Manufacturing Plant**
ZI Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers, Γαλλία

1. **Phyteurop**
ZI de Champagne, 49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία
2. **SIPC - Société industrielle de produits chimiques** Rue J.-Coste, Courchelettes, B.P. 613, 59506 Douai, Γαλλία
3. **Chemark Kft**
8182 Peremarton Gyártelep, Pf 31, Ουγγαρία
4. **Schirm GmbH**
Geschwister-Scholl-Strasse 127, D-39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία
5. **Schirm GmbH**
Division Sideco, Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Λίμπεκ
6. **Schirm GmbH**
Wendessener Straße 11c, 38300 Wolfenbüttel, Γερμανία
7. **Exwold Technology**
PO Box 270, Brenda Road, Hartlepool TS25 2BW, Ηνωμένο Βασίλειο
8. **Kwizda Agro GmbH**
Werk Leobendorf, Laaer Bundesstraße/Kwizda Allee 1, 2100 Leobendorf, Αυστρία
9. **Arysta Lifescience Ougrée Production Sprl**, Rue de Renory 26/2, 4102 Ougrée, Βέλγιο
10. **Althaller Italia s.r.l.**
Strada Comunale Per Campagna, San Colombano Al Lambro, MI 20078, Ιταλία
11. **AgroSmart Ltd.**
Unit 1C Victoria Court, Colliers Way, Clayton West, HD8 9TR Huddersfield, West Yorkshire, Ηνωμένο Βασίλειο
12. **Phytorgan s.a.**
Perivias str. 6, Nea Kifissia 14564, Athens, Ελλάδα
13. **Chemia**
Via Statale 327, 44047 Dosso, Ιταλία
14. **Ciech Sarzyna s.a.**
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία
15. **Globachem NV**
Montenakenweg 133/1, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο
16. **Formichem GmbH**
Anna-von-Philipp-Strasse B33, 86633 Neuburg a.d. Donau, Γερμανία
17. **Industrial Quínmica Key s.a.**
Avda. Cervera 17, 25300 Tàrrega (Lleida), Ισπανία
18. **Ascenza Agro s.a.**
Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias, 2910-440 Setúbal, Πορτογαλία
19. **S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A**
Via E. Torricelli, 2-I-48010 Cotignola (RA), Ιταλία
20. **BASF**
E-APE/MF – LI555, D-67117 Limburgerhof, Γερμανία
21. **SBM Formulation Manufacturing Plant**
ZI Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers, Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: **Fluroxypyr (fluroxypyr meptyl): 57,6 % β/ο**
Βοηθητικές ουσίες: **46,21 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. **2044/50355/19.02.2024** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	500 κ.εκ. -2 λίτρα	HDPE-F
2	Φιάλη μέσα σε κουτί	500 ml	Φιάλη HDPE-F, κουτί χάρτινο
3	Δοχεία	3- 20 λίτρα	HDPE-F

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός φυλλώματος, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, με προτεινόμενη πίεση 3 bar και ψεκαστικό όγκο 10-30 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάστε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος. Πραγματοποιήστε τον ψεκασμό υπό συνεχή ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού τρεις (3) φορές, απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά, με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα του σκευάσματος με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το FLUROSTAR FORTE είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων (δικοτυλήδονα).
Η δραστική ουσία fluroxypyr απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μετακινείται ταχέως στα υπόλοιπα μέρη των ζιζανίων, προκαλώντας ανάσχεση της αύξησής.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		κ.εκ. / στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρέμμα)		
Χειμερινά σιτηρά: Σιτάρι (TRZAW), Κριθάρι (HORVW), Βρώμη* (AVESW), Σίκαλη* (SECCW)	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	50	10-30	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο στάδιο της καλλιέργειας με την έναρξη του αδελφώματος έως το πλήρες ξεδίπλωμα του φύλλου σημαία (BBCH 20-39)	1
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	28	10-30	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται στο στάδιο από τα 3 έως τα 6 φύλλα (BBCH 13-16)	1
Λειμώνες ή βοσκοτόπια – νέοι	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	37,5	10-30	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο BBCH 20-39	1
Λειμώνες ή βοσκοτόπια – ήδη εγκατεστημένοι	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	75	10-30	Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο BBCH 20-39	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

* Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στις καλλιέργειες: **χειμερινή βρώμη, χειμερινή σίκαλη, χειμερινό τριτικάλε.** Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αυτές από τη χρήση του σκευάσματος.

1. Για καλύτερα αποτελέσματα, εφαρμόστε το FLUROSTAR FORTE όταν τα ετήσια ζιζάνια είναι μικρά ή βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.
2. Η αποτελεσματικότητα μπορεί να επηρεαστεί από χαμηλές θερμοκρασίες (< 10 °C) ή συνθήκες ξηρασίας (εκτός εάν εφαρμόζονται συστήματα άρδευσης).
3. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά βρίσκονται σε δυσμενείς συνθήκες για την ανάπτυξη τους λόγω παγετού, ξηρασίας, υγρασίας, ασθενειών, παρασίτων, έλλειψης θρεπτικών ουσιών και / ή άλλων συνθηκών.
4. Μην ψεκάζεται όταν φυσάει.
5. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος για την αποφυγή ζημιών από διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.
6. Η χρήση στο σιτάρι περιλαμβάνει το σκληρό σιτάρι [TRZDW ,TRZDS], την όλυρα [TRZSP] και το τριτικάλε [TTLRI].

Καταπολεμούμενα ζιζάνια**Νέοι λειμώνες ή βοσκοτόπια****Ευαίσθητα:**Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris* – CAPBP)Αγριοτριφύλλο (κόκκινο τριφύλλι) (*Trifolium pratense*) - TRFPR**Μετρίως ευαίσθητα:**Τριφύλλι το έρπον (λευκό τριφύλλι) (*Trifolium repens*) – TRFRE

<u>Ήδη εγκατεστημένοι λειμώνες ή βοσκοτόπια</u>	<u>Ευαίσθητα:</u> Μπέλλα (<i>Bellis perennis</i> – BELPE) Αγριοτρίφυλλο (κόκκινο τριφύλλι) (<i>Trifolium pratense</i>) – TRFPR Τριφύλλι το έρπον (λευκό τριφύλλι) (<i>Trifolium repens</i>) – TRFRE Αγριοράδικο (<i>Taraxacum officinale</i>) -TAROF Λάπαθο (<i>Rumex crispus</i>) – RUMCR
<u>Αραβόσιτος</u>	<u>Μετρίως ευαίσθητα:</u> Αγριοπιπεριά (<i>Persicaria maculosa</i>) – POLPE Αγριοντοματιά (<i>Solanum nigrum</i>) – SOLNI
<u>Σιτηρά</u>	<u>Ευαίσθητα:</u> Κολλητσίδα (<i>Galium aparine</i> – GALAP) Στελλάρια (<i>Stellaria media</i> – STEME)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος όταν η καλλιέργεια είναι σε κατάσταση στρες.

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluoxchpyr, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 4 κατά HRAC.

Υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας στην Κοινή Παπαρούνα (*Papaver rhoeas*)

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

Στο ίδιο χωράφι όπου έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα μπορεί να σπαρθούν οι εξής καλλιέργειες
Μην καλλιεργείτε/ σπέρνετε κονδυλώδη και ριζωματώδη φυτά στο πλαίσιο αμειψισποράς μετά τη χρήση fluoxchpyr, πριν την παρέλευση 10 μηνών.


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τη φυλλική επιφάνεια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το προϊόν όταν εφαρμόζεται στις προτεινόμενες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις δεν είναι φυτοτοξικό.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΕΥΗ401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας καθώς και προστασία ματιών / προσώπου κατά την ανάμειξη/φόρτωση και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPE3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 **μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75 %.

SPE3: Για να προστατέψετε **τα φυτά μη στόχους:**

- να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 **μέτρων** από την μη γεωργική γη,
- ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50 % στην καλλιέργεια του αραβόσιτου ή 75% στις καλλιέργειες χειμωνιάτικων σιτηρών-και σε νέους λειμώνες ή βοσκοτόπια, ή 90% σε ήδη εγκατεστημένους λειμώνες ή βοσκοτόπια.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P304+P340+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα, συμβουλευτείτε γιατρό.

P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα (Κωδικός με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 2018/62)	Ημέρες
Σιτάρι, σκληρό σιτάρι, όλυρα, τριτικάλε (0500090), Κριθάρι (0500010), Βρώμη (0500050), Σίκαλη (0500070), Αραβόσιτος (0500030)	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής του προϊόντος.
Λειμώνες ή βοσκοτόπια – νέοι	14
Λειμώνες ή βοσκοτόπια – ήδη εγκατεστημένοι	14

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, καλά κλειστό, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από υγρασία και παγετό. Στις συνθήκες αυτές, παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

—

B Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ