Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.01.29 08:57:35 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση: **Λ. Συγγρού 150**
Ταχ. Κώδικας: **176 71 - ΑΘΗΝΑ**
Πληροφορίες: **Δ. Μακρογιάννη**
Τηλέφωνο: **210 9287160**
e-mail: **dmakrogianni@minagric.gr**

Αθήνα, **29.01.2025**
Αριθ. πρωτ.: **24317**

Προς: **Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.**
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής
e-mail: Leda.Zacharopoulou@syngenta.com

ΘΕΜΑ: **«Τροποποίηση της αριθμ. 14728 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVIVE II (emamectin benzoate 9,5% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (παρατηρήσεις)»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
   α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
   β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
   γ) Του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/27.06.2023 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β΄2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
5. Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β΄4612/19.10.20).
6. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
7. Την αριθμ. 12524/300326/21.11.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14728 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVIVE II (emamectin benzoate 9,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 367054/25.11.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε την αριθμ. 14728 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVIVE II (emamectin benzoate 9,5% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 12524/300326/21.11.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (παρατηρήσεις).

Το σημείο **5** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Καλλωπιστικά Φοινικοειδή	Κόκκινο Σκαθάρι *Rhynchophorus ferrugineus* RHYCFE	21/δένδρο	- Εφαρμόζεται αδιάλυτο	Μικρο-έγχυση κορμού μέσω οπών έγχυσης σε δένδρα ύψους >2.5 μ. Οι οπές έγχυσης ανοίγονται τουλάχιστον 2 μέτρα κάτω από τη βάση του νέο εμφανιζόμενου βλαστού. Χρόνος εφαρμογής: Κατά την περίοδο δραστηριότητας του εντόμου.	1 εφαρμογή ανά έτος
Πεύκο *Pinus nigra* PIUNI *Pinus halepensis* PIUHA *Pinus canariensis* PIUCA *Pinus pinaster* PIUPL *Pinus sylvestris* PIUSI *Χρήση ήσσονος σημασίας*	Κάμπια των πεύκων *Thaumetopoea pityocampa* THAUPI	0.42-0.84 /εκατοστό διαμέτρου του κορμού	- Εφαρμόζεται αδιάλυτο	Μικρο-έγχυση κορμού μέσω οπών έγχυσης σε δένδρα. Οι οπές έγχυσης ανοίγονται 5-30 εκ. πάνω από το έδαφος. Χρόνος εφαρμογής: Μετά την εκκόλαψη των αυγών, όταν οι κάμπιες βρίσκονται στα πρώτα προνυμφικά στάδια (μέχρι 2 σταδίων), από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο.	1 εφαρμογή ανά έτος
Παρατηρήσεις: 1. Για τα φοινικόδενδρα να ανοίγονται 2-4 οπές ανά δένδρο με 8 χιλ. διάμετρο και 15-30 εκ. βάθος (περίπου στο 1/3 της διαμέτρου του κορμού). 2. Για τα πεύκα να ανοίγεται 1 οπή με 4-8 εκ. βάθος για κάθε 5 cm DBH (διάμετρος στο 1,3 μ. ύψος κορμού). Πιο συγκεκριμένα:					

DBH cm	Αριθμός οπών
12-17	3
18-22	4
23-27	5
28-32	6
33-37	7
38-42	8
43-47	9
48-52	10
53-57	11
58-62	12

3. Η έγχυση ανά οπή να γίνεται μετά την τοποθέτηση βαλβίδων εισροής.
4. Η προβλεπόμενη χρήση αφορά σε φοινικόδενδρα μόνο στον αστικό ιστό και σε πεύκα που προορίζονται μόνο για χρήση σαν καλλωπιστικά και όχι για βρώση/ κατανάλωση.
5. **Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε πεύκα στα οποία είναι εμφανής η παρουσία του εντόμου *Marchalina hellenica* (βαμβακάδα).**

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12524/300326/21.11.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ