



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα,
Αριθ. πρωτ:

25.02.2025
53265

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη
Τηλέφωνο: 210 928 7164
e-mail: gtsolomyti@minagric.gr

Προς: CERTIS BELCHIM B.V.
(δια της υπεύθυνου επικοινωνίας εταιρείας,
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ, Τ.Κ. 57022
e-mail: I.vellis@efthymiadis.gr
info@efthymiadis.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14726 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) Eradicoat Max (δ.ο. maltodextrin 47,6% β/ο), ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου της άδειας, την επωνυμία του υπεύθυνου επικοινωνίας και τελικής διάθεσης στην αγορά, την επωνυμία των εργοστασίων παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το υλικό συσκευασίας, το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα καθώς επίσης τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 37§4 και 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - δ) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'91/14.06.2024).

4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).
5. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
7. Την αριθμ. 7301/175199/23.10.2019 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14726 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) Eradicoat Max (δ.ο. maltodextrin 47,6% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την από το Σεπτέμβριο του 2024 αξιολόγηση των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους -εισηγητή Μάλτας.
9. Την αριθμ. 5569/142331/21.05.2024 αίτηση καθώς και τα αριθμ. 10459/290548/26.09.2024 και 51356/24.02.2025 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την με αριθμό 14726 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) Eradicoat Max (δ.ο. maltodextrin 47,6% β/ο), που χορηγήθηκε με την με αριθμ. 7301/175199/23.10.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου της άδειας, την επωνυμία του υπεύθυνου επικοινωνίας και τελικής διάθεσης στην αγορά, την επωνυμία των εργοστασίων παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το υλικό συσκευασίας, το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα καθώς επίσης τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης:

Συγκεκριμένα τα σημεία **1.4 α, β, δ, ε, 2, 5, 7, 10** και **11** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

CERTIS BELCHIM B.V.
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht,
PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ
Τ.Κ. 57022
Τηλ.: 2310568771, 2310568656
Fax: 2310798423
e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr ,
info@efthymiadis.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ
Τ.Κ. 57022
Τηλ.: 2310568771, 2310568656
Fax: 2310798423
e-mail: l.vellis@efthymiadis.gr ,
info@efthymiadis.gr

δ) Εργοστάσια παρασκευής του
σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Safapac
4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2
6TB, Ηνωμένο Βασίλειο
2. Industria Quimicas del Valles (IQV)
Poligono Industrial Castilla, Vial 1, Parcela 19B, 46380
Cheste (Valencia), Ισπανία
3. Schirm GmbH
Geschwister Scholl Strasse 127, 39218, Schönebeck (Elbe),
Γερμανία
4. Chemark Zrt
Berhida 06/75 hrsz, H-1882 Peremarton – gyártelep,
Ουγγαρία
5. **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ. 57022, Τ.Θ.: 48
6. FormiChem GmbH
Anna-von-Philipp-Str. B33, 86633 Neuburg a.d. Donau,
Γερμανία
7. Schirm GmbH
Halchtersche Str. 33, 38304 Wolfenbüttel, Γερμανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Safapac
4 Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2
6TB, Ηνωμένο Βασίλειο
2. Industria Quimicas del Valles (IQV)
Poligono Industrial Castilla, Vial 1, Parcela 19B, 46380
Cheste (Valencia), Ισπανία
3. Schirm GmbH
Geschwister Scholl Strasse 127, 39218, Schönebeck (Elbe),
Γερμανία
4. Chemark Zrt
Berhida 06/75 hrsz, H-1882 Peremarton – gyártelep,
Ουγγαρία
5. **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ. 57022, Τ.Θ.: 48
6. FormiChem GmbH
Anna-von-Philipp-Str. B33, 86633 Neuburg a.d. Donau,
Γερμανία
7. Schirm GmbH
Halchtersche Str. 33, 38304 Wolfenbüttel, Γερμανία

2 Συσκευασίες			
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη/Δοχείο	200κ.εκ. έως και 10 λίτρα	HDPE, F-HDPE

5 Φάσμα δράσης:						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		Λίτρα /στρ. (max)	Λίτρα /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Καλλιέργειες θερμοκηπίου (Θ)*	Αλευρώδεις (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR)	6	2	20-300	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου.	20/3
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ : Πορτοκαλιά CIDSΙ, Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά CIDRE, Γκρέιπφρουτ CIDPA, Πράσινο λεμόνι (Λάιμ) CIDAF	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR, <i>Panonychus citri</i> - METTCI) Κοκκοειδή (<i>Planococcus sp.</i> - PLANSP, <i>Icerya purchasi</i> - ICERPU, <i>Delottococcus aberia</i> - DLTCAB)	4,5	1-1,5	100-300	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	5/5
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά MABSD, Αχλαδιά ΡΥΥΟ, Κυδωνιά CYDOB, Μουσμουλιά MSPGE	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR, <i>Panonychus ulmi</i> - METTUL)	3	1,5-2	50-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών έως την αρχή της άνθησης (BBCH 00-60) και από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο του ληθάργου μετά τη συγκομιδή και την πτώση των φύλλων. (BBCH 69- 99)	5 / 5 ημέρες
Αχλαδιά ΡΥΥΟ	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Cacopsylla pyri</i> - PSYLPI)	3	1,5-2	100-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το	5/5

					τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά PRNPS, Βερικοκιά PRNAR, Δαμασκηνιά PRNDO, Κερασιά PRNAV	Τετράνυχτοι (<i>Tetranychus urticae</i> TETRUR, <i>Panonychus ulmi</i> METTUL)	3	1,5-2	50-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, έως την αρχή της άνθησης (BBCH 00-60) και από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο του ληθάργου μετά τη συγκομιδή και την πτώση των φύλλων (BBCH 69-99)	5 / 5 ημέρες
	Κοκκοειδή (<i>Eulicanium</i> sp. EULCSP, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> PSEAPE, <i>Pseudococcus</i> sp. PSECSP, <i>Parthenolecanium corni</i> LECACO				Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο του ληθάργου μετά τη συγκομιδή και την πτώση των φύλλων (BBCH 69-99)	
Αμπέλι (οινοποιήσιμες & επιτραπέζιες ποικιλίες) VITVI	Κοκκοειδή (<i>Planococcus ficus</i> - PLANFI, <i>Planococcus citri</i> - PSECCI)	2,2 5	1-1,5	50-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	5/5
	Ακάρεα - <i>Eryophiidae</i> (<i>Calepitrimerus vitis</i> - PHYCVI, <i>Colomerus</i> sp. - COOMSP, <i>Colomerus vitis</i> - ERPHVI)				Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών έως τη συγκομιδή. BBCH 01-89	
ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΙΚΑ (Υ): Μαρούλι (Υ) LACSA, Ρόκα (Υ) ERUVE, Κόκκινο σινάπι (Υ) BRSJR, Κάρδαμο (Υ) LEPSA Γαιοκάρδαμο (Υ) BARVE Σπανάκι (Υ) SPQOL,	Αφίδες (<i>Nasonovia ribisnigri</i> - NASORN, <i>Aphis fabae</i> - APHIFA, <i>Macrosiphum euphorbiae</i> - MACSEU)	3	1,5-2	20-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5/3

Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων (Υ) BEAVF, Σκαρόλες (πικρίδα)/ πλατύφυλλα αντίδια (Υ) CICEL						
Φράουλα (Υ) FRAAN	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR)	3	1,5-2	20-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5/3
<u>ΣΟΛΑΝΩΔΗ:</u> Τομάτα (Υ) LYPES, Μελιτζάνα (Υ) SOLME, Πιπεριά (Υ) CPSAN	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA, <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> - TRIAVA)	3	1,5-2	20-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5/3
<u>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ</u> (εδώδιμος φλοιός): Αγγούρι (Υ) CUMSA, Αγγουράκι (Υ) CUMSA, Κολοκύθι (Υ) CUUPG	Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA, <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> - TRIAVA)	3	1,5-2	20-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5/3
<u>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ</u> (μη εδώδιμος φλοιός): Πεπόνι (Υ) CUMME, Καρπούζι (Υ) CITLA, Κολοκύθα (Υ) CUUPE	Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> - APHIGO, <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE) Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i> - TETRUR) Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA, <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> - TRIAVA)	3	1,5-2	20-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. BBCH 00-89	5/3

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Αμυγδαλιά PRNDU, Καρυδιά IUGRE, Φουντουκιά CYLAV, Φιστικιά PIAVE	Κοκκοειδή (<i>Planococcus</i> sp. - PLANSP, <i>Icerya purchasi</i> - ICERPU, <i>Delottococcus aberia</i> - DLTCAB)	4,5	1-1,5	100-300	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	5/5
Φουντουκιά (CYLAV),	Τετράνυχτοι (<i>Eotetranychus</i> <i>carpini</i> EOTECA, <i>Tetranychus</i> sp. TETRSP)	3	1-2	50-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο του ληθάργου μετά τη συγκομιδή και την πτώση των φύλλων BBCH 69-99	5 / 5 ημέρες
Ακτινίδιο (ATIDE)	Κοκκοειδή (<i>Pseudaulacaspis</i> <i>pentagona</i> PSEAPE, <i>Pseudococcus</i> <i>comstocki</i> PSECCO)	3	1-2	50-150	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών, από το τέλος της άνθησης έως το στάδιο του ληθάργου μετά τη συγκομιδή και την πτώση των φύλλων BBCH 69-99	5 / 5 ημέρες
Μπανάνα MUBSS, Αβοκάντο PEBAM, Μάνγκο MNGIN, Παπάγια CIAPA, Ανανάς ANHCO	Κοκκοειδή (<i>Planococcus</i> sp. - PLANSP, <i>Icerya purchasi</i> - ICERPU, <i>Delottococcus aberia</i> - DLTCAB)	4,5	1-1,5	100-300	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή. BBCH 69-89	5/5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1) Η χρήση στη Πορτοκαλιά (CIDSΙ) περιλαμβάνει το **Περγαμόντο** (CIDAB) και τη **Νερατζιά** (CIDAU). Η χρήση στη Λεμονιά (CIDLI) περιλαμβάνει την **Κιτριά** (CIDME). Η χρήση στη Μανταρινιά (CIDRE) περιλαμβάνει και την **Κλημεντίνη** (CIDDE). Η χρήση στο Γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και τη **Φράπα** (CIDGR). Η χρήση στην **Ροδακινιά** (PRNPS) περιλαμβάνει τη **Νεκταρινιά** (PRNPN), και η χρήση στην **Κερασιά** (PRNAV) περιλαμβάνει τη **Βυσσινιά** (PRNCE).

2) Η μέγιστη συγκέντρωση του ψεκαστικού υγρού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,5 λίτρα το εκατόλιτρο ή 2 λίτρα στο εκατόλιτρο ανάλογα με την καλλιέργεια και σύμφωνα με το εγκεκριμένο φάσμα δράσης.

3) Στις καλλιέργειες θερμοκηπίου: χρήση μόνο σε θερμοκήπια κλειστού τύπου (που παρέχουν πλήρη κάλυψη μέχρι το επίπεδο του εδάφους). Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής σε θερμοκήπια και μέχρι το στέγνωμα των φύλλων, να παραμένουν κλειστά όλες οι πόρτες και τα παράθυρα.

4) Στις καλλιέργειες υπαίθρου: Μαρούλια και άλλα σαλατικά, Σολανώδη, Φράουλα και Κολοκυνθοειδή εφαρμόζεται με δοσολογία 15-20 κ.εκ. σκευάσματος ανά 1 λίτρο νερού.

5) Η χρήση στις φράουλες υπαίθρου περιλαμβάνει και προσωρινές κατασκευές τύπου τούνελ

* Καλλιέργειες θερμοκηπίου (Θ):

Σολανώδη: Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME), Πυτεριά (CPSAN), Πυτεριά Chillι (CPSFR), Πεπινό (SOLMU), Πατάτα (SOLTU).

Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (CUMSA), Κολοκύθι (CUUPG), Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Κολοκύθα (CUUMA, CUUPM).

Κραμβοειδή: Λάχανο Λευκό (BRSOL), Λάχανο Κόκκινο (BRSOR), Λάχανο Savoy (BRSOS), Λαχανάκια Βρυξελλών (BRSOF), Κουνουπίδι (BR SOB), Μπρόκολο (BRSOK), Λάχανο Κινέζικο (BRSPK), Λάχανο Σγουρό /Λαχανίδα (BR SOA), Φυλλώδη Λαχανικά: Αντίδια (CICEN), Αντράκλα (POROS), Βλήτο (AMARE), Γαιοκάρδαμο (BARVE), Κάρδαμο (LEPSA), Καυκαλήθρα (TORAP), Λάπαθο (RUMSS), Λυκοτρίβολο (VLLLO), Μαρούλι (LACSA), Μαρούλι κατσαρό (LACSP), Νεροκάρδαμο (NAAOF), Ραδίκι (CICIN), Ραδίκι witloof (CICIF), Ρόκα (DIPER/ERUVE), Σινάπι Κόκκινο (BR SJU), Σκαρόλες (CICEL), Σπανάκι (SPQOL), Σταμναγκάθι (CICIN).

Ψυχανθή/Όσπρια: Κουκιά (VICFJ, VICFE, VICFM, VICFX), Ρεβίθια (CIEAR), Φακές (LENCU), Φασόλια με & χωρίς λοβό, Χλωρά, Κόκκινα, Λίμα (PHSVX, PHSSS, PHSVN, PHSLU) Μπιζέλια με & χωρίς λοβό (PIBSX, PIBSA), Βίκος (VICAR), Λαθούρι (LTHSA), Λούπινα (LUPSS), Αμπελοφάσουλα (VIGSI), Αραχίδα (ARHHY).

Βολβώδη Λαχανικά: Κρεμμύδι ξηρό (ALLCE), Κρεμμύδι φρέσκο (ALLFI), Σκόρδο (ALLSA), Πράσο (ALLPO), Σχοινόπρασο (ALLSC), Ασκαλώνιο (ALLAS), Ραπανάκι (RAPSR), Καρότο (DAUCA).

Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά: Άνηθος (AFEGR), Αρώνια (ABOSS), Βασιλικός (OCIBA), Γιασεμί (IASSS), Γλυκάνισος (PIMAN), Δυόσμος (MENSP), Δάφνη (LURSS/KAMSS), Δενδρολίβανο (RMSOF), Δίκταμο (DCMAL), Εστραγκόν (ARTDR), Θυμάρι (THYSS), Κάππαρη (CAPSS), Κορίανδρος (CORSS/CORSA), Κύμινο (CVUCY), Λεβάντα (LAVSS), Μαϊντανός (PARCR), Μάραθος (FOEVU), Μαντζουράνα (MAJHO), Μελισσόχορτο (MLSSS/MLSOF), Μέντα (MENSS), Ρίγανη (ORISS/ORIVU), Σάλβια (SALOF), Σέλινο (APUGD,APUGV), Σχοινόπρασο (ALLSC), Ύσσωπος (HYSOF), Φασκόμηλο (SALSS), Χαμομήλι (ANTSS).

Καλλωπιστικά: Αζαλέα (RHOSI), Αλεξανδρινό (EPHPU), Αφρικανική Βιολέτα (SNPSS), Γαρυφαλλιά (DINCA), Γλαδίοιος/Γυψοφίλη (GLASS), Ζέρμπερα (GEBSS), Κυκλάμινα (CYZSS), Μπιγόνια (BEGSS), Ντάλια (DAHNY), Ορτανσία (HYESS), Πελαργόνιο (PELSS), Πριμούλα (PRISS), Τουλίπα (TULSS), Τριανταφυλλιά (ROSSS), Σαμπούκος (SAMNI), Χρυσάνθεμα (CHYIN)

Φράουλα (FRAAN)

Καπνοσπορεία (NIOTA)

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τη φυλλική επιφάνεια.

10. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. **Περιέχει 2-methylisothiazol-3(2H)-one και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.**

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

«Φοράτε, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος».

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
 (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SRe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε αψέκαστη μία ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

SRe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7301/175199/23.10.2019 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14726 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) Eradicoat Max (δ.ο. maltodextrin 47,6 % β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ