



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 27.03.2025
Αρ. Πρωτ. 82676

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη
Τηλέφωνο: 210 9287228
e-mail: abratidou@minagric.gr

Προς: UPL Holdings Coöperatief U.A., Ολλανδίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας UPL Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233)
email: Vasilis.Kourousias1@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 61174 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) AXIDOR (δ.ο. Propanocarb 40% β/ο + Cytochanil 5% β/ο) ως προς την επωνυμία των παρασκευαστών της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, τις οδηγίες χρήσης, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών και τις συνθήκες αποθήκευσης και χρονικής σταθερότητας του σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 91/14.06.2024)».
- Την αριθμ. 2663/66532/08.08.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61174 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) AXIDOR (δ.ο. Propanocarb 40% β/ο + Cytochanil 5% β/ο).
- Την αριθμ. 6605/10.01.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. **61174** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **AXIDOR (δ.ο. Propamocarb 40% β/ο + Cymoxanil 5% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 2663/66532/08.08.2024 απόφασή μας, ως προς την επωνυμία των παρασκευαστών της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, τις οδηγίες χρήσης, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης, την προστασία των καταναλωτών και τις συνθήκες αποθήκευσης και χρονικής σταθερότητας του σκευάσματος.

Τα σημεία **1.3, 1.4δ, ε, στ, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13 και 14** διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστικές ουσίες**Δραστική Ουσία 1**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

propamocarb HCl

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

92% β/β min

Χημική ομάδα:

Καρβαμιδικά

Παρασκευαστές της δ.ο.:

1. Arysta LifeScience Benelux Srl
Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
2. Bayer CropScience AG Development
Building 6100, Alfred Nobel Str. 50
40789 Monheim am Rhein, Γερμανία

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

- Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. Benechim Sprl.
Rue Rene Magritte 163B, 7860 Lessines, Βέλγιο
 2. ZHEJIANG HEBEN PESTICIDE & CHEMICALS CO. LTD,
Liandun Road, Houjing Village,
Yanjiang Industrial Area,
Wenzhou, Zhejiang, Κίνα
 3. Bayer Cropscience AG
Chemiepark Knapsack, 50365 Hürth, Γερμανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 486/6644/20.01.2015 αίτηση και όπως τροποποιήθηκαν στην με αρ. πρωτ. 6780/178961/08.07.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική Ουσία 2

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

cymoxanil

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98% β/β min

Χημική ομάδα:

Ακεταμίδια

Παρασκευαστές της δ.ο.:

1. Belchim Crop Protection
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel, Βέλγιο
2. Arysta LifeScience Benelux Srl
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée, Βέλγιο
Τηλ.: +32 4385 9711
Fax: +32 4385 9749
2. India Pesticides Limited (IPL)
Plot No. K2 to K11 and D2 to D4, UPSIDC
Industrial area, Block Sandila, District
Hardoi, 241 127 (UP)

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Indofil Industries Limited
Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug
P.O.: Thane - 400 607 Maharashtra, Ινδία
2. Shaanxi Hengtian Biological Agriculture Co. Ltd,
Dali Core Area, Weinan National Agricultural Science of Park
Weinan City, Shaanxi Province, Κίνα
3. India Pesticides Limited (IPL)
Plot No. K2-K11 & D2-D4, UPSIDC Industrial Area, Block
Sandila, District Hardoi 241127, U.P., Ινδία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 486/6644/20.01.2015 αίτηση και όπως τροποποιήθηκαν στην με αρ. πρωτ. 6780/178961/08.07.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
2. Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία
3. **Cerexagri (UPL group)**

	Plateforme Chem'Pole 64 - Avenue du Lac, 64150 Mourenx, Γαλλία
4.	UPL Europe Ltd. Hall Lane Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
5.	Cerexagri (UPL group) 14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens, Γαλλία
6.	Cerexagri (UPL group) 8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille, Le Canet, Γαλλία
7.	Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 117, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
8.	Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
9.	UPL Ltd. (UPL group) 3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
10.	Superform Chemistries Ltd. (UPL group) 3-11, GIDC, Vapi - 396 195, Gujarat, Ινδία
11.	Superform Chemistries Ltd. (UPL group) Plot No 750, GIDC Jhagadia 396-195, Gujarat, Ινδία
12.	Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd No. A-3 Tianjin Road, Laoting Economic Development Zone, Hebei, Κίνα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1.	Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
2.	Arysta LifeScience S.A.S. Route d'Artix BP80, 64150 Noguères, Γαλλία
3.	ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε. Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
4.	ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ 80° χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32200, Ύπατο Βοιωτίας
5.	Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης Σίνδος
6.	Agrotechnica O.B.E.E ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης Τ.Θ. 1112, Σίνδος
7.	MAGMA-AGRO AEBE Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας
9.	Cerexagri (UPL group) Plateforme Chem'Pole 64 - Avenue du Lac, 64150 Mourenx, Γαλλία
10.	UPL Europe Ltd. Hall Lane Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
11.	Cerexagri (UPL group)

- 14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens, Γαλλία
12. Cerexagri (UPL group)
8 boulevard de la Louisiane, 13014 Marseille, Le Canet, Γαλλία
13. Superform Chemistries Ltd. (UPL group)
117, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
14. Superform Chemistries Ltd. UPL group)
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
15. UPL Ltd. (UPL group)
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar - 393 002, Ινδία
16. Superform Chemistries Ltd. (UPL group)
3-11, GIDC, Vapi - 396 195, Gujarat, Ινδία
17. Superform Chemistries Ltd. (UPL group)
Plot No 750, GIDC Jhagadia 396-195, Gujarat, Ινδία
18. Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd
No. A-3 Tianjin Road, Laoting Economic Development, Zone, Hebei, Κίνα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: propamocarb 40% β/ο
cymoxanil 5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 55,27% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 486/6644/20.01.2015 έγγραφο και τροποποιήθηκε με τις με αρ. 6780/178961/08.07.2021 και **10355/296145/27.09.2023** αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το πανομοιότυπο προϊόν. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. **Η εφαρμογή σε θερμοκήπια να γίνεται μόνο σε μόνιμες εγκαταστάσεις.**

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινείτε καλά πριν την χρήση. Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο με νερό ως τη μέση. Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --

Μυκητοκτόνο για τον έλεγχο του περονόσπορου (*Phytophthora infestans*) στην πατάτα, την τομάτα **και τα κολοκυνθοειδή (*Pseudoperonospora cubensis*)**, με προστατευτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση.

Το cytoxinil έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση. Είναι τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων.

Το propamocarb hydrochloride είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που παρεμποδίζει τη μυκηλιακή ανάπτυξη καθώς και την παραγωγή και βλάστηση των σπορίων του μύκητα.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ. (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.		
Πατάτα (SOLTU)	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> (PHYTIN)	250	-	30-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια και το αργότερο με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. (BBCH 21-95)	6/7
Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES)	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> (PHYTIN)	250	250-400	60-100	Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια και το αργότερο με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. (BBCH 21-89)	3/7-10
Αγγούρι (Θ) [CUMSA] Αγγουράκι (Θ) [CUMSA] Κολοκυθάκι (Θ) [CUUPG]	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) [PSPECU]	250	250-1250	20-100	Από την εμφάνιση του 1 ^{ου} κύριου πλάγιου βλαστού έως ότου οι καρποί να είναι πλήρως ώριμοι. (BBCH 21-89)	3/7

Παρατηρήσεις: --

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες:

- **propanoicarb**, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 28 κατά FRAC και
- **cymoxanil**, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 27 κατά FRAC

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:

- το σκεύασμα να εφαρμόζεται προληπτικά,
- να γίνεται εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης (διαφορετικής ομάδας κατά FRAC).

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν το ψεκαστικό διάλυμα έχει στεγνώσει πλήρως.

- 11** Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
 P234: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
 P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά ενδύματα και προστατευτικά γάντια.
 P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή του σκευάσματος στις χρήσεις υπαίθρου.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, κουκούλα και αδιάβροχο κατά την εφαρμογή του σκευάσματος στις χρήσεις θερμοκηπίου.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.

Για την προστασία των κατοίκων και των παρευρισκόμενων, να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην



πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη
διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται
για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Ημέρες
Πατάτα (0211000)	14
Τομάτα (Υ+Θ) (0231010) Αγγούρι (Θ) (0232010), Αγγουράκι (Θ) (0232020), Κολοκυθάκι (Θ) (0232030)	3

14 Συνθήκες
αποθήκευσης, χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος:

Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του και σε μέρος ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια. **Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 30°C.**

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2663/66532/08.08.2024 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ