



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.04.2025  
Αριθ. πρωτ.: 105956

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά  
Τηλέφωνο: 210 9287188  
e-mail: [ktsarna@minagric.gr](mailto:ktsarna@minagric.gr)

Προς: Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) MILICIA (δ.ο. Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts 43% β/ο)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 34 αυτού.
  - β) (ΕΕ) 2024/2221 της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2024 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών .....**λιπαρά οξέα C7 έως C20**.....
  - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.

στ) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’4612/19-10-20).
4. Την αριθμ. 14916 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΕΙΝΑ (δ.ο. Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts 43% β/ο) η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 87827/02.04.2025 απόφασή μας.
5. Την αριθμ. 103639/16.04.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(εντομοκτόνο) MILICIA (δ.ο. Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts 43% β/ο)** της εταιρείας **Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

**14917**

**23.04.2025**

**01.12.2027**

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

**MILICIA**

Πυκνό διάλυμα (SL)

##### **1.3 Δραστική ουσία**

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

**Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts**

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

84,7% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Άλατα καλίου λιπαρών οξέων

Παρασκευαστής της δ.ο.:

**Fatty acids Potassium salts Task Force**  
(με εκπρόσωπο την **Lainco S.A.**)  
Polígono Can Jardí Av. Bizet 8-12  
08191 Rubí (Barcelona), Ισπανία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**JABONES BELTRÁN - BELTRÁN HERMANOS S.L.**  
Pol.Ind. Ramonet s/n, 12550 Almazora, Castellón, Ισπανία

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστηκής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστηκής ουσίας, όπως κατατέθηκαν στην αριθμ. 5608/148170/16.05.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

##### **Albaugh TKI d.o.o**

Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

Edward Smith

Τηλέφωνο: +44 741 580 0193

E-mail: [esmith@albaugh.eu](mailto:esmith@albaugh.eu)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

##### **Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»**

Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα

Τηλ.: 210 7471000

E-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

##### **ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ**

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη, ΤΘ 1026, Τ.Κ. 570 22

Τηλ. 2310 569630-3

Fax. 3210707047

E-mail: [farmachem@otenet.gr](mailto:farmachem@otenet.gr)

[registration@farmachem.gr](mailto:registration@farmachem.gr)

*Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.*

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

##### **Albaugh Europe SARL**

World Trade Center Lausanne

Avenue Gratta Paille 2

1018 Lausanne, Ελβετία

E-mail: [esmith@albaugh.eu](mailto:esmith@albaugh.eu)

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

##### **1. Albaugh TKI d.o.o**

Grajski trg 21,

SI-2327 Rače, Σλοβενία

##### **2. INDUSTRIAS AFRASA, S.A.**

Ciudad de Sevilla, 53, P.I. Fuente del Jarro

46988 Paterna (Valencia), Ισπανία

##### **3. BAC d.o.o.**

Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Σλοβενία

Τηλ: +386 260 90 211

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

**1. Albaugh TKI d.o.o**

Grajski trg 21,  
SI-2327 Rače, Σλοβενία

**2. INDUSTRIAS AFRASA, S.A.**

Ciudad de Sevilla, 53, P.I. Fuente del Jarro  
46988 Paterna (Valencia), Ισπανία

**3. BAC d.o.o.**

Grajski trg 21, SI-2327 RAČE, Σλοβενία  
Τηλ: +386 260 90 211

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Δραστική ουσία: Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts** (άλατα καλίου ακόρεστων λιπαρών οξέων C7-C18 και C18): 43% β/ο

**Βοηθητικές ουσίες:** 49,88% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 5608/148170/16.05.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ για το πανομοιότυπο προϊόν, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

**2** Συσκευασίες:

| A/A | Είδος               | Μέγεθος             | Υλικό               |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | Φιάλη               | 100 κ.εκ. – 1 λίτρο | HDPE                |
| 2   | Φιάλη μέσα σε κουτί | 100 – 500 κ.εκ      | HDPE, κουτί χάρτινο |
| 3   | Δοχείο              | 5 – 25 λίτρα        | HDPE                |

**3** Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος πλήρους κάλυψης. Οι εφαρμογές σε θερμοκήπιο, να γίνονται σε μόνιμα θερμοκήπια κλειστού τύπου.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα υλικά συσκευασίας, ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

|          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | Κατηγορία και τρόπος δράσης: | Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση διαφόρων εντόμων (Αφίδες και Αλευρώδεις) σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.<br>Δρα δια επαφής, διαταράσσοντας τη λειτουργία του λιποπρωτεϊνικού πλέγματος της κυτταρικής μεμβράνης των εχθρών, προκαλώντας το γρήγορο θάνατό τους. |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <b>5</b>                                                                                                                       | Φάσμα δράσης:   | Δόσεις σκευάσματος                                                                                 |                 | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής      | Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος                                                                                             | κ.εκ. / στρέμμα | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα |                                                                              |
| <b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</b><br>Πορτοκαλιά (CIDSΙ),<br>Γκρεϊπ-φρουτ (CIDPA),<br>Μανταρινιά (CIDRE),<br>Λεμονιά (CIDLI)<br>Λάιμ (CIDAF) |                 | <b>Αφίδες:</b><br><i>Aphis gossypii</i> (APHIGO),<br><i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)                | 500-600         | 80-100                           | 2/7                                                                          |
|                                                                                                                                |                 | <b>Αλευρώδεις:</b><br><i>Aleurothrixus floccosus</i> (ALTHFL)                                      | 800-1000        |                                  | 3/7                                                                          |
| <b>Μηλιά</b> (MABSD)                                                                                                           |                 | <b>Αφίδες:</b><br><i>Aphis pomi</i> (APHIPO)                                                       | 500-600         | 80-100                           | 2/7                                                                          |
| <b>Αχλαδιά</b> (PYUCO)                                                                                                         |                 | <b>Ψύλλα της Αχλαδιάς</b><br><i>Cacopsylla pyri</i> (PSYLPPI)                                      | 800-1000        | 80-100                           | 3/7                                                                          |
| <b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:</b><br>Βερικοκιά (PRNAR),<br>Ροδακινιά (PRNPS)<br>Δασμασκηινιά (PRNDO)                                         |                 | <b>Αφίδες:</b><br><i>Myzus persicae</i> (MYZUPE)                                                   | 500-600         | 80-100                           | 2/7                                                                          |
| <b>Λωτός</b> (DOSKA)                                                                                                           |                 | <b>Αλευρώδεις:</b><br><i>Dialeurodes citri</i> (DIALCI)                                            | 800-1000        | 80-100                           | 3/7                                                                          |
| <b>ΣΟΛΑΝΩΔΗ (Θ):</b><br>Τομάτα (LYPES),<br>Μελιτζάνα (SOLME),<br>Πιπεριά (CPSAN)                                               |                 | <b>Αλευρώδεις:</b><br><i>Bemisia tabaci</i> (BEMITA),<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i> (TRIAVA) | 1000            | 80-100                           | 3/7                                                                          |

|                                                                                                                            |                                                                                                              |      |        |                                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                            | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO),<br><i>Myzus persicae</i><br>(MYZUPE)                     | 600  | 80-100 | ωρίμανση των<br>καρπών.<br>(BBCH 13-89)                                                                                                          | 2/7 |
| <b>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ<br/>με μη βρώσιμο<br/>φλοιό (Θ):</b><br>Πεπόνι<br>(CUMME),<br>Καρπούζι<br>(CITLA),<br>Κολοκύθα<br>(CUUMA) | <b>Αλευρώδεις:</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA),<br><i>Trialeurodes<br/>vaporariorum</i><br>(TRIAVA) | 1000 | 80-100 | Εφαρμογές με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής.<br>Από την εμφάνιση<br>του 3ου φύλλου<br>έως την πλήρη<br>ωρίμανση των<br>καρπών.<br>(BBCH 13-89) | 3/7 |
|                                                                                                                            | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)                                                           | 600  | 80-100 | ωρίμανση των<br>καρπών.<br>(BBCH 13-89)                                                                                                          | 2/7 |
| <b>ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ<br/>με βρώσιμο φλοιό<br/>(Θ):</b><br>Αγγούρι<br>(CUMSA)<br>Κολοκύθι<br>(CUUPG)                            | <b>Αλευρώδεις:</b><br><i>Bemisia tabaci</i><br>(BEMITA),<br><i>Trialeurodes<br/>vaporariorum</i><br>(TRIAVA) | 1000 | 80-100 | Εφαρμογές με την<br>εμφάνιση της<br>προσβολής.<br>Από την εμφάνιση<br>του 3ου φύλλου<br>έως την πλήρη<br>ωρίμανση των<br>καρπών.<br>(BBCH 13-89) | 3/7 |
|                                                                                                                            | <b>Αφίδες</b><br><i>Aphis gossypii</i><br>(APHIGO)                                                           | 600  | 80-100 | ωρίμανση των<br>καρπών.<br>(BBCH 13-89)                                                                                                          | 2/7 |

**Παρατηρήσεις:**

1. Η δόση είναι ανάλογη με την πίεση της προσβολής. Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση ανά στρέμμα ενώ όταν είναι υψηλός να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση ανά στρέμμα.
2. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN), η χρήση στην Πορτοκαλιά περιλαμβάνει και τη Νεραντζιά (CIDAU), η χρήση στην Τομάτα περιλαμβάνει το Γκότζι μπέρι (LYUHA, LYUCN) και τη Φυσαλίδα (PHYPE, PHYIX).
3. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες της Βερικοκιάς και της Δαμασκηιάς.
4. **Στα Εσπεριδοειδή, στα Σολανώδη (Θ), στα Κολοκυνθοειδή (Θ) με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό, να πραγματοποιούνται έως 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.**

**6**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία Fatty acids C7-C18 and C18 unsaturated potassium salts, η οποία ανήκει στην ομάδα UNE κατά IRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**7**

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

|    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: | Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | Εικονογράμματα κινδύνου:                                                                                 |  <p><b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b></p> <p><b>GHS07</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 | Δηλώσεις επικινδυνότητας:                                                                                | <p><b>H315:</b> Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.</p> <p><b>H319:</b> Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</p> <p><b>H335:</b> Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.</p> <p><b>H412:</b> Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p><b>EUH401:</b> Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p> <p><b>EUH208:</b> Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 | Δηλώσεις προφύλαξης:                                                                                     | <p><b>P405+102:</b> Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.</p> <p><b>P270:</b> Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p><b>P261:</b> Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα.</p> <p><b>P264:</b> Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά τον χειρισμό.</p> <p><b>P280:</b> Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.</p> <p>«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια, το πρόσωπο και για την αναπνοή κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος».</p> <p>«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συστήνεται η χρήση γαντιών».</p> <p><b>P501:</b> Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.</p> <p><b>SP1:</b> Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)</p> <p><b>Spe3:</b> Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για τις καλλιέργειες των μηλοειδών, των εσπεριδοειδών και του λωτού.</li> <li>• μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για τις καλλιέργειες-των πυρηνοκάρπων.</li> </ul> |

**12** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

**P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.

**P332+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313:** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

**P312:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777.**

**13** Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

| Καλλιέργειες                                                                                                                   | Ημέρες           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| [Πορτοκαλιά, Νεραντζιά (0110020)],<br>Γκρέιπφρουτ (0110010),<br>Μανταρινιά (0110050),<br>Λεμονιά (0110030 ),<br>Λάιμ (0110040) | Μη<br>εφαρμόσιμο |
| Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020)                                                                                             |                  |
| [Ροδακινιά, Νεκταρινιά (0140030)],<br>Βερικοκιά (0140010),<br>Δαμασκηνιά (0140040)                                             |                  |
| Λωτός (0161060)                                                                                                                |                  |
| [Τομάτα (Θ), Γκότζι μπερί (Θ),<br>Φυσαλίδα (Θ) (0231010)],<br>Μελιτζάνα (Θ) (0231030),<br>Πιπεριά (Θ) (0231020)                |                  |
| Πεπόνι (Θ) (0233010), Καρπούζι (Θ)<br>(0233030), Κολοκύθα (Θ) (0233020),<br>Αγγούρι (Θ) (0232010), Κολοκύθι (Θ)<br>(0232030)   |                  |

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο **τμήμα Α** της έκθεσης αξιολόγησης που στηρίχτηκε η απόφαση του πανομοιότυπου προϊόντος, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες βασίστηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Two years shelf-life storage stability study.

**Β Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**