



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28.05.2025
Αρ. Πρωτ. 140648

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη

Προς: **Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας**
(δια του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας, **Τουτουτζιδάκης Αντώνιος**
και **ΣΙΑ Ε.Ε. "Agribiz"**
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)
e-mail: info@agribiz.gr

Τηλέφωνο: 210 9287228
e-mail: abravidou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14513 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROXIMO 10 EC (δ.ο. Pyriproxifen 10% β/ο), ως προς τους παρασκευαστές της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την επικαιροποίηση της εγγυημένης σύνθεσης του σκευάσματος, τις συσκευασίες και το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45),
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Τη με αριθ. πρωτ. 4525/122068/13.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘ14653ΠΓ-ΞΚΤ) εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ «Διαδικασία για την τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος ως προς τον παρασκευαστή δραστικής ουσίας (δ.ο.) ή/και των εργοστασίων παρασκευής δ.ο. (Προσθήκη νέου παρασκευαστή δ.ο. ή/και νέου/ων εργοστασίων παρασκευής δ.ο.)».
4. Το με αρ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
5. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 2339/14.05.25).
6. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 91/14.06.2024)».
7. Την έκθεση αξιολόγησης ισοδυναμίας εργοστασίου παρασκευής της δ.ο. pyriproxifen από την εισηγήτρια χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο (Απρίλιος 2016).
8. Την αριθμ. 4866/57530/25.05.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14513 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PROXIMO 10 EC (δ.ο. Pyriproxifen 10% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Τη με αρ. πρωτ. 10724/298429/03.10.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14513** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(εντομοκτόνο) PROXIMO 10 EC (δ.ο. Pyriproxyfen 10% β/ο)**, η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 4866/57530/25.05.2015 απόφασή μας, ως προς τους παρασκευαστές της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής της δ.ο., τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο., τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, την επικαιροποίηση της εγγυημένης σύνθεσης του σκευάσματος, τις συσκευασίες και το φάσμα δράσης.

Τα σημεία **1.3, 1.4δ, ε, στ, 2 και 5** διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Pyriproxyfen

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98% (β/β) min

Χημική ομάδα:

Παράγωγα της Πυριδινίλης (Pyridinil)

Παρασκευαστής της δ.ο.:

Rudong Zhongyi Chemical Co., Ltd
The Second Haibin Road; Coastal Economic
Development zone, Rudong Jiangsu 226407
Κίνα

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1. Rudong Zhongyi Chemical Co. Ltd.
The Second Haibin Road; Coastal Economic Development zone, Rudong Jiangsu 226407 Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Pyriproxyfen PDDA όπως προσδιορίζονται στο Annex II - Doc J της αίτησης και όπως έχουν τροποποιηθεί με την με αριθμ. πρωτ. 10724/298429/03.10.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
 Pol. Ind. Fuente del Jarro Ciudad de Sevilla, 53 E46988 – Paterna, Valencia, Ισπανία
2. Albaugh TKI d.o.o
 Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία
3. BAC d.o.o
Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. INDUSTRIAS AFRASA, S.A.

Pol. Ind. Fuente del Jarro Ciudad de Sevilla, 53 E46988
– Paterna, Valencia, Ισπανία

2. Albaugh TKI d.o.o
Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

3. BAC d.o.o
Grajski trg 21, SI-2327 Rače, Σλοβενία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Pyriproxifen 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 88,97% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και όπως τροποποιείται με την με αριθμ. πρωτ. 10724/298429/03.10.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιαλίδια	10 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE /EVOH) ή COEX (HDPE /PA)
2.	Φιάλη	25 έως 1000 κ.εκ.	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE /EVOH) ή COEX (HDPE /PA)
2.	Δοχείο	1,5 έως 5 λίτρα	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE /EVOH) ή COEX (HDPE /PA)

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./στρ. (μεγ.)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστ. Υγρού	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στ		
Εσπεριδοειδή Γκρέιπ φρουτ CIDPA, Λεμονιά CIDLI, Μανταρινιά CIDRE, Πορτοκαλιά CIDI Λάιμ CIDAF	Κοκκοειδή Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella</i> sp) AONDSP Ασπιδιωτός (<i>Aspidiotus</i> sp) ASPDSP Λεκάνιο (<i>Saissetia</i> sp) SAISSP Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes beckii</i>) LEPSBE Παρλατόρια (<i>Parlatoria</i>	112,5	50 – 75	100 – 150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς	1

	<i>pergandei</i> PARLPE					
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά PRNDU, Φιστικιά PIAVE, Φουντουκιά CYLAV, Καρυδιά IUGRE Καστανιά CSNSA (χρήση ήσσονος σημασίας)	Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) QUADPE	50	40 – 50	70 – 100	Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές	1 (πριν την άνθηση)
Μηλοιδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) QUADPE	50	40 – 50	70 – 100	Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές	1 (πριν την άνθηση)
Κυδωνιά CYDOB, Αχλαδόμηλα PYUPC Λωτός LOTAN (χρήση ήσσονος σημασίας)	Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) QUADPE	50	40 – 50	70 – 100	Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές	1 (πριν την άνθηση)
Πυρηνόκαρπα Βερικοκιά PRNAR Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV Βυσσινιά PRNCE	Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) QUADPE	50	40 – 50	70 – 100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προनुμφικών σταδίων	1 (πριν την άνθηση)
Τομάτα (Θ) LYPES	Αλευρώδεις (<i>Bemisia</i> sp. BEMISP <i>Trialeurodes</i> sp. TRIASP)	112,5	50 – 75	100 – 150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων	2 / 10
Μελιτζάνα (Θ) SOLME (χρήση ήσσονος σημασίας)	Αλευρώδεις (<i>Bemisia</i> sp. BEMISP <i>Trialeurodes</i> sp. TRIASP)	112,5	50 – 75	100 – 150	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων	2 / 10
Παρατηρήσεις:						

1. Σε περίπτωση υψηλών πληθυσμών ακμαίων αλευρώδη, να χρησιμοποιείται κατάλληλο ακμαιοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του και κατόπιν να εφαρμόζεται το PROXIMO 10 EC.
2. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αμυγδαλιά, φισικιά, φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά, κυδωνιά, αχλαδόμηλα, λωτός και μελιτζάνα (Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 4866/57530/25.05.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ