



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα,
Αριθμ. πρωτ:

11.07.2025
188849

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Ιταλίας
(Δια του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας
Τουτουζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
"Agribiz"
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
E-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (κοχλιολειμακοκτόνο) IRONITE (δ.ο. ferric phosphate [anhydrous] 1% β/β) για ερασιτεχνική χρήση »

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
 - β) (ΕΕ) αριθμ. (ΕΕ) 2015/1166 της επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2015 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας **φωσφορικός σίδηρος**, σύμφωνα με τον (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του (ΕΕ) αριθμ. 540/2011 της Επιτροπής
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή

Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’2339/14.05.25).

5. Την αριθμ. 9519/105300/21.08.2014 Απόφαση Υπουργού “Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά σε σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ερασιτεχνική χρήση” (Β’2331/29.08.2014).
6. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας. »
7. Την αριθμ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
8. Την αριθμ. 12080/334203/24.11.2021 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 59 και 80.2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και κοινοχρησία μελετών σε σπονδυλωτά σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.»
9. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση καταλόγου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
10. Την από τον Σεπτέμβριο του 2023 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ιταλίας του σκευάσματος IRONITE PFNPE (αριθμ. έγκρισης κυκλοφορίας: 18139).
11. Την αριθμ. 8469/227830/30.07.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν IRONITE για ερασιτεχνική χρήση, της εταιρείας Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Ιταλίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

5044/ΕΡ

11.07.2025

31.12.2031

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

IRONITE

Ετοιμόχρηστο Κοκκώδες δόλωμα (RB)

1.3 Δραστική Ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Ferric phosphate anhydrous

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

(Hydrated) 74,8 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Ανόργανη ένωση

Παρασκευαστής:

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.

Via Desman, 43, 35010, Borgoricco (PD), Ιταλία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Chemische Fabrik Budenheim KG

Rheinstraße 27, 55257 Budenheim, Γερμανία

Με εργοστάσιο παραγωγής:

Budenheim Ibérica S.L.U.

Extramuros, 50784 La Zaida, Zaragoza, Ισπανία

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστηκής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστηκής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν με την αριθμ. 8469/227830/30.07.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζονται στο **Part C** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Via Desman, 43, 35010, Borgoricco (PD), Ιταλία
Contact person: Luigi Bazzolo
Τηλ.: +39 049 9337111
E-mail: regulatory@vebi.it

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουζιδάκης Αντώνιος και Σία ΕΕ "Agribiz"
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 74 71 000
E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική
διάθεση στην αγορά:

GEMMA A.E.
Λ. Θρακομακεδόνων 107, Τ.Κ. 13679, Αχαρνές, Αττική
Τηλ.: 210 2434006
E-mail: info@gemma.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής του
σκευάσματος:

Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43, 35010, Borgoricco (PD), Ιταλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής
του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Vebi Istituto Biochimico S.r.l.
Via Desman, 43, 35010, Borgoricco (PD), Ιταλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας
του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. Vebi Istituto Biochimico S.r.l.**
Via Desman, 43, 35010, Borgoricco (PD), Ιταλία
- 2. GEMMA A.E.**
Λ. Θρακομακεδόνων 107, Τ.Κ. 13679, Αχαρνές, Αττική

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστηκές ουσίες: Ferric phosphate (anhydrous) 1 % β/β
[equivalent to Ferric phosphate (hydrated): 1,33 % β/β]
Βοηθητικές ουσίες: 98,67 % (β/β)

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την αριθμ. 8469/227830/30.07.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Part C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2	Συσκευασίες:		
A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχείο με πώμα ασφαλείας για παιδιά και σύστημα δοσομέτρησης με το οποίο διασφαλίζεται ακρίβεια $\pm 10\%$. Το πώμα ασφαλείας παρέχει τη δυνατότητα δοσομέτρησης (30 γρ. όταν είναι γεμάτο)	100 γραμ. έως 1,5 κιλό	HDPE, PP COEX, COEX/HDPE, COEX HDPE/PA

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος διασκορπισμός στο έδαφος ανάμεσα στα φυτά, προσέχοντας να μην μένουν κόκκοι του σκευάσματος στο φύλλωμα των φυτών. Το πώμα ασφαλείας της συσκευασίας παρέχει τη δυνατότητα δοσομέτρησης (30 γρ. όταν είναι γεμάτο). Εφαρμόζεται με το χέρι, μόλις εμφανιστούν οι κοχλίες και οι λείμακες ή με τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά, κατά προτίμηση νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας (δοχεία) αφού καταστραφούν με τρύπημα για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης τους, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα:

Χρησιμοποιείται μόνο του.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Κοκκώδες κοχλιολεϊμακοκτόνο δόλωμα για την καταπολέμηση κοχλιών (σαλιγκαριών) και γυμνοσαλιάγκων (λείμακες, αρίονες). Έχει ελκυστική δράση και δρα δια στομάχου. Μετά την κατάποση του προϊόντος, τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσαλιάγκες σταματάνε να τρέφονται, απομακρύνονται και τείνουν να πηγαίνουν σε απομονωμένα μέρη για να πεθάνουν (συνήθως μετά από 3 - 6 ημέρες).

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γραμ. /10 μ ² (max)		
Πατάτα (SOLTU) και άλλες κονδυλώδεις (NNNZK) και ριζώδεις (NNNVW) καλλιέργειες (Υ)	Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) <i>Deroceras sp.</i> (DEROSP) <i>Arion sp.</i> (ARIOSP) <i>Tandonia budapestensis</i> (MILXBU)	30	Εφαρμογές από το στάδιο όπου το 40% των φυτών συναντιούνται μεταξύ των γραμμών (BBCH 34) Στην αρχή της προσβολής και/ή όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα / επιβλαβείς οργανισμοί	4/15

Μαρούλι (Υ+Θ) (LACSA) και άλλα φυλλώδη λαχανικά (Υ+Θ) (3ASTC, 3CHEC, 3CHEC, 3LEAC)	Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) <i>Deroceras reticulatum</i> (DERORE) <i>Arion vulgaris</i> (ARIOVU) <i>Limax sp.</i> (LIMXSP) Κοχλίες (Σαλιγκάρια) <i>Helix aspersa</i> (HELXAS) <i>Theba pisana</i> (THEBPI)	30	Εφαρμογές από την έκπτυξη του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου (BBCH 12) Στην αρχή της προσβολής και/ή όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα / επιβλαβείς οργανισμοί	4/15
Φράουλα (Υ+Θ) (FRAAN) και άλλες καρποφόρες καλλιέργειες (Υ+Θ) (3FRUC)	Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) <i>Deroceras reticulatum</i> (DERORE) <i>Arion vulgaris</i> (ARIOVU)	30	Εφαρμογές από την έκπτυξη του 2 ^{ου} πραγματικού φύλλου (BBCH 12) Στην αρχή της προσβολής και/ή όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα / επιβλαβείς οργανισμοί	4/15
Καλλωπιστικά (Υ+Θ) (NNNZZ)	Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες) <i>Deroceras reticulatum</i> (DERORE) <i>Arion vulgaris</i> (ARIOVU) Κοχλίες (Σαλιγκάρια) <i>Helix aspersa</i> (HELXAS)	30	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης (BBCH 12) Στην αρχή της προσβολής και/ή όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα / επιβλαβείς οργανισμοί	4/15
Παρατηρήσεις:-				

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Μην το εφαρμόζετε αντίθετα στον άνεμο. Μην το εφαρμόζετε όταν φυσάει.
- Διασκορπίστε το σκεύασμα ανάμεσα στα φυτά, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μείνουν κόκκοι στο φύλλωμα.
- Να μην έρχεται σε επαφή με τα καλλιεργούμενα φυτά / εδάδιμα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση.
- Εφαρμόστε το όταν η επιφάνεια των φύλλων είναι στεγνή.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: -
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: -
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην περιοχή εφαρμογής παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή.
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:
- Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, στις συνιστώμενες δόσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής.
- 9** Εικονογράμματα κινδύνου/ Προειδοποιητικές λέξεις:
- -
- 10** Δηλώσεις επικινδυνότητας:
- EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
- 11** Δηλώσεις προφύλαξης:
- P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση».
 Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
- 12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:
- Σε περίπτωση κατάποσης:** Μη προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση συμπτωμάτων ζητείστε ιατρική συμβουλή.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.
- 13** Προστασία των καταναλωτών:
- Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:
- | | |
|----------------------|--------|
| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
| Όλες οι καλλιέργειες | - |

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευόμενων μελετών**

Στο **Part A** της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 **Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών**

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία: -

B **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ