



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 26.09.2025
Αριθ. πρωτ.: 261106

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: CAF KARYON, S.L., Ισπανίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14657 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BRONTES 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 5068/68713/14.05.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14657 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BRONTES 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 253421/19.09.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 14657 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BRONTES 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 5068/68713/14.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπφρουτ CIDPA Νεραντζιά CIDAU	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	30-50	30-50	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1
	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	50	50	100		
Εσπεριδοειδή Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	30	30	100		
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά PRNDU Φιστικιά PIAVE Φουντουκιά CYLAV Καρυδιά IUGRE Καστανιά CSNSA	Αφίδες <i>Hyalopterus</i> sp. HYALSP	42-50	30	140	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Καρπόκαψα Καρυδιάς <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO		50	100		
	Καρπόκαψα Καστανιάς <i>Laspeyresia splendana</i> LASPSL					
	Ευρύτομο <i>Eurytoma plotnikovi</i> EURTPL	50	50	100	Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων.	

Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE	Καρπόκαψα μηλιάς <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO	30-50	30-50*	100-140	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Αφίδες <i>Aphis pomi</i> ARHIPO <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL					
	Ψύλλα μηλιάς <i>Psylla mali</i> PSYLMAL					
	Φυλλοδέτεες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE <i>Archips rosanus</i> CACORO	35-50	35	100-140		
	Ψύλλα αχλαδιάς <i>Psylla pyri</i> PSYLPPI	50	50	100		
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV Βυσσινιά PRNCE	Φυλλοδέτεες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE <i>Archips rosanus</i> CACORO	35-49	35	100-140	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1
	Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI					
	Ραγολέτιδα <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE	40-70	40-50			
	Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO					
	Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
	Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	50-70	50			
	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE	30-70	35-50			

	<i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR Καρπόκαψα της Δαμασκηνιάς <i>Laspeyresia funebrana</i> LASPFU					
Αμπέλι ** VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO	50-70	50 (1 ^η γενεά) 50-70 (2 ^η και 3 ^η γενεά)	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
	Κογχυλίδα <i>Clysia ambiguella</i> CLYSAM	50-70	50-70			
	Τζιτζικάκι <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	50	50			
Ελιά (Επιτραπέζια και ελιές για παραγωγή λαδιού) OLVEU	Πυρηνотρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL (ανθόβιας και καρπόβιας γενιά)	40	30-40	80-100	Εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας.	1
	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	50-70	50	100-140	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.	
	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL	50-70	50	100-140	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής.	
	Βαμβακάδα <i>Euphyllura olivine</i> EUPHOL	30-70	30-50	100-140		
Φράουλα (Υ) FRAAN	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis ruborum</i> APHIRB <i>Aulacorthum solani</i> AULASO <i>Chaetosiphon fragaefolii</i>	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

	CHTSFR <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis ypsilon</i> AGROSP					
Φράουλα (Θ) FRAAN	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP	25-50	50	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
Κρεμμύδι ALLCE Πράσο ALLPO Σκόρδο ALLSA	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB	30-50	--	40-50	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa</i>	30-50	50	60-100		3/14

	<i>decemlineata</i> LPTNDE					
	Βρωμούσα <i>Nezara viridula</i> NEZAVI	18-30	30	60-100		
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis ypsilon</i> AGROSP	30-50	--	60-100		
Πιπεριά (Υ+Θ) CPSSS	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	30-50 (Υ) 30-70 (Θ)	50	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14 (Υ) 4/7 (Θ)
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP					
	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE					
	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Anuraphis cardui</i> BRDSCA <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA					
	Βρωμούσα <i>Nezara viridula</i> NEZAVI	18-30 (Υ) 18-42 (Θ)	30	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)		
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	42-70 (Θ)	70 (Θ)	60-100 (Θ)		
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50 (Υ)	--	60-100 (Υ)		
Κολοκυθάκι (Υ+Θ) CUUPG	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA					

	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI					
Αγγούρι (Υ+Θ) Αγγουράκι (Υ+Θ) CUMSA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYP	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Πεπόνι (Υ+Θ) CUMME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYP	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Καρπούζι (Υ+Θ) CITLA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Macrosiphum</i>	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

	<i>euphorbiae</i> MACSEU Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA					
Κουνουπίδι BRSOB Μπρόκολο BRSOK	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR <i>Lipaphis erysimi</i> LIPAER <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πιερίδα <i>Pieris brassicae</i> PIERBR <i>Pieris rapae</i> PIERRA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYF Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> BARABR <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i> PLUTMA	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

Μαρούλι (Υ) LACSA	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH Αφίδες <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Nasonovia ribisnigri</i> NASORN	25-50	50	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/7
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	30	50-100		
Ρόκα DIPER	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Mamestra</i> sp. BARABR Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH	35	50	70	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	70		
Μπιζέλια φρέσκα (αρακάς) PIBSX	Αφίδα των μπιζελιών <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON Σιτόνα <i>Sitona</i> sp. SITNSP	25	--	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Αφίδα των κουκιών <i>Aphis fabae</i> APHIFA	30-50				
	Κάμπια των μπιζελιών <i>Laspeyresia nigricana</i>					

	LASPNI Θρίπας <i>Thrips angusticeps</i> THRIAN Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP					
Ψυχανθή (όσπρια) Φακή LENCU Ρεβίθια CIEAR	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis</i> sp. APHISP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	50	--	60	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI	30-50	--	60		
Βαμβάκι GOSHI	Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora gossypiella</i> PECTGO	50-70	--	30-50	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR					
	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> BEMITB	50	--			
	Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP					
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP	30-50	--			
	Αφίδα <i>Aphis gossypii</i> APHIGO					
	Κοφτοσκούληκα					

	<i>Agrotis</i> sp. AGROSP					
Καπνός ΝΙΟΤΑ	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB	30-50	--	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7
Ζαχαρότευτλα ΒΕΑΒΑ Παντζάρι ΒΕΑΒΔ	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Μύγα των τεύτλων <i>Pegomya</i> sp. PEGOSP Άλτης <i>Chaetocnema tibialis</i> CHAETI Σποντόπτερα <i>Sporoptera</i> sp. SPODSP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	30-50	--	50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1
	Κασσίδα <i>Cassida nebulosa</i> CASSNE	50	--	50		

Αραβόσιτος*** ZEAMX	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU Σεζάμια <i>Sesamia nonagrioides</i> SESANO Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	60	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14-21
	Διαβρώτিকা <i>Diabrotica virgifera</i> DIABVI	50				3/7-14
Σιτηρά Σιτάρι TRZAX Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESW Σίκαλη SECCE	Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	40-60	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1
Μηδική MEDVA	Αφίδα των μπιζελιών <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON Σκαθάρι των μπιζελιών <i>Arion pisi</i> APIOPI Φυτονόμος <i>Hypera postica</i> HYPRPO	25	--	40	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

Καλλωπιστικά (Υ+Θ) NNNZZ	Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP	25-50	50	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7
	Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> THRITB					
	Φυλλοδέτεες <i>Archips</i> sp. CACORO <i>Adoxophyes</i> sp. ADXPSP <i>Pandemis</i> sp. PANDSP	17,5-35	35			
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes</i> <i>vaporariorum</i> TRIAVA	50	70	70		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο (100 λίτρα/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

**Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

***Η εφαρμογή στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επίπεδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* sp. και *Sesamia* sp.

****Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της Ανατολικής μύγας των καρπών (*Bactrocera dorsalis*) και της Μύγας των ροδάκινων (*Bactrocera zonata*) στις καλλιέργειες πορτοκαλιάς, γκρέιπφρουτ, νεραντζιάς, πυρηνοκάρπων, ελιάς, ζαχαρότευτλων και παντζαριών. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5068/68713/14.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ