



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16.12.2025
Αριθ. πρωτ: 350980

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: UPL Holdings Coöperatief U.A.,
Ολλανδίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι
E-mail: Vasilis.Kourousias1@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο)
LOZZARE PRO (δ.ο. boscalid 50 % β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
 - β) (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
 - γ) (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - δ) (ΕΕ) αριθ. 2023/918 της 4ης Μαΐου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών **...boscalid...**
 - ε) Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 Εγκύκλιο της Υπηρεσίας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ)».

4. Την από 09/2025 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης του ΜΦΙ (ΕΜΠ 1357/05.09.2025) και αριθμ 346156/11.12.2025 συμπληρωματική εισήγηση (ΕΜΠ 3075/10.12.2025).
5. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β’2339/14.05.25).
6. Τις αρ. πρωτ. 5183/130552/10.05.2024 και 270208/06.10.2025 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **LOZZARE PRO (δ.ο. boscalid 50 % β/ο)**, της εταιρείας **UPL Holdings Coöperatief U.A., Ολλανδίας** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

61238
16.12.2025
15.04.2027

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

LOZZARE PRO
Εναιωρηματοποιησιμοι Κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

boscalid

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

Καρβοξαμικά

Παρασκευαστής της δ.ο. :

1. UPL Europe Ltd.
The Engine Rooms (1st Floor)
Birchwood Park, Warrington,
Cheshire, WA3 6YN,
Ηνωμένο Βασίλειο

2. Hebei Lansheng Biotech Co. Ltd.
Mayu Village, Jinzhou City,
Shijiazhuang City, Hebei Province, Κίνα

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. UPL Limited
750/GIDC, P.B. No-9,
Jhagadia-393110, Dist. Bharuch,
Gujarat, Ινδία

2. Hebei Lansheng Biotech Co. Ltd.
Mayu Village, Jinzhou City, Shijiazhuang City,
Hebei Province, P.R., Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας προσδιορίζονται στη με αριθ. πρωτ. 5183/130552/10.05.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης του ΜΦΙ, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

UPL Holdings Coöperatief U.A.
 Claudius Prinsenlaan, 144A - Block A
 4818 CP Breda, Ολλανδία
 e-mail: uplholdingscoop@upl-ltd.com
 Τηλ.: +31 (0) 85 0712300

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι
 Τηλ.: +302105578777
 Fax: +302105578768
 E-mail: Vasilis.Kourousias1@upl-ltd.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 Ριζαρείου 16, 15233 Χαλάνδρι
 Τηλ.: +302105578777
 Fax: +302105578768
 E-mail: Vasilis.Kourousias1@upl-ltd.com

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

UPL Europe Ltd.
 The Engine Rooms (1st Floor)
 Birchwood Park
 Warrington, Cheshire, WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- UPL Europe Ltd.**
 Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire N
 CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
- Cerexagri (UPL group)**
 14 avenue Manon Cormier 33530 Bassens, Γαλλία
- Cerexagri (UPL group)**
 8 boulevard de la Louisiane
 13014 Marseille, Le Canet, Γαλλία

4. **Cerexagri (UPL group)**
Plateforme CHEM'POLE 64, Pôle 4 – RD 281, Avenue du Lac, 64150 Mourenx, Γαλλία
5. **Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
117, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία
6. **Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
Plot No. 3405/3406, G.I.D.C., Ankleshwar DIST. Bharuch, Ινδία
7. **UPL Ltd. (UPL group)**
3101/1, 3101/2 3101/3, G.I.D.C., Ankleshwar – 393002, Ινδία
8. **Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
3-11 GIDC, Vapi, Guja-rat India 396191, Ινδία
9. **Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
746/750, GIDC JHAGADIA, Bharuch, Gujarat - 393 110, Ινδία
10. **Arysta LifeScience Ougrée Production srl (UPL group)**
Rue de Rénory, 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
11. **Arysta LifeScience SAS (UPL group)**
Route d'Artix, B.P. 80
64150 Nogueres, Γαλλία
12. **Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd.**
No. A-3 Tianjin Road,
Laoting Economic Development Zone, plant in Hebei, Κίνα

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. **UPL Europe Ltd.**
Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire N
CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο
2. **Cerexagri (UPL group)**
14 avenue Manon Cormier 33530 Bassens, Γαλλία
3. **Cerexagri (UPL group)**
8 boulevard de la Louisiane
13014 Marseille, Le Canet, Γαλλία
4. **Cerexagri (UPL group)**
Plateforme CHEM'POLE 64, Pôle 4 – RD 281, Avenue du Lac, 64150 Mourenx, Γαλλία
5. **Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
117, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία

6. **Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
Plot No. 3405/3406, G.I.D.C.,
Ankleshwar DIST. Bharuch, Ινδία
7. **UPL Ltd. (UPL group)**
3101/1, 3101/2 3101/3, G.I.D.C.,
Ankleshwar – 393002, Ινδία
8. **Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
3-11 GIDC, Vapi, Guja-rat India 396191, Ινδία
9. **Superform Chemistries Ltd. (UPL group)**
746/750, GIDC JHAGADIA, Bharuch, Gujarat - 393 110,
Ινδία
10. **Arysta LifeScience Ougrée Production srl (UPL group)**
Rue de Rénory, 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο
11. **Arysta LifeScience SAS (UPL group)**
Route d'Artix, B.P. 80
64150 Nogueres, Γαλλία
12. **Laoting Yoloo Bio-Technology Co. Ltd.**
No. A-3 Tianjin Road,
Laoting Economic Development Zone, plant in Hebei,
Κίνα
13. **ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ**
80ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32200 Ύπατο Βοιωτίας
14. **ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.**
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής
15. **Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ**
ΒΙ.ΠΕ Θεσ/νίκης Σίνδος
16. **MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ**
Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: boscalid 50 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 48,98 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ. 5183/130552/10.05.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Παράρτημα Ι και στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report).

2 Συσσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	120 γρ. – 1 κιλό	HDPE
1	Δοχείο	2,5 κιλά – 10 κιλά	HDPE
2	Σάκος	120 γρ. – 10 κιλά	Trilaminare Aluminium

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το μπουκάλι/δοχείο και απορρίψτε το νερό πλυσίματος στο ψεκαστικό μηχάνημα. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας, ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Οι άδειες συσκευασίες να μην χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το σκεύασμα είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του βοτρυτή και του ωιδίου στο αμπέλι με προληπτική και θεραπευτική δράση, της αλτερναρίωσης στα Μηλοειδή, καθώς και του βοτρυτή και της σκληρωτίνιας στα Όσπρια.

Η δραστική ουσία boscalid ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών και δρα εμποδίζοντας την κυτταρική αναπνοή στο σύμπλοκο II της αναπνευστικής αλυσίδας.

Το σκεύασμα σταματά την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τον σχηματισμό των appresoria, με τα οποία ο μύκητας διεισδύει στους φυτικούς ιστούς, εμφανίζοντας προληπτική κυρίως αλλά και θεραπευτική δράση στην έναρξη της μόλυνσης

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./ στρ. (max)	γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αμπέλι (VITVI) (Επιτραπέζιο & Οινοποιήσιμο)	Βοτρύτης (<i>Botrytis cinerea</i> - BOTRCI)	100	--	10-100	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι την ωρίμαση των ραγών (BBCH 60-85)	1
	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> , (UNCINE)	20	--		Εφαρμογές από το στάδιο των πρώτων φύλλων μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής – έναρξη ωρίμανσης. (BBCH 15-81)	3/10-14
Φασόλια με λοβό και χωρίς λοβό (φρέσκα) (Υ) (PHSVX)	Βοτρύτης <i>Botrytis</i> (BOTRSP)	100	--	15-60	Από την έναρξη της άνθησης μέχρι και το τέλος της άνθησης (BBCH 60-69).	2/7
Μπιζέλια με λοβό και χωρίς λοβό (φρέσκα) (Υ) (PIBSX)	Σκληρωτίνια (<i>Sclerotinia</i> spp. SCLESP)					
Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUCO)	Αλτερναρίωση (<i>Alternaria alternata</i> - ALTEAL)	37,5	--	20-100	Από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 53-85).	3/7-14

Παρατηρήσεις:

1. Στο αμπέλι να μην υπερβαίνετε την δόση των 100 κεκ σκ. /στρ ανά καλλιεργητική περίοδο.

6

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία **boscalid**, η οποία ανήκει στην **ομάδα 7** κατά FRAC.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνίσταται:

1. η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα
2. Να εφαρμόζετε το σκεύασμα προληπτικά.
3. Για το αμπέλι:
 - σε προγραμματών ψεκασμών εφαρμόστε μέγιστο αριθμό 3

εφαρμογών με μυκητοκτόνα της ομάδας 7, μεμονωμένα ή σε μείγμα μυκητοκτόνων με διαφορετικό μηχανισμό δράσης, χωρίς οι εφαρμογές να ξεπερνούν το 50% του συνολικού αριθμού εφαρμογών.

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 4 εφαρμογές της ομάδας 7, όπου γίνονται 12 ή περισσότερες εφαρμογές μυκητοκτόνου ανά καλλιέργεια.
4. Για τα μηλοειδή, εφαρμόστε τα μυκητοκτόνα της ομάδας 7, έως 2 συνεχόμενες εφαρμογές.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-
τατευόμενης καλλιέργειας:

--

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

Μην εισέρχεστε σε αγρούς που έχει γίνει εφαρμογή μέχρις
ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη
φυλλική επιφάνεια.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες και εγκεκριμένες
δόσεις εφαρμογής.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS09

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα **10 μέτρων** ή **5 μέτρων** σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**, στην καλλιέργεια των μηλοειδών.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική φροντίδα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική φροντίδα. Αφαιρέστε τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε αμέσως τα μάτια που έχουν επηρεαστεί κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και να ζητείται συμβουλή ειδικού οφθαλμιάτρου.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Να ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά να πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο εφαρμογής	Ημέρες
Αμπέλι (Επιτραπέζιο & Οινοποιήσιμο) 0151000	21
Μηλιά 0130010 Αχλαδιά 0130020,	7
Φασόλια με λοβό και χωρίς λοβό (φρέσκα) 0260010, Μπιζέλια με λοβό και χωρίς λοβό (φρέσκα) 0260040	7

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 **Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Β

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ