



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30-01-2026  
Αριθ. πρωτ.: 22815

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
E-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
ΚΟΙΝ.: MED PEST Consultancy office

**ΘΕΜΑ:** «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(ζιζανιοκτόνο) SINBAR WDG (δ.ο. *terbacil*)**, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια της βιομηχανικής ρίγανης, για παραγωγή αιθέριων ελαίων »

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Η**  
**ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
4. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Την αριθ. 5171/70387/16.5.2018 (Β' 1935) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α' 26/2007) "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.", όπως ισχύει.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 282260/15.10.2025 αίτηση της ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ δια της MED PEST Consultancy office ως εκπροσώπου φορέων από τις Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μαγνησίας και Έβρου.
9. Την καταχώριση της αίτησης με κωδικό PPP-2025-36283, στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

10. Το έγγραφο του ΜΦΙ με αριθ. ΕΜΠ 2634/4.11.2025, καθώς και την από 26.03.2019 αξιολόγηση του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, που αφορούν στον έλεγχο υπολειμμάτων του ζιζανιοκτόνου SINBAR WDG.
11. Το από 22-01-2026 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
12. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα:

- 1) Επειδή η δραστική ουσία *terbacil* αποσύρθηκε από την αγορά της ΕΕ το 2002, αλλά για τα αρωματικά φυτά, στα οποία συγκαταλέγεται η ρίγανη, υπήρχε η δυνατότητα χρήσης της από τους Έλληνες παραγωγούς έως την 30η Ιουνίου 2007, καθώς η χώρα αιτήθηκε τη χρήση της σε αυτά ως 'απαραίτητη' (Κανονισμός (ΕΚ) 2076/2002).
- 2) Επειδή ως βασική αιτιολόγηση κινδύνου αναφέρεται η απουσία εγκεκριμένων φ.π. και μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισής για την αιτούμενη χρήση (καταπολέμηση ζιζανίων στη ρίγανη).
- 3) Επειδή για την χημική ζιζανιοκτονία στην ρίγανη υπάρχουν εγκεκριμένα μόνο σκευάσματα με δραστική ουσία *quizalofop-p-ethyl* και *pelargonic acid*, τα οποία καταπολεμούν ορισμένα μόνο από τα ζιζάνια που περιλαμβάνονται στο αιτούμενο φάσμα δράσης. Για τα υπόλοιπα ζιζάνια του αιτούμενου φάσματος δράσης, **δεν υπάρχουν εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπισή τους.**
- 4) Επειδή η αίτηση αναφέρεται σε καλλιέργεια βιομηχανικής ρίγανης για παραγωγή **αιθέριων ελαίων**, οπότε το παραγόμενο προϊόν δεν χρήζει ορισμού Ανώτατων Ορίων Υπολειμμάτων (ΑΟΥ).
- 5) Επειδή, παρά το ανωτέρω, έχουν υποβληθεί δύο πειράματα υπολειμμάτων με την αιτούμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική, τα οποία αξιολογήθηκαν από το αρμόδιο εργαστήριο υπολειμμάτων του ΜΦΙ. Σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή δεν αναμένεται υπέρβαση του υφιστάμενου ΑΟΥ.
- 6) Επειδή το Τμήμα Προστασίας Φυτών της υπηρεσίας μας, στο από 22-01-2026 Υπηρεσιακό του Σημείωμα αναφέρει ότι υφίσταται η απουσία εγκεκριμένων χρήσεων φπ για την ζιζανιοκτονία στην καλλιέργεια της ρίγανης υπάρχει όμως η δυνατότητα εφαρμογής μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης του κινδύνου.
- 7) Επειδή οι ΔΑΟΚ Λάρισας, Μαγνησίας και Κιλκίς εισηγούνται θετικά για τη χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας.
- 8) Επειδή στη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία δεν προέκυψαν αρνητικά σχόλια.

### Αποφασίζουμε

**A** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SINBAR WDG (δραστική ουσία *terbacil*) στην καλλιέργεια της βιομηχανικής ρίγανης, για παραγωγή αιθέριων ελαίων. **Η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο από τους παραγωγούς που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας (κατάλογος χρηστών).** Το ΑΦΜ και η έκταση που καλλιεργεί ο κάθε παραγωγός, έχουν υποβληθεί και είναι στη διάθεση της ΣΕΑ.

Τα στοιχεία της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά είναι τα εξής:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)**

1.1.α Περίοδος ισχύος

**70.335**

**Από 30-01-2026 έως 31-05-2026**

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα	<b>SINBAR WDG</b>
1.2.β Μορφή:	Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

**1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)**

<b>Δραστική ουσία</b>	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Terbacil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Terbacil 94 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Πυριμιδίνες
Παρασκευαστής	Tessengerlo Kerley, Inc. 2255 N. 44 <sup>th</sup> Street, Suite 300 Phoenix, AZ 85008 USA
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): Tessengerlo Kerley, Inc. 2255 N. 44 <sup>th</sup> Street, Suite 300 Phoenix, AZ 85008 USA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Δεν βρίσκει εφαρμογή

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας:

**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
4<sup>ο</sup> χλμ. Κιλκίς - Θεσσαλονίκης  
61100 Κιλκίς  
Τηλ.: +30 23410 27261, Fax: +30 23410 27127  
Email: [info@kil.forthnet.gr](mailto:info@kil.forthnet.gr)

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

**MedPest Consultancy Office**  
**Κος Κώστας Μαρκάκης**  
25<sup>ης</sup> Μαρτίου 29, 19009 Ντράφι-Πικέρμι  
Τηλ.: 2106044534, 6947693457  
Email: [kmarkakis@medpest.gr](mailto:kmarkakis@medpest.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

**ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ**  
4<sup>ο</sup> χλμ. Κιλκίς - Θεσσαλονίκης  
61100 Κιλκίς  
Τηλ.: +30 23410 27261, Fax: +30 23410 27127  
Email: [info@kil.forthnet.gr](mailto:info@kil.forthnet.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Tessengerlo Kerley, Inc.  
2255 N. 44<sup>th</sup> Street, Suite 300  
Phoenix, AZ 85008 USA

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Van Diest Supply Co.  
1434 220<sup>th</sup> Street,  
Webster City,  
IA 50595 USA

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Van Diest Supply Co.  
1434 220<sup>th</sup> Street,  
Webster City,  
IA 50595 USA

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Terbacil 80% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 20% β/β

## 2 Συσσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί (κιβώτιο)	6 σακούλες των 2.260 κιλών Καθαρό περιεχόμενο κάθε κουτιού (κιβωτίου) 13.560 κιλά	PET/AL/PE

## 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

### Τρόπος εφαρμογής:

Το SINBAR WDG μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τύπο ψεκαστικών μηχανημάτων με την προϋπόθεση ότι γίνεται χρήση ακροφυσίων χαμηλής διασποράς.

Να μην γίνεται χρήση νεφελοψεκαστήρων προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά σε παρακείμενος αγρούς αλλά και η εισπνοή από τις ψεκαστές.

### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Να μη χρησιμοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη διάλυση του φαρμάκου.

### Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και τις συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση τις μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

### Συνδυαστικότητα:

Συστήνεται η χρήση χωρίς άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

### Προφυλάξεις για τις χειριστές:

Συστήνεται η χρήση προστατευτικής ενδυμασίας (φόρμα, γάντια, μάσκα προσώπου και μπότες)

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το SINBAR WDG είναι προφυτρωτικό ή μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων (BBCH 19). Δρά τόσο δι' επαφής στα φύλλα όσο και μέσω απορρόφησης από τις ρίζες.

5 5.1 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ρίγανη** (ORIVU)	<b>Ετήσια και πολυετή ζιζάνια*</b>	150	30	Προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά, στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων (BBCH 19)	1
<p><b>*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:</b>  <i>Stellaria media (STEME)</i> (στελλάρια) <i>Anthemis cotula (ANTCO)</i> (ανθεμίδα), <i>Erodium sp (EROSS)</i> (τραγοπώγων), <i>Lamium amplexicaule (LAMAM)</i> (δωδεκάνθι), <i>Solanum sp (SOLSS)</i> (αγριτοματιά), <i>Capsella bursa-pastoris (CAPBP)</i> (καψέλλα), <i>Taraxacum officinale (TAROF)</i> (πικραλίδα), <i>Setaria sp, (SETSS)</i> (σετάρια), <i>Geranium sp. (GERSS)</i> (γεράνι), <i>Conyza canadensis (ERICA)</i> (κόνιζα), <i>Datura stramonium (DATST)</i> (τάτουλας)</p> <p><b>*Μετρίως καταπολεμούμενα ζιζάνια</b>  <i>Echinochloa crus galli (ECHCV)</i> (μουχρίτσα), <i>Poa annua (POAAN)</i> (κοινή πόα), <i>Bromus tectorum (BROTE)</i> (βρώμος), <i>Camelina Sacrocarpa (CMAMI)</i> (καμελίνα), <i>Polygonum sp (POLSS)</i> (αντράκλα), <i>Chenopodium album (CHEAL)</i> (χηνοπόδιο), <i>Cyperus sp (CYPSS)</i> (κύπερη), <i>Salsola iberica (SASKA)</i> (αλμυρίδι), <i>Vicia sp (VICSS)</i> (βίκος), <i>Agropyron repens (AGRRE)</i> (αγρόπυρο)</p>					
<b>Παρατηρήσεις: ** Αφορά καλλιέργεια βιομηχανικής ρίγανης, για παραγωγή αιθέριων ελαίων.</b>					


<b>6</b>	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα με το δίκτυο άρδευσης.</li> <li>2. Δεν επιτρέπεται η χρήση του σε αγροτεμάχια στα οποία έχει ήδη εφαρμοστεί το σκεύασμα σε δύο από τις τρεις καλλιεργητικές περιόδους των ετών 2019, 2022 και 2024, όπου και είχε λάβει κατά παρέκκλιση άδειες (δεν επιτρέπεται 3<sup>η</sup> εφαρμογή εντός 15 ετών).</li> </ol>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>7.</b>	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
	- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	---
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	Δεν θα πρέπει να γίνονται περισσότερες από δύο (2) εφαρμογές στο ίδιο έδαφος σε διάστημα 15 ετών.
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	Να μην επιτρέπεται η βόσκηση των ψεκασμένων ζιζανίων ακόμα και όταν αυτά ξεραθούν.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το SINBAR WDG είναι ζιζανιοκτόνο το οποίο έχει δράση από τις ρίζες. Για τον λόγο αυτό μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε φυτά ή δένδρα που δεν έχουν ακόμα πλήρως ξυλοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό συστήνεται η χρήση του μόνο για τις εγκεκριμένες χρήσεις και πρϋποθέσεις. Σε εδάφη με μικρή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία (<1%) συστήνεται η δοκιμή του προϊόντος σε μικρή έκταση πριν την εφαρμογή στο υπό ψεκασμό αγροτεμάχιο.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

Εικονογράμματα κινδύνου:  <b>GHS09 GHS07</b>	Προειδοποιητική λέξη: <b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

**10** Δηλώσεις επικινδυνότητας (H)

**H302:** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
**EUH401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

**11** Δηλώσεις προφύλαξης (P)

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
**P270:** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
**P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
**P391:** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
**P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
**Δεν επιτρέπονται οι ψεκασμοί σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από περιοίκους ή/και παρευρισκόμενους.**

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**ΓΕΝΙΚΑ:** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε τα μάτια, κρατώντας τα βλέφαρα χωριστά και αφού απομακρύνετε πριν τους φακούς επαφής, με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και χορηγείστε μεγάλες ποσότητες νερού. Συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.  
**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ρίγανη (0256070-007)	Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής)

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

**15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών**

Οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**B Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.

8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως δύο μήνες από τη λήξη της ισχύος της έγκρισης ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
  - 8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
  - 8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας, εφόσον διαφοροποιήθηκε από τη δηλωθείσα στην εξεταζόμενη αίτηση.
9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**  
**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**κ.α.α.**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (κατάλογος χρηστών)**

<b>α/α</b>	<b>Επωνυμία ή Ονομ/πώνυμο κατά περίπτωση / Περιοχή</b>
1.	ΚΕΡΜΕΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΛΚΙΣ
2.	ΚΕΡΜΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΛΚΙΣ
3.	ΚΑΡΑΔΕΔΟΓΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΛΚΙΣ
4.	ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΛΚΙΣ
5.	ΚΑΪΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΛΚΙΣ
6.	ΚΑΛΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ
7.	ΝΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΛΚΙΣ
8.	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ
9.	ΣΑΡΜΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΙΛΚΙΣ
10.	ΚΟΤΛΙΑΡΕΒΣΚΑ ΣΒΙΤΛΑΝΑ, ΚΡΗΣΤΩΝΗ ΚΙΛΚΙΣ
11.	ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
12.	ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
13.	ΜΠΑΛΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
14.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
15.	ΧΟΡΤΟΚΟΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
16.	ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
17.	ΜΑΛΛΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
18.	ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
19.	ΜΑΤΕΝΤΖΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΜΑΥΡΟΥΔΑ ΣΟΧΟΣ
20.	ΚΩΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21.	ΚΩΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22.	ΔΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
23.	ΠΑΤΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
24.	ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25.	ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26.	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
27.	ΦΟΥΤΖΙΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
28.	ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
29.	ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
30.	ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
31.	ΜΠΡΟΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
32.	ΜΠΟΙΛΙΑΣ, Ν ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
33.	ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
34.	ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
35.	ΜΠΡΟΖΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
36.	ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΑΛΑΜΩΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
37.	ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΕΠΑΝΩΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
38.	ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΕΠΑΝΩΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
39.	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΑΝΗ, ΕΠΑΝΩΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
40.	ΣΑΡΑΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΕΠΑΝΩΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
41.	ΜΠΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
42.	ΜΠΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
43.	ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
44.	ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
45.	ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
46.	ΦΥΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ
47.	ΦΥΤΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ
48.	ΦΥΤΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ
49.	ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ
50.	ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΛΟΗ ΒΟΛΟΥ
51.	ΣΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΧΛΟΗ ΒΟΛΟΥ
52.	ΣΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ, ΧΛΟΗ ΒΟΛΟΥ

53.	ΚΟΡΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΧΛΟΗ ΒΟΛΟΥ
54.	ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΒΡΟΣ