



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02.03.2026  
Αριθ. πρωτ.: 55008

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά  
Τηλέφωνο: 210 9287188  
e-mail: [ktsarna@minagric.gr](mailto:ktsarna@minagric.gr)

Προς: ISK Biosciences Europe N.V., Βελγίου  
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας:  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»  
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)  
e-mail: [info@agribiz.gr](mailto:info@agribiz.gr)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθ. 60752 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) KENJA (δ.ο. isofetamid 40% β/ο) ως προς τα στοιχεία του κάτοχου της άδειας, το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
3. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
  - α) (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 37,4 και 45 αυτού.
  - β) (ΕΕ) με αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 10<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - γ) (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  - δ) (ΕΚ) με αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  - ε) (ΕΚ) με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006.
4. Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).

5. Την αριθ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
6. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
7. Την αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.
8. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
9. Την αριθ. 8680/114907/13.12.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 60752 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) KENJA (δ.ο. isofetamid 40% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Την από τον Νοέμβριο του 2021 έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του σκευάσματος KENJA στην Γαλλία (κωδικός προϊόντος: IKF-5411 400SC).
11. Την αριθ. 212856/06.08.2025 αίτηση καθώς και τα από 19.02.2026 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθ. **60752** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(μυκητοκτόνο) KENJA (δ.ο. isofetamid 40% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθ. 8680/114907/13.12.2018 απόφασή μας, ως προς τα στοιχεία του κάτοχου της άδειας, το φάσμα δράσης του σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **1.4α, 5, 6, 11 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ISK Biosciences Europe N.V. Pegasus Park, De Kleetlaan 12B box 9 B-1831 Diegem, Βέλγιο <b>Dr. Zahra Shokribousjein</b> <b>Τηλ.: +32 2 627 86 85</b> Fax: +32 2 627 86 00 <b>E-mail: <a href="mailto:Zahra.Shokribousjein@isk.be">Zahra.Shokribousjein@isk.be</a></b>
--

#### 5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρέμμα		
Βερικοκιά (PRNAR)	Φαιά σήψη (ανθέων και βλαστών) <i>Monilinia laxa</i> (MONILA)	80	-	50-100	Δύο εφαρμογές από μέσα Φεβρουαρίου έως τέλος Μαΐου, από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων (BBCH 57-69)	2/10

	Φαιά σήψη (καρπών)  <i>Monilinia fructigena</i> (MONIFG)	90	-		Δύο εφαρμογές από αρχή Ιουνίου έως μέσα Σεπτεμβρίου, όταν οι καρποί έχουν το μισό του τελικού μεγέθους έως και την πλήρη ωρίμανσή τους (BBCH 75-89)	
Ροδακινιά (PRNPE)	Φαιά σήψη (ανθέων και βλαστών)  <i>Monilinia laxa</i> (MONILA)	80	-	50-100	Δύο εφαρμογές από μέσα Φεβρουαρίου έως τέλος Μαΐου, από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων (BBCH 57-69)	2/10
	Φαιά σήψη (καρπών)  <i>Monilinia fructigena</i> (MONIFG)	90	-		Δύο εφαρμογές από αρχή Ιουνίου έως μέσα Σεπτεμβρίου, όταν οι καρποί έχουν το μισό του τελικού μεγέθους έως και την πλήρη ωρίμανσή τους (BBCH 75-89)	
Κερασιά (PRNAV)	Φαιά σήψη (ανθέων και βλαστών) <i>Monilinia laxa</i> (MONILA)	80	-	50-100	Δύο εφαρμογές από μέσα Φεβρουαρίου έως τέλος Μαΐου, από την έναρξη της άνθησης έως την πτώση των πετάλων (BBCH 57-69)	2/9
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια) (VITVI)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	150	-	10-80	Μια εφαρμογή από την αρχή της άνθησης έως πριν τη συγκομιδή (BBCH 61-85)	1
Φράουλα (Υ) (FRAAN)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)	120	-	40-80	Δύο εφαρμογές: από την αρχή της άνθησης έως πριν τη συγκομιδή (BBCH 60-87)	2/7
Σολανώδη Τομάτα (Θ) (LYPES) Μελιτζάνα (Θ) (SOLME) Πιπεριά (Θ) (CPSAN)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)  Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sp.</i> (SCLESP)	100-120	-	40-120	Δύο εφαρμογές προληπτικά ή στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης της ασθένειας, από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89)	2/7-10

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρι, Αγγουράκι (Θ) (CUMSA) Κολοκύθι (Θ) (CUUPG)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> (BOTRCI)  Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia sp.</i> (SCLESP)	100-120	-	40-120	Δύο εφαρμογές προληπτικά ή στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης της ασθένειας, από την εμφάνιση των ταξιανθιών έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89)	2/7-10
--	--	---------	---	--------	--	--------

**Παρατηρήσεις:**

- Εφαρμόζεται προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. Να αποφεύγονται οι θεραπευτικές εφαρμογές.
- Δεν επηρεάζεται αρνητικά από βροχή <10 mm, μία ώρα μετά από την εφαρμογή. Σε περίπτωση δυνατών βροχών (>10mm) μετά την εφαρμογή, θα πρέπει να επαναληφθεί ο ψεκασμός.
- Η δόση και το χρονικό διάστημα μεταξύ των εφαρμογών εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
- Η χρήση στη Μελιτζάνα (SOLME) περιλαμβάνει και τη χρήση στη Μελιτζάνα Pepino (SOLMU).
- Η χρήση στη Πιπεριά (CPSAN) περιλαμβάνει και τη χρήση στη Πιπεριά Τσίλι (CPSFR).
- Η χρήση στο Κολοκύθι (CUUPG) περιλαμβάνει και τη χρήση στη Κουρκούβιτα η κολοκύνθη ποικ. Πατισόν (CUUPE).
- **Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPE) περιλαμβάνει και τη χρήση στη Νεκταρινιά (PRNPN).**
- **Το προϊόν να εφαρμόζεται το πολύ 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο στις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων.**

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία isofetamid που ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Συνίσταται η χρήση του να γίνεται προληπτικά όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, σε προγράμματα ψεκασμών και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Ειδικά στο αμπέλι, κατά του βοτρύτη, για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας να περιοριστεί η εφαρμογή σε μία (1) ανά έτος.
- Στα σολανώδη και στα κολοκυνθοειδή με εδώδιμο φλοιό να μην πραγματοποιούνται περισσότεροι από δύο (2) ψεκασμοί με μυκητοκτόνα της ίδιας ομάδας ανά καλλιεργητική περίοδο.
- **Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.**

**11** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμειξη/ φόρτωση και κατά την εφαρμογή του σκευάσματος»

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια αμέσως μετά την εφαρμογή φοράτε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικο πουκάμισο και γάντια»

**Να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στις καλλιέργειες των αμυγδαλιάς και πυρηνοκάρπων για την προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων.**

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1:ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η΄ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων.

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Βερίκοκα (0140010), Κεράσια (0140020) <b>Ροδάκινα (0140030), Νεκταρίνια (0140030-002)</b>	7
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια) (0151020, 0151010)	21
Φράουλα (Υ) (0152000)	1
Τομάτα (Θ) (0231010), [Μελιτζάνα (Θ), Μελιτζάνα Perinos (Θ) (0231030)], [Πιπεριά (Θ), Πιπεριά Τσίλι (Θ) (0231020)]	1
Αγγούρι (Θ) (0232010), Αγγουράκι (Θ) (0232020), [Κολοκύθι (Θ), Κουρκούβιτα η κολοκύνθη ποικ. Πατισόν (Θ) (0232030)]	1

### II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 8680/114907/13.12.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ