



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12.03.2026
Αριθ. πρωτ.: 64781

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Albaugh TKI d.o.o, Σλοβενίας
(Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ
Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 2209 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) TORY SC (hexythiazox 24% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 358624/23.12.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθ. 2209 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) TORY SC (hexythiazox 24% β/β).
7. Την αριθμ. 1334/15184/12.05.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 2190 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς DIABLO SC (hexythiazox 24% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 16489/23.01.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 2209 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) TORY SC (hexythiazox 24% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 358624/23.12.2025 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία 5, 7, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./στρ	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Μανταρινιά CIDRE Λεμονιά CIDLI Γκρέιπφρουτ CIDPA	Κόκκινος τετράνυχος <i>Ranonychus citri</i> METTCI Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR <i>Eutetranychus carpini</i> EOTECA <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Καφέ άκαρι των εσπεριδοειδών*** <i>Eutetranychus orientalis</i> EUTEOR	6-15	6	100-250	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Κυδωνιά* CYDOB Μουσμουλιά* MSPGE Ιαπωνική μουςμουλιά* ΕΙΟJA Αχλαδομηλιά* PYUPC	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	16-20	20	80-100	Με την εμφάνιση της προσβολής, από την έναρξη της εκκόλαψης των χειμερινών αυγών, στο στάδιο της ρόδινης κορυφής.	1

Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	Κίτρινος Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	10-20	20	50-100	2-3 εβδομάδες μετά την άνθιση μόλις φανούν οι πρώτες κινητές μορφές ακάρων.	1
Κερασιά* PRNAV Δαμασκηλιά* PRNDO <i>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</i>	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	15	15	100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1
Αμυγδαλιά* PRNDU Φιστικιά* PIAVE Καρυδιά* IUGRE Καστανιά* CONSVA Φουντουκιά* CYLAV Κουκουναριά* PIUPN <i>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</i>	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	15	15	100	Μέχρι το τέλος της άνθησης και πριν το σηματισμό του καρπού.	1
Καλλωπιστικά/ Ανθοκομικά (Θ)*, ** NNNZZ Τριανταφυλλιά (Θ)** ROSSS Δρεπτά άνθη** <i>Χρήσεις ήσσονος σημασίας</i>	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	10-20	20	50-100	Με την εμφάνιση της προσβολής.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Να χρησιμοποιείται πριν φτάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου.
2. Έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια, δύο μηνών και δεν απαιτείται περισσότερο από μια εφαρμογή το χρόνο.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κυδωνιάς, μουσμουλιάς, ιαπωνικής μουσμουλιάς, αχλαδομηλιάς, κερασιάς, δαμασκηλιάς, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, καστανιάς, φουντουκιάς, κουκουναριάς και καλλωπιστικών/ανθοκομικών φυτών από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

**Το σκεύασμα έχει δοκιμαστεί στις ποικιλίες τριαντάφυλλων Sunki, Samurai, Electron, Parade. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε άλλες ποικιλίες τριανταφυλλιάς, στα δρεπτά άνθη και σε καλλωπιστικά/ανθοκομικά φυτά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του καφέ ακάρεως των εσπεριδοειδών στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

--

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

--

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

- Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
- Σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες καλλωπιστικών και ανθοκομικών, μην εισέρχεστε στο θερμοκήπιο πριν περάσουν 10 ημέρες.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.

Να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης.

Να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και ανθεκτικά υποδήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

Σε περίπτωση επανεισόδου να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.

Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 8 μέτρων σε καλλιέργεια εσπεριδοειδών,
- 25 μέτρων σε καλλιέργεια μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς, μουσμουλιάς, ιαπωνικής μουσμουλιάς, αχλαδομηλιάς, κερασιάς, δαμασκηλιάς, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, καστανιάς, φουντουκιάς, κουκουναριάς (πρώιμη εφαρμογή),
- 15 μέτρων σε καλλιέργεια μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς, μουσμουλιάς, ιαπωνικής μουσμουλιάς, αχλαδομηλιάς, κερασιάς, δαμασκηλιάς, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, καστανιάς, φουντουκιάς, κουκουναριάς (όψιμη εφαρμογή),
- 7 μέτρων σε καλλιέργεια αμπελιού (όψιμη εφαρμογή) (δεν απαιτείται απέκαστη ζώνη προστασίας στην πρώιμη εφαρμογή).

Spe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από ακαλλιέργητη γη, όταν η καλλιέργεια υπερβαίνει σε ύψος τα 50 εκ.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά-Αχλαδομηλιά (0130020), Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040), Ιαπωνική μουσμουλιά (0130050)	28
Αμπέλι επιτραπέζιο (0151010) Αμπέλι οινοποιήσιμο (0151020)	21
Πορτοκαλιά (0110020), Μανταρινιά (0110050), Λεμονιά (0110030), Γκρέιπφρουτ (0110010), Κερασιά (0140020), Δαμασκηνιά (0140040)	14
Αμυγδαλιά (0120010), Φιστικιά (0120100), Καρυδιά (0120110), Καστανιά (0120040), Φουντουκιά (0120060), Κουκουναριά (0120090)	Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 358624/23.12.2025 απόφασή μας.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ