



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 4-8-2016
Αριθ.πρωτ.: 5764/64285**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 2109287249**

**ΠΡΟΣ: SC Johnson Europe Sàrl,
Zone artisanale la Pièce 8,
1180 Rolle, Switzerland
(δια της S.C. Johnson Hellas Ltd.
Φραγκοκκλησιάς 7,
151 25 Μαρούσι.)**

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) RAID ΠΛΑΚΙΔΙΑ

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Το άρθρο 2 της με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016).
3. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
4. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
5. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
6. με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Τη με αριθ. 7297/85189/24-8-2015 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0168 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο BAYGON MAT.
8. Την με αριθμ. πρωτ 4552/52140/28-4-16 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθμ. πρωτ 5764/64285/2-6-16 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0205** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία

- 1. Εμπορικό όνομα:** RAID ΠΛΑΚΙΔΙΑ
 - 2. Μορφή:** Πλακίδιο (MV).
 - 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Transfluthrin 1,259% β/β,
Piperonyl Butoxide 11,803% β/β ,
βοηθητικές ουσίες 85,61%
 - 4. Ελάχιστη Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:**
Transfluthrin 98,5%min & Piperonyl butoxide 90%min
 - 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Transfluthrin: Bayer CropScience AG, Germany & Piperonyl butoxide: ENDURA, Ιταλία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Transfluthrin: Bilag Industries Limited, India & Piperonyl butoxide: ENDURA, Ιταλία
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
 - 6.α. Κάτοχος της έγκρισης:** SC Johnson Europe Sàrl, Zone artisanale la Pièce 8, 1180 Rolle, Switzerland
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: S.C. Johnson Hellas Ltd, Φραγκοκκλησιάς 7, 151 25 Μαρούσι Αττικής.
 - 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
 - 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Zobeale Holding S.p.A., Ιταλία
 - 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Zobeale Holding S.p.A., Ιταλία
 - 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Κουτί με τυπωμένη την ετικέτα που περιέχει: α) θερμαντική συσκευή & 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 ή 60 πλακίδια. β) 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 ή 60 πλακίδια. Τα πλακίδια σε κάθε περίπτωση συσκευάζονται σε ταινία με δύο λωρίδες των 5 πλακιδίων η κάθε μία. Το κάθε πλακίδιο βρίσκεται σε ανεξάρτητη θήκη.
Υλικό συσκευασίας: Κουτί από χαρτόνι.
Θήκη από PET.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι : 100-240V, 50-60Hz, 5W.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

- 11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**
Καταπολέμηση κουνουπιών & κουνουπιών "τίγρης".

12. Τρόπος εφαρμογής:

1. Αποσυνεψεύστε το πλακίδιο.
2. Τοποθετήστε το στη σχισμή της ηλεκτρικής συσκευής, στο κέντρο της.
3. Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα. Το προϊόν αρχίζει να δρα μετά από 30 λεπτά και σε 45 λεπτά παρέχει αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια.
4. Μετά από 10 ώρες χρήσης, αποσυνδέστε την ηλεκτρική συσκευή και βγάλτε το πλακίδιο, εισάγοντας ένα καινούργιο.
5. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ένα ξηρό μέρος μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες και απ' ευθείας φως του ηλίου.

Χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή με ένα πλακίδιο σε δωμάτια έως και 30 κ.μ.
Χρησιμοποιείτε τα Raid Πλακίδια με Raid συσκευή για πλακίδια.
Με άρωμα ευκαλύπτου

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι (εσωτερικοί) χώροι	Κουνούπια & κουνούπι τίγρης	Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για δωμάτιο 30 κυβικών μέτρων για προστασία έως 10 ώρες.	κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

14. Συνδιαστικότητα: -

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Εικονογράμματα κινδύνου



16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή

17. Δηλώσεις επικινδυνότητας

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις.

P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς.

EUH208 Περιέχει πιν-2(3)-ένιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Να μην χρησιμοποιείται σε περιορισμένο χώρο. Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη την χρήση για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια. Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή. Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

19. Πρώτες Βοήθειες:

Σε περίπτωση επαφής του πλακιδίου με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

Κείμενο Ετικέτας:

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

Α) μέχρι να εγκριθούν οι δραστικές ουσίες Transfluthrin και pbo που περιέχονται στο RAID Πλακίδια για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,

Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ