



ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28-09-2016

Αριθ. Πρωτ.: 920/11186

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου  
Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287165, 210 9287249

ΠΡΟΣ: CHUGOKU MARINE PAINTS  
Κανάρη 8,  
18538, Πειραιάς

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (αντιρρυπαντικό)  
SEAJET 033 SHOGUN

#### Α Π Ο Φ Α Σ Η

#### Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β'/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 2 της με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016).
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 920/11186/27-01-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας
6. Το με αριθμ. πρωτ 7103/78197/07-07-2016 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ21-0139** το βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** SEAJET 033 SHOGUN
2. **Μορφή:** Υγρό
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Dicopper Oxide 48,00% β/ο  
Zineb 7,00% β/ο  
Βοηθ. ουσίες 66% β/β
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:  
Dicopper Oxide 94,2% min και Zineb 94% min.
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Dicopper Oxide: American Chemet Corporation, United States of America. Zineb: United Phosphorus Limited, Warrington, United Kingdom.  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.:** Dicopper Oxide: American Chemet Corporation, United States of America. Zineb: United Phosphorus Limited, Warrington, United Kingdom.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Chugoku Paints B.V., Ολλανδία.  
**β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά:** CHUGOKU MARINE PAINTS (HELLAS), Κανάρη 8 Πειραιάς, 18538.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Chugoku Paints B.V., Ολλανδία.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Chugoku Paints B.V., Ολλανδία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Chugoku Paints B.V., Ολλανδία.  
**Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος:** Δοχεία των 0.75L, 2.5L, 5L και 20L.  
**Υλικό συσκευασίας:** Δοχεία από χάλυβα.  
**Χρώματα:** Black, red, navy blue, mid blue and dark grey

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:  
**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Αντιρρυπαντικό χρώμα για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της εγκατάστασης θαλάσσιων ρυπαντικών οργανισμών π.χ. άλγη, οστρακοειδή κτλ. τα οποία προσκολλούνται στα ύφαλα των πλοίων και σκαφών.

**11. Τρόπος εφαρμογής:**

Πριν τη χρήση διαβάστε το τεχνικό φυλλάδιο δεδομένων. Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό κενού. Κατάλληλο για επαγγελματίες εφαρμοστές χρωμάτων και για ερασιτέχνες.

**12. Φάσμα δράσης:**

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                       | ΣΤΟΧΟΙ                                                                                                              | ΔΟΣΕΙΣ                                                                | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Αντιρρυπαντικό υφαλόχρωμα στην εξωτερική μεταλλική, πλαστική όπως πολυεστερική, ξύλινη επιφάνεια υφάλων θαλαμηγών, μηχανοκίνητων σκαφών με μέγιστη ταχύτητα 40 κόμβων καθώς και για επαγγελματικά σκάφη/πλοία (όπως ρυμουλκά, αλιευτικά σκάφη, ακτοπλοϊκά σκάφη κλπ.) | Θαλάσσιοι ρυπαντικοί οργανισμοί π.χ άλγη, οστρακοειδή κτλ. τα οποία προσκολλούνται στα ύφαλα των πλοίων και σκαφών. | 3,8-9,6 m <sup>2</sup> /L (αναλόγως τις συνθήκες και εφαρμογή χρήσης) | Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου |

**Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008****13. Εικονογράμματα κινδύνου:****14. Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ****15. Δηλώσεις επικινδυνότητας:****H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις**H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση**H361** Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο**H362** Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που στη γαλουχία τρέφονται με μητρικό γάλα

Περιέχει: Οξείδιο του Χαλκού, Κολοφώνιο, Zineb, Χλωριωμένες Παραφίνες, C14-17 (52%).

**16. Δηλώσεις προφύλαξης:****P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα**P102** Μακριά από παιδιά**P103** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση**P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε**P263** Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/ γαλουχίας**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο**P501** Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ περιφερειακούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς

**17. Πρώτες Βοήθειες:**

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**Συμπληρωματικές Πληροφορίες:**

**ΕΥΗ205** Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**18. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την αποθήκευση, σε καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας, ανάφλεξης και από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 40°C, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**19. Καταστήματα πώλησης: -****II. Κείμενο Ετικέτας:**

**α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:**

**A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Dicopper Oxide που περιέχεται στο SEAJET 033 SHOGUN, για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.**

**B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**