

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 04-01-2017
Αριθ. πρωτ.: 8793/95986

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας, Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 928 72 41, 210 928 71 65

ΠΡΟΣ: W. NEUDORFF GmbH KG
An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal,
Γερμανία

(δια της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σία
Ε.Ε. Ξενίας 1, 11527 Αθήνα)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του
βιοκτόνου σκευάσματος
(εντομοκτόνο υγειονομικής
σημασίας) LOXIRAN
Μυρμηγκοπαγίδα»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 17(7).
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 414/2013 της Επιτροπής της 6^{ης} Μαΐου 2013 σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αδειοδότησης για ίδια βιοκτόνα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2011 (ΦΕΚ81/Α'/13-4-2011) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2010/50/ΕΕ, 2010/51/ΕΕ, 2010/71/ΕΕ, 2010/72/ΕΕ, και 2010/74/ΕΕ της Επιτροπής.» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία spinosad.
6. Τη με αριθ. 6649/70167 (29-7-2014) απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0128 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο RAID ANT BAIT, όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
8. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
10. Την υπ' αριθ πρωτ. 8793/95986/31-08-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0225** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** LOXIRAN Μυρμηγκοπαγίδα
2. **Μορφή:** Ετοιμόχρηστη παγίδα με υγρό δόλωμα σε κουτί αλουμινίου (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Spinosad 0,0168 % β/ο (ή 0.0150 % β/β)
Βοηθητικές ουσίες: 99,98 % β/β
4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** min 85%.
5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** DOW AgroSciences Export SAS, Buropolis 1240, Route Des Dolines, Sophia Antipolis Cedex, Γαλλία
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** W. NEUDORFF GmbH KG, An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνης & Σια Ε.Ε., Ξενίας 1, 11527, Αθήνα
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Κορίνθου 14, 14451, Μεταμόρφωση, Αττική
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** W. NEUDORFF GmbH KG, An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** W. NEUDORFF GmbH KG, An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** W. NEUDORFF GmbH KG, An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Επιτρέπεται η πώλησή του από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κ.λπ.) μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **02/04/2019**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
LOXIRAN Μυρμηγκοπαγίδα**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	
LOXIRAN Μυρμηγκοπαγίδα	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	W. NEUDORFF GmbH KG
	Διεύθυνση	An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ18-0225	
Ημερομηνία έκδοσης	04-01-2017	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	02-04-2019	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	W. NEUDORFF GmbH KG
Διεύθυνση παρασκευαστή	An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	W. NEUDORFF GmbH KG Via dell'Industria e An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Spinosad
Όνομα παρασκευαστή	DOW AgroSciences Export SAS
Διεύθυνση παρασκευαστή	Buropolis 1240, Route Des Dolines, Sophia Antipolis Cedex, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	DOW AgroSciences, Harbor Beach, 305 North Huron Avenue, 48441 Michigan (ΗΠΑ)

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Spinosad	Spinosad is a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	Δραστική ουσία	168316-95-8	434-300-1	0,0168 %

2.2 Τύπος σκευάσματος

Ετοιμόχρηστη παγίδα με υγρό δόλωμα σε κουτί αλουμινίου (AL)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 Επαγγελματική και Ερασιτεχνική χρήση

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Ετοιμόχρηστη παγίδα που περιέχει δόλωμα – προσελκυστικό τροφής – για την καταπολέμηση μυρμηγκιών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς, κατοικημένους χώρους. Προορίζεται για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Ακμαία μυρμηγκία (συμπεριλαμβανομένης και της βασίλισσας) Προνύμφες μυρμηγκιών
Πεδίο εφαρμογής	Κατοικημένοι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι, όπως σαλόνια και υπνοδωμάτια, ταράτσες, μπαλκόνια και άλλα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές μη προσβάσιμες από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Πριν την τοποθέτηση των παγίδων κάντε μία προσεκτική έρευνα της περιοχής ώστε να διαπιστώσετε την κατάσταση της προσβολής και να εντοπίσετε τα κύρια σημεία όπου βρίσκονται τα μυρμηγκία. Τρυπήστε προσεκτικά το διάτρητο πεδίο στην πλευρά του κουτιού-δολώματος με ένα αιχμηρό αντικείμενο (ψαλίδι, κατσαβίδι κλπ.), ώστε τα μυρμηγκία να μπουν μέσα στην παγίδα από το άνοιγμα αυτό. Τοποθετήστε τις παγίδες κοντά στη φωλιά ή κατά μήκος της διαδρομής που συνήθως ακολουθούν τα μυρμηγκία, δηλαδή κατά μήκος του τοίχου ή του σοβατεπί, στις γωνίες, κάτω από νεροχύτες, στα ντουλάπια, στις βεράντες κλπ. Η δ.ο. που βρίσκεται μέσα στην παγίδα, μεταφέρεται από τα μυρμηγκία (εργάτριες) μέσα στη φωλιά τους και τα σκοτώνει αλυσιδωτά, καταστρέφοντας ολόκληρη την αποικία τους. Αφαιρέστε τις παγίδες μόνο όταν διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν πλέον μυρμηγκία. Γενικά απαιτούνται περίπου 1-2 εβδομάδες για τον πλήρη έλεγχο της προσβολής. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα να ελέγχετε τακτικά το δόλωμα και εφόσον χρειάζεται να αντικαθίστανται οι παγίδες κάθε 3 με 4 εβδομάδες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Σε περίπτωση πλήθους μυρμηγκιών, να χρησιμοποιείτε περισσότερα δολώματα. Σε κάθε θέση τοποθέτησης, να τοποθετούνται έως και 2 κουτιά-δολώματα με 10 κ.εκ. σκευάσματος.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός παγίδων: Δύο (2) σε κάθε θέση τοποθέτησης Χρόνος εφαρμογής: Το σκεύασμα εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες Ερασιτέχνες χρήστες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Η παγίδα αποτελείται από κουτάκι αλουμινίου που περιέχει σφουγγάρι εμποτισμένο με το υγρό δόλωμα καθαρού περιεχομένου 10 κ.εκ (ισοδυναμεί σε 0.00168 κ.εκ. δραστικής ουσίας). Οι διαστάσεις της παγίδας είναι 7x7,3x2,05 εκ., με οπές για την προσέγγιση των μυρμηγκιών. Οι παγίδες εσωκλείονται σε πλαστική μεμβράνη και τοποθετούνται εντός κουτιού με τυπωμένη την ετικέτα, σε αριθμό 1, 2, 4, 5 ή 10 παγίδες/κουτί Καθαρό περιεχόμενο/κουτί: 10 κ.εκ., 20 κ.εκ.(2X10 κ.εκ.) , 40 κ.εκ. (σετ 4 x 10 κ.εκ.), 50 κ.εκ. (σετ 5 x 10 κ.εκ.), 100 κ.εκ. (σετ 10x 10κ.εκ.) Υλικό συσκευασίας: Παγίδα από αλουμίνιο, κουτί χάρτινο, πλαστική μεμβράνη (coated polypropylene foil)
--------------------------------------	---

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	-
Εικονογράμματα κινδύνου	-
Προειδοποιητική λέξη	-
Δήλωση επικινδυνότητας	-
Δηλώσεις προφύλαξης	P102 Μακριά από παιδιά. EUH208 Περιέχει μείγμα του 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one και 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Παρατήρηση	-

5. Οδηγίες για τη χρήση**5.1 Οδηγίες χρήσης**

Χρήση #1 Επαγγελματική και Ερασιτεχνική χρήση

Πριν την τοποθέτηση των παγίδων κάντε μία προσεκτική έρευνα της περιοχής ώστε να διαπιστώσετε την κατάσταση της προσβολής και να εντοπίσετε τα κύρια σημεία όπου βρίσκονται τα μυρμηγκία. Τρυπήστε προσεκτικά το διάτρητο πεδίο στην πλευρά του κουτιού-δολώματος με ένα αιχμηρό αντικείμενο (ψαλίδι, κατσαβίδι κλπ.), ώστε τα μυρμηγκία να μπουν μέσα στην παγίδα από το άνοιγμα αυτό. Τοποθετήστε τις παγίδες κοντά στη φωλιά ή κατά μήκος της διαδρομής που συνήθως ακολουθούν τα μυρμηγκία, δηλαδή κατά μήκος του τοίχου ή του σοβατεπί, στις γωνίες,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

κάτω από νεροχύτες, στα ντουλάπια, στις βεράντες κλπ.

Η δ.ο. που βρίσκεται μέσα στην παγίδα, μεταφέρεται από τα μυρμήγκια (εργάτριες) μέσα στη φωλιά τους και τα σκοτώνει αλυσιδωτά, καταστρέφοντας ολόκληρη την αποικία τους. Αφαιρέστε τις παγίδες μόνο όταν διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν πλέον μυρμήγκια. Γενικά απαιτούνται περίπου 1-2 εβδομάδες για τον πλήρη έλεγχο της προσβολής. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα να ελέγχετε τακτικά το δόλωμα και εφόσον χρειάζεται να αντικαθίστανται οι παγίδες κάθε 3 με 4 εβδομάδες, ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Σε περίπτωση πλήθους μυρμηγκιών, να χρησιμοποιείτε περισσότερα δολώματα. Σε κάθε θέση τοποθέτησης, να τοποθετούνται έως και 2 κουτιά-δολώματα με 10 κ.εκ. σκευάσματος.

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Δεν υπάρχουν πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις.

Εξασφαλίστε καλό αερισμό του χώρου.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλυθείτε καλά με νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Μικρές ποσότητες του προϊόντος προερχόμενες από ιδιωτική χρήση πρέπει να εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής και οι άδειες συσκευασίες να χειρίζονται ως οικιακά απορρίμματα.

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διατηρείται στην αρχική του, απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό μέρος. Σε θερμοκρασία 20°C. Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

6. Άλλες πληροφορίες