



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249**

**Αθήνα 2-2-2017
Αριθ. πρωτ.: 12713/138086ΠΕ**

ΠΡΟΣ: Mantis Environmental
Unit 12A, 4th Floor Merchants Court,
Merchants Quay, Dublin 8-ΙΡΛΑΝΔΙΑ
(δια της Δήμητρας Κουφογιάννη
Ακαδημίας 81, 10678 ΑΘΗΝΑ)

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν
(εντομοκτόνο) REXIT BAIT ΓΙΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων»
5. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
6. Τη με αριθ. πρωτ. 2761/32999/25-5-2015 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0148 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο MOTTEX 1RB.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 10951/119862/26-10-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 12713/138086/8-12-2016 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0229** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** REXIT ΒΑΙΤ ΓΙΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ
2. **Μορφή:** Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή ζελέ (gel)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** acetamiprid 0,1 % β/β
βοηθητικές ουσίες 99,9 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία acetamiprid 99 % min
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** NISSO Chemical Europe GmbH, Γερμανία.
β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Mantis Environmental Health Science, Unit 12A, 4th Floor Merchants Court, Merchants Quay, Dublin 8-IRELAND.
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: Δήμητρα Κουφογιάννη Ακαδημίας 81, 10678-Αθήνα..
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Kwizda France SAS, Γαλλία
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Kwizda France SAS, Γαλλία
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Kwizda France SAS, Γαλλία
10. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος-Υλικό συσκευασίας :**
 - Πλαστικά φυσιγγία (HDPE ή PET ή PE) των 20 γρ., 25 γρ., 30 γρ., 35 γρ.
 - Πλαστικές σύριγγες (HDPE ή PET ή PE) των 5 γρ., 10γρ., 15 γρ.
 - Πλαστικά σωληνάκια (HDPE ή PET ή PE) με περιεχόμενο 20 & 30γρ. σκευάσματος.
 - Πλαστικά φιαλίδια (HDPE ή PET ή PE) με περιεχόμενο 20 & 30γρ. σκευάσματος.
 - Δολωματικά κυτία (HDPE ή PET ή PE) με περιεχόμενο δόλωμα 4 γρ., 5 γρ., 6 γρ. και 10 γρ., σε blister ή χάρτινο κουτί

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής ή στομάχου, για την καταπολέμηση όλων των ειδών μυρμηγκιών. Το σκεύασμα ενεργεί ως προσελκυστικό τροφής και η εντομοκτόνος δράση του επιτυγχάνεται με τη δραστική ουσία acetamiprid. Τα μυρμηγκία, που έλκονται από το δόλωμα, έρχονται σε επαφή με το προϊόν, αλλά και το καταναλώνουν. Διά της κατάποσης τα μυρμηγκία το μεταφέρουν στη φωλιά τους για να ταΐσουν τις προνύμφες τους. Έτσι επιτυγχάνεται η εξολόθρευση όλης της αποικίας σε λίγες μέρες. Το προϊόν περιέχει τον πικραντικό παράγοντα denatonium benzoate σε συγκέντρωση 0,001% β/β για την αποτροπή τυχαίας κατάποσής του από παιδιά και ζώα.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Α. Φυσιγγίο που περιέχει το σκεύασμα σε μορφή γέλης (gel)

Προσαρμόστε στο ειδικό πιστόλι το φυσιγγίο και χρησιμοποιώντας το τοποθετήστε σταγόνες του gel διαμέτρου περίπου 1 εκ. (περίπου 0,3 γρ. προϊόντος) ανά 1 έως 3 μέτρα, σε επιφάνειες που δεν είναι απορροφητικές, στις διόδους διέλευσης των μυρμηγκιών και όσο πιο κοντά στη φωλιά γίνεται. Να ελέγχετε τακτικά τα σημεία δόλωσης και να επαναλαμβάνεται την εφαρμογή εάν έχουν ξεραθεί ή καταναλωθεί.

Β. Σύριγγα, που περιέχει το σκεύασμα σε μορφή γέλης (gel)

Χρησιμοποιώντας το έμβολο που φέρει η σύριγγα, τοποθετήστε σταγόνες του gel διαμέτρου περίπου 1 εκ. (περίπου 0,3 γρ. προϊόντος) ανά 1 έως 3 μέτρα, σε επιφάνειες που δεν είναι απορροφητικές, στις διόδους διέλευσης των μυρμηγκιών (π.χ. κουζίνα, μπαλκόνια, αυλές) και όσο πιο κοντά στη φωλιά γίνεται. Να ελέγχετε τακτικά τα σημεία δόλωσης και να επαναλαμβάνεται την εφαρμογή εάν έχουν ξεραθεί ή καταναλωθεί. Να μην εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες

Γ. Σωληνάκια & φιαλίδια που περιέχουν το σκεύασμα σε μορφή γέλης

Τοποθετήστε σταγόνες του gel διαμέτρου περίπου 1 εκ. (περίπου 0,3 γρ. προϊόντος) ανά 1 έως 3 μέτρα, σε επιφάνειες που δεν είναι απορροφητικές, στις διόδους διέλευσης των μυρμηγκιών (π.χ. κουζίνα, μπαλκόνια, αυλές) και όσο πιο κοντά στη φωλιά γίνεται. Να ελέγχετε τακτικά τα σημεία δόλωσης και να επαναλαμβάνεται την εφαρμογή εάν έχουν ξεραθεί ή καταναλωθεί. Να μην εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες

Δ. Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί (δολωματικά κυτία):

Αποσπάστε από τους ετοιμόχρηστους δολωματικούς σταθμούς (10γρ. προϊόντος) τα τρία αποσπώμενα μέρη τους και τοποθετήστε τους στις διόδους των μυρμηγκιών (π.χ. κουζίνα, μπαλκόνια, αυλές) ή όσο πιο κοντά γίνεται στις φωλιές τους για μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Φροντίστε να τους τοποθετήσετε σε οριζόντια θέση ώστε τα μυρμηγκία να διευκολύνονται να διέλθουν από αυτούς. Αντικαταστήστε τους εάν χρειαστεί μετά από 2-3 εβδομάδες.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι χώροι, χώροι παραγωγής τροφίμων.	Όλα τα είδη των μυρμηγκιών	Σταγόνες 0,3γρ ανά 1-3 μέτρα Δολωματικά κυτία με περιεχόμενο 10γρ/τ.μ	καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επανάληψη: εάν χρειαστεί σε 2-3 εβδομάδες

14. Εικονογράμματα κινδύνου: -----**15. Προειδοποιητική λέξη :----****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας: -----****17. Δηλώσεις προφύλαξης**

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα

P102 Μακριά από παιδιά

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια

P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικού/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

18. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία..

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 7 7 9 3 7 7 7

Συμπληρωματικές πληροφορίες

ΕΥΗ401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος

Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό και καλά αεριζόμενο, και σε θερμοκρασίες 5-35°C., παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστήματα πώλησης:

- Για όλες τις συσκευασίες σε φυσίγγιο, επιτρέπεται η πώληση τους από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υ.Π.Α.Α.Τ.
- Για τις συσκευασίες σε σωληνάριο και φιαλίδιο, επιτρέπεται η πώλησή τους από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
- Για τις σύριγγες 5 & 10γρ., επιτρέπεται η πώλησή τους από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κ.τ.λ.), μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.
- Τα δολωματικά κυτία, επιτρέπεται να πωλούνται και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα .

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

- Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία acetamiprid που περιέχεται στο REXIT ΒΑΙΤ ΓΙΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,
- Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ