



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 22-05-2017

Αριθ.πρωτ.: 1109/11357

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου, Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 165, 210 9287 249**

**ΠΡΟΣ: Zobelev Bulgaria EOOD
Rakovski Municipality,
Industrial zone, Warehouse 2,
4142 Striama, Bulgaria**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)
Aroxo Liquid Prallethrin**

**ΚΟΙΝ. ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΒΙΠΕ Βόλου, ΤΘ. 1094,
381 10 Βόλος**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β/1-3-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Τη με αριθ. 8897/97643/20-02-2017 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0233 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) TEZA LIQUID SOLUTION.
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 1109/11357/01-02-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
7. Το με αριθμ. πρωτ 2092/20854/22-02-2017 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0255** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** Arochol Liquid Prallethrin
2. **Μορφή:** Υγρό (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** prallethrin 1,116 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 98,800 % β/β.
4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 93% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Sumitomo Chemical PLC, Ηνωμένο Βασίλειο και Endura S.p.A., Ιταλία.
β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Zobelev Bulgaria EOOD, Rakovski Municipality, Industrial zone, Warehouse 2, 4142 Striama, Bulgaria.
β. Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά: ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ΒΙΠΕ Βόλου, ΤΘ. 1094, 381 10 Βόλος.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ZOBELE Holding S.p.A, Ιταλία.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ZOBELE Holding S.p.A, Ιταλία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ZOBELE Holding S.p.A, Ιταλία.
10. **Συσκευασία: Είδος-Μέγεθος:** Φιαλίδιο των 20, 25, 30, 35, 40, 45 και 50 ml με ή χωρίς ηλεκτρική συσκευή, σε χάρτινο κουτί.
- Υλικό συσκευασίας:** Φιαλίδιο από PET, κουτί από χαρτόνι GD2.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση κουνουπιών.

12. Τρόπος εφαρμογής:

1. Αφαιρέστε το καπάκι και βιδώστε το φιαλίδιο στην υποδοχή της συσκευής, έως ότου η συσκευή ασφαλίσει.
2. Περιστρέψτε το φινιρίσμα ώστε το φιαλίδιο να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή στην πρίζα ώστε να αρχίσει η λειτουργία της.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι (εσωτερικοί) χώροι	Κουνούπια (<i>Culex</i> sp., <i>Aedes</i> sp.)	Για χώρο 30 κ.μ. ένα φιαλίδιο είναι αρκετό και η δράση του διαρκεί 8 ώρες	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

15. Συνδιαστικότητα: -

Επισημάνση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

16. **Εικονογράμματα κινδύνου:**17. **Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ**18. **Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

19. **Δηλώσεις προφύλαξης:**

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

20. **Πρώτες Βοήθειες:**

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλένετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση Κατάποσης: Μην προκαλείτε για κανένα λόγο εμετό. Προσφύγετε αμέσως σε ιατρική επίσκεψη.

Σε περίπτωση Εισπνοής: Μετακινήστε τον τραυματία στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και σε ξεκούραστη θέση.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. **Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Σε συνθήκες περιβάλλοντος, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. **Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

- A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία** Prallethrin που περιέχεται στο **Aroxol Liquid Prallethrin**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση** του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ