



Αναρτητέα στο διαδίκτυο

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 28-12-2017**

**Αριθ. Πρωτ.: 13435/131018**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150

Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα

Πληροφορίες: Δ. Μασέλου, Ε. Θραψανάκη

Τηλέφωνο: 210 9287166, 210 9287249

FAX: 210 9212 090

**ΠΡΟΣ: Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**

Γραβιάς 56 &Θερμοπυλών ,  
135 45, Πειραιάς

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (αντιρρυπαντικό) KAPA SPEED.**

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

#### **Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Τη με αριθ. 132428/2009 (Β' 2110) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) όπως ισχύει, ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
4. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το Π.Δ. 97/2017 (Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 638/128269/05.12.17 (Β' 4250) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη».
10. Τη με αριθ. πρωτ. 11885/114470/31-10-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
11. Το με αριθ. πρωτ. 13435/131018/6-12-2017 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ21- 0239** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** KAPA SPEED
2. **Μορφή:** Υγρό (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Dicopper oxide 38.53 % β/β  
DCOIT 0.87 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες 58,18 % β/β  
Χρώματα: κόκκινο, γκρι, μαύρο, μπλε, σκούρο μπλε.
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: Dicopper Oxide 94.20% min, DCOIT 95.00 % min.
5. **Παρασκευαστές των δ.ο.:** **Dicopper Oxide:** α) Regulatory Compliance Limited (Acting for American Chemet Corporation (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο. β) Nordox AS, Νορβηγία  
**DCOIT:** Dow Europe GmbH, Ελβετία
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** Δ. ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Γραβιάς 56 &Θερμοπυλών, Τ.Κ. 135 45, Πειραιάς, Ελλάδα.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος** ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ, Ελλάδα.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ, Ελλάδα.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΕΒΕ, Ελλάδα.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Δοχεία των 1 L, 5L και 20L.  
**Υλικό συσκευασίας:** Δοχεία από λευκοσίδηρο.  
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση

**« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »**

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**  
Αντιρρυπαντικό χρώμα για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της εναπόθεσης ρυπαντικών οργανισμών (μικροβίων και ανώτερων μορφών φυτικών ή ζωικών ειδών) σε σκάφη ή άλλες κατασκευές που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό.
12. **Τρόπος εφαρμογής:**  
Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση.  
Εφαρμόζεται με πιστόλι airless, ρολό ή πινέλο.  
Οι προς εφαρμογή επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς λάδια και σαθρά υλικά.  
Ο χρόνος που απαιτείται μετά την εφαρμογή, ώστε το πεδίο στο οποίο εφαρμόστηκε να είναι ακίνδυνο χρήσης, είναι περίπου 24 ώρες αναλόγως τις συνθήκες και την εφαρμογή χρήσης.
13. **Φάσμα δράσης:**

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                                                  | ΣΤΟΧΟΣ                          | ΔΟΣΕΙΣ                        | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Εξωτερική επιφάνεια σκαφών και επιφανειών βυθισμένων στη θάλασσα | Θαλάσσιοι ρυπαντικοί οργανισμοί | 4 m <sup>2</sup> /L για 125μm | Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου |

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**14. Εικονογράμματα κινδύνου:**



**15. Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος**

**16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

**H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

**H312** Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

**H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

**H332** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.

**H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.

**H362** Ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη σε παιδιά που έχουν θηλάσει.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: Οξείδιο του διχάλκου (38,53%); xylene s; 4-μέθυλοπεντανόνη2, Copper oxide

**17. Δηλώσεις προφύλαξης**

**P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

**P370 + P378** Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρας σκόνη ABC για να κατασβήσετε.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

**18. Πρώτες Βοήθειες**

**P302 + P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό

**P304+P340** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

**P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P308 + P313** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Να διατηρείται σε δοχεία που είναι ερμητικά κλεισμένα. Σε καλά αεριζόμενο και δροσερό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και ανάφλεξης. Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**20. Καταστάματα πώλησης: -****II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:**

- A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Dicopper Oxide** που περιέχεται στο **KAPA SPEED**, για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος**, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

**Ο**  
**ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ**