



διαδίκτυο

Αναρτητέα στο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
 Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
 TELEFAX: 210 9212 090
 Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
 Τηλέφωνο: 210 9287249

Αθήνα, 28-12-2017

Αριθ. Πρωτ.: 13466/131213

ΠΡΟΣ: LECHLER Coatings France,
 p.a. Actipole, 296 Rue de la
 Bealiere
 38113 Veurey Voroize, Γαλλία
 (διά της HEMPEL COATINGS S.A.,
 Στράβωνος 8-10 & Λ. Βουλιαγμένης,
 16674 Γλυφάδα)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (αντιρρυπαντικό) SIBELIUS LIGHT ENDURANCE.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Τη με αριθ. 132428/2009 (Β' 2110) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) όπως ισχύει, ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
4. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το Π.Δ. 97/2017 (Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 638/128269/05.12.17 (Β' 4250) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη».
10. Τη με αριθ. πρωτ. 11534/111458/23-10-207 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
11. Το με αριθ. πρωτ. 13466/131213/6-12-2017 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ21- 0249** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** SIBELIUS LIGHT ENDURANCE
2. **Μορφή:** Υγρό (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Copper thiocyanate 19.5 % β/β
Zinc pyrithione 2.95 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 77.3% β/β
Χρώματα: Ασπρο (S29251)
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: Copper thiocyanate 99.50% min, Zinc pyrithione 95.00%.
5. **Παρασκευαστές των δ.ο.:** Copper thiocyanate: Bardyke Chemicals Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
Zinc pyrithione: Lonza Cologne GmbH, Γερμανία
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** LECHLER Coatings France, p.a. Actipole, 296 Rue de la Bealiere, 38113 Veurey Voroize, Γαλλία
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** HEMPEL A/S, Lundtoftevej 150, DK-2800 Kgs. Lyngby, Δανία.
8. **Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:** α) HEMPEL Lda, Πορτογαλία
β) HEMPEL S.A., Γαλλία
γ) HEMPEL D.O.O., Κροατία
9. **Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** α) HEMPEL Lda, Πορτογαλία
β) HEMPEL S.A., Γαλλία
γ) HEMPEL D.O.O., Κροατία
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Δοχεία των 0.75L, 2.5L και 20L.
Υλικό συσκευασίας: Δοχεία από ατσάλι.
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Αντιρρυπαντικό χρώμα για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της εναπόθεσης ρυπαντικών οργανισμών (μικροβίων και ανώτερων μορφών φυτικών ή ζωικών ειδών) σε σκάφη ή σε άλλες κατασκευές που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό.
12. **Τρόπος εφαρμογής:**
Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση.
Εφαρμόζεται με επαγγελματικό ψεκαστήρα υψηλής πίεσης, ρολό ή πινέλο.
Οι προς εφαρμογή επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς λάδια και σαθρά υλικά και σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο δρόσου για να αποφευχθεί η συμπύκνωση.
Θεωρητική επικάλυψη 13.30m²/lit στα 40Micron/1.60mils.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξωτερική επιφάνεια σκαφών ή άλλων κατασκευών που χρησιμοποιούνται μέσα στο νερό	Θαλάσσιοι ρυπαντικοί οργανισμοί	13.30m ² /lit	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Εικονογράμματα κινδύνου:**15. Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά αρωματική' Ελαφρά νάφθα μη προδιαγεγραμμένη, πυριθειόνη ψευδαργύρου.

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

P102 Μακριά από παιδιά.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P235 Να διατηρείται δροσερό.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε αέρια/ ατμούς/ εκνεφώματα.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

18. Πρώτες Βοήθειες

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ασύμβατα υλικά, πηγές ανάφλεξης και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Παραμένει σταθερό για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 25°C.

20. Καταστάματα πώλησης: -**II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

- A) μέχρι να εγκριθούν οι δραστικές ουσίες** Copper thiocyanate και Zinc pyrithione που περιέχονται στο **SIBELIUS LIGHT ENDURANCE**, για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος**, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

Ο

**ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ