

Αναρτητέα στο διαδίκτυο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28-12-2017

Αριθ. Πρωτ.: 13788/134616

Ταχ. Διεύθυνση: Συγγρού 150
 Ταχ. Κωδ.: 176 71 Αθήνα
 Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
 Τηλέφωνο: 210 9287249
 FAX: 210 9212 090

ΠΡΟΣ: Nippon Paint Marine (Europe) GmbH
 Schmiedestrasse 10,
 D-25348, Gluckstadt, Γερμανία
 (δια της Wilckens Paints S.A.
 Αρχιμήδους 119
 19 400 Κορωπί

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (αντιρρυπαντικό) ECOLOFLEX SPC 200Z

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Τη με αριθ. 132428/2009 (Β' 2110) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) όπως ισχύει, ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
4. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Το Π.Δ. 97/2017 (Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 638/128269/05.12.17 (Β' 4250) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη».
10. Τη με αριθ. πρωτ. 13271/129008/1-12-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
11. Το με αριθ. πρωτ. 13788/134616/13-12-2017 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ21- 0254** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ECOLOFLEX SPC 200Z
2. **Μορφή:** Υγρό (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Dicopper oxide 32.97% β/β
Copper pyrithione 0.87% β/β
Βοηθητικές ουσίες 64.1% β/β
Χρώματα: Brown, Light Brown
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: Dicopper oxide 94,2% min και copper pyrithione 95% min.
5. **Παρασκευαστής των δ.ο.:** Dicopper oxide: α) Regulatory Compliance Limited (Acting for American Chemet Corporation, Ηνωμένο Βασίλειο β) Spiess-Urania Chemicals GmbH, Γερμανία, γ) Nordox AS, Νορβηγία. Copper pyrithione: Lonza Cologne GmbH, Germany..
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** Nippon Paint Marine (Europe) GmbH, Schmiedestrasse 10, D-25348, Gluckstadt, Γερμανία.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Wilckens Farben GmbH, Γερμανία.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Wilckens Farben GmbH, Γερμανία.
9. **Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** Wilckens Farben GmbH, Γερμανία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Δοχείο 0,75 L, 1L, 2,5 L, 5 L και 20 L, 1Kg, 5 Kg, 10 Kg και 20 Kg.
Υλικό συσκευασίας: Δοχεία από λευκοσίδηρο.
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Αντιρρυπαντικό προϊόν για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της εναπόθεσης ρυπαντικών οργανισμών (μικροβίων και ανώτερων μορφών φυτικών ή ζωικών ειδών) σε σκάφη.
12. **Τρόπος εφαρμογής:**
Πριν τη χρήση ζητήστε και διαβάστε τις ειδικές οδηγίες (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών) Ανακατέψτε καλά πριν τη χρήση.
Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή airless spray.
Οι προς εφαρμογή επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές χωρίς λάδια, γράσα ή αλάτι.
13. **Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξωτερική επιφάνεια σκαφών και επιφάνειες βυθισμένες στην θάλασσα	Φύκη, υδρόβια φυτά και ζωικές επιστρώσεις	6-7m ² /L	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Εικονογράμματα κινδύνου:



15. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή

16. Δηλώσεις επικινδυνότητας

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H315 Προξενεί ερεθισμό του δέρματος.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

H362 Ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη σε παιδιά που έχουν θηλάσει.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH205 Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH208 Περιέχει: ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ: ΔΙΦΑΙΝΟΛΗ Α-(ΕΠΙΧΛΩΡΥΔΡΙΝΗ), ΕΠΟΞΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος <700 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περιέχει: ΚΟΛΟΦΩΝΙΟ, C 14-17 ΧΛΩΡΙΟΥΧΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΕΣ, ΞΥΛΕΝΙΟ (ΜΙΓΜΑ ΙΣΟΜΕΡΩΝ), ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (I), Copper pyrithione

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ σταγονίδια/ατμούς/ εκνεφώματα.

P263 Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα σκόνης για την κατάσβεση.

18. Πρώτες Βοήθειες

Πριν τη χρήση διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του ερμητικά κλειστή συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας ανάφλεξης και άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμοκρασία κάτω των 40°C διατηρείται σταθερό για ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστήματα πώλησης: -

II. Κείμενο Ετικέτας:

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, **η παρούσα έγκριση ισχύει:**

- A) μέχρι να εγκριθούν οι δραστικές ουσίες** dicopper oxide και copper pyrithione που περιέχονται στο **ECOLOFLEX SPC 200Z**, για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος**, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ