



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα 8-3-2019

Αριθ. Πρωτ.: 1143/18614

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες:Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287249

ΠΡΟΣ: PROVIPAX Α.Β.Ε.Ε.”.
Αδριανείου 3,
144 52 Μεταμόρφωση

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (απωθητικό) FLERIANA
εντομοαπωθητικά πλακίδια και ανάκληση της ΤΠ19-0095 έγκρισης.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ.1.
2. Τη με αριθ. 132428 ΚΥΑ (ΦΕΚ /2110/Β/29-9-2009) με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 8186/108166/2-8-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 1143/18614/30-1-2019 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ19-0295** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** FLERIANA εντομοαπωθητικά πλακίδια
- 2. Μορφή:** εμποτισμένο πλακίδιο κυτταρίνης MAT
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Geraniol : 8% β/β
Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO₂: 0,1% β/β
βοηθ. ουσίες: 91.62 % β/β
- 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: Geraniol 98% min, Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium 50% min
- 5. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Geraniol TERPENETECH,UK.
Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium :Sumitomo Chemical (UK) Plc (Acting for Botanical Resources Australia Pty Ltd).
- 6. Κάτοχος της έγκρισης:** PROVIPAX A.B.E.E., Αδριανείου 3, Μεταμόρφωση Αττικής.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ENTARCO ABEE
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ENTARCO ABEE
- 10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος- Υλικό:** 10 πλακίδια σε δύο στήλες των 5 πλακιδίων, συσκευάζονται ανάμεσα σε 2 φύλλα από PET Metalized 12 / PE 35 και αποτελούν μια ταινία. Το καθε πλακίδιο βρίσκεται σε ανεξάρτητη θήκη.
1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6 ταινίες των 10 πλακιδίων (10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 ή 60 πλακίδια αντίστοιχα) συσκευάζονται σε χάρτινο κουτί με ή χωρίς θερμαντική συσκευή
Προδιαγραφές θερμαντικής συσκευής: 5W, 110-240V, 50-60Hz.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Απωθητικό κουνουπιών και σκνιπών .

12. Τρόπος εφαρμογής:

Βάλτε ένα πλακίδιο στη μεταλλική επιφάνεια της θερμαντικής συσκευής, τοποθετήστε τη συσκευή στην πρίζα (230V) κοντά σε ανοικτό παράθυρο .

Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για ένα δωμάτιο 40κ.μ και η δράση του διαρκεί 8 ώρες περίπου. Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιήστε περισσότερα πλακίδια και συσκευές στην ίδια αναλογία.

Στην αρχή και μόνο για λίγα λεπτά μπορείτε να έχετε το δωμάτιο κλειστό εφόσον δεν υπάρχουν μέσα άτομα

Το φως δεν επηρεάζει την απόδοση των πλακιδίων.

13. Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι χώροι (εσωτερικοί και εξωτερικοί).	Κουνούπια και σκνίπες.	1 πλακίδιο /40 κ.μ. για 8 ώρες /νύχτα.	Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

14. Εικονογράμματα κινδύνου:



15. Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος

16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H228 Εύφλεκτο στερεό.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς /εθνικούς /διεθνείς κανονισμούς.

18. Πρώτες Βοήθειες:

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.

P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο

ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε δροσερό και ξηρό χώρο, διατηρείται σταθερό για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

20. Καταστάματα πώλησης:

II. Κείμενο Ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την παρούσα **ανακαλείται** η με αριθμ. πρωτ. 1301/14614/21-3-2013 υπουργική απόφαση έγκρισης του βιοκτόνου (απωθητικό) **FLERIANA εντομοαπωθητικά πλακίδια** με αριθμό έγκρισης ΤΠ19-0095, του οποίου τα αποθέματα στην αγορά, επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι εξαντλήσεως τους και όχι πέραν της 8-3 -2020.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

IV. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, **η παρούσα έγκριση ισχύει:**

A) μέχρι να εγκριθούν οι δραστικές ουσίες geraniol και Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO₂, που περιέχονται στο **FLERIANA εντομοαπωθητικά πλακίδια**, για ΤΠ19 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

I. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ