



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 15/6/2020

Αριθ. Πρωτ.: 5055/135658

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Τηλέφωνο: 210 92 87 209/ 170
Email: biocides@minagric.gr

ΠΡΟΣ: S.C. Johnson Europe Sarl,
ZA La Piece 8, 1180 Rolle,
Switzerland

(Δια: S.C. Johnson Hellas Ltd.
Φραγκοκκλησιάς 7, 151 25
Μαρούσι Αττικής)

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (απωθητικό) Autan Botanicals Pump Spray. »

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2 και άρθρο 95.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.721/77 (ΦΕΚ 298/Α/1977) «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα το άρθρο 5 παρ. 2 και 10.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθρ. 87 του Ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
7. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).

8. Τη με αριθ. 132428 ΚΥΑ (ΦΕΚ /2110/Β/29-9-2009) με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
9. Την με αριθ. πρωτ 13673/326477/16-12-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 5055/135658/26-5-2020 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ19-0357** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** Autan Botanicals Pump Spray.
2. **Μορφή:** Διάλυμα (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized 30% β/β
βοηθ.ουσίες 70 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 100%
5. **Παρασκευαστής της δ.ο.:** Citrefine EU Ltd, Ιρλανδία.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης :** S.C. Johnson Europe Sarl, ZA La Piece 8, 1180 Rolle, Ελβετία.
β. Υπεύθυνος διάθεσης στην ελληνική αγορά: S.C. Johnson Hellas Ltd, Φραγκοκκλησιάς 7, 1521 25 Μαρούσι, Αθήνα.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Citrefine International Limited, Αγγλία.
8. **Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:**
α. S.C. Johnson Europlant B.V., Ολλανδία.
β. S.C. Johnson Limited, Ουκρανία.
9. **Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:**
α. S.C. Johnson Europlant B.V., Ολλανδία (Groot Mijdrechtstraar 81, 3641RV).
β. S.C. Johnson Limited, Ουκρανία (198 Stepana Bandery Avenue, Kyiv 04073).
10. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος – Υλικό:**
Φιάλη HDPE των 50, 100, 150 ή 200 mL, με αντλία ψεκασμού (pumpspray) και καπάκι.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχουν οι φράσεις:

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. «Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω του ενός έτους»

12. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Απωθητικό κουνουπιών (συμπεριλαμβανομένων των κουνουπιών τίγρης & των κουνουπιών που μπορεί να είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου), σκνιπών & τσιμπουριών.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκάστε ομοιόμορφα στα ακάλυπτα μέρη του σώματος. Ψεκάστε περίπου 6-7 πατήματα αντλίας ανά πήχη χεριού / ποδιού. Να εφαρμόζεται έως μία (1) φορά την ημέρα σε παιδιά ηλικίας άνω των 12 μηνών και ενήλικες. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην το καταπίνετε. Η εφαρμογή σε παιδιά γίνεται από ενήλικα. Να μην εφαρμόζεται στα χέρια των παιδιών. Μην εφαρμόζετε σε κοψίματα ή ερεθισμένο δέρμα. Σε περίπτωση ερεθισμού διακόψτε τη χρήση. Να εφαρμόζεται σε εξωτερικό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Πλύνετε τα

χέρια σας μετά την χρήση. Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 12 μηνών. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες κάτω των 30°C. Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σε περιπτώσεις χρήσης του Autan Botanicals Pump Spray σε συνδυασμό με αντηλιακά προϊόντα, πάντα να εφαρμόζετε το απωθητικό αφού έχει στεγνώσει το αντηλιακό προϊόν.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ακάλυπτα μέρη του σώματος (εξωτερική χρήση)	Κουνούπια (συμπεριλαμβανομένων των κουνουπιών τίγρης & των κουνουπιών που μπορεί να είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου), σκνίπες & τσιμπούρια.	Περίπου 6-7 πατήματα αντλίας ανά πήχη χεριού / ποδιού για προστασία από τσιμπούρια έως 5 ώρες, από κουνούπια έως 6 ώρες και από σκνίπες έως 3 ώρες. Έως 1 φορά ημερησίως.	Τους καλοκαιρινούς μήνες.

14. Εικονογράμματα κινδύνου



15. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή

16. Δηλώσεις επικινδυνότητας

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς.

EUH208 Περιέχει κιτρνελλάλη, κιτρνελλόλη, Eucalyptol, λιμονένιο, λιναλόλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

18. Πρώτες Βοήθειες:

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P337+P313 Αν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία σε θερμοκρασία κάτω από 30°C διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστάματα πώλησης:-**II. Ετικέτα:**

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία *Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized* που περιέχεται στο **Autan Botanicals Pump Spray, για ΤΠ19 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.**

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ