

Αναρτητέα στο διαδίκτυο



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
Πληροφορίες: 210 9287209, -170
Email: biocides@minagric.gr

Αθήνα, 3-3-2021

Αριθ.Πρωτ.: 1331/42062

ΠΡΟΣ: GUABER S.r.l.
Via Amoretti t8
Milan, Ιταλία
(διά του Γ. Φεσσά,
Χρυσ. Σμύρνης 15, 153 43
Αγ. Παρασκευή)

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο
προϊόν (εντομοκτόνο) Varona Liquid Electric Refill Zero (0%).**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2 και άρθρο 95.
2. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/1977 (Α' 298) για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Το άρθρ. 87 του ν. 3528/2007 (Α'26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612).

8. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ.1.
9. Τη με αριθ. 6797/71699/11-6-2014 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0122 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο Varona Liquid Electric Refill.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 8920/238384/31-08-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, τα με αριθ. πρωτ. 679/21624/25-1-2021 συμπληρωματικά και το με αριθ. πρωτ. 1331/42062/10-02-2021 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0453** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** VAPONA LIQUID ELECTRIC REFIL ZERO (0%)
2. **Μορφή:** υγρό.
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** prallethrin 2% β/β (τεχνικά καθαρό 2,22% β/β)
βοηθητικές ουσίες 97,78% β/β
4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 92% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** i) Sumitomo Chemical (U.K) PLC, Γαλλία, ii) Endura S.p.A., Ιταλία.
β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** GUABER S.r.l., Via Amoretti t8, Milan, Ιταλία.
β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην ελληνική αγορά: HENKEL HELLAS S.A., Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο, Ελλάδα.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** GUABER S.r.l., Ιταλία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** GUABER S.r.l., Ιταλία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Ένα φιαλίδιο των 18 ή 23ml σε χάρτινο κουτί με τυπωμένη την ετικέτα με ή χωρίς θερμαντική ηλεκτρική συσκευή.
Υλικό συσκευασίας: Φιαλίδιο από PET με πλαστικό βύσμα και εμβαπτισμένο φυτίλι και πώμα από PP.
Η συσκευή αποδίδει θερμοκρασία έκλυσης 120°-150° C.
Προτεινόμενες ηλ/κές συσκευές: α. Συσκευές που λειτουργούν μόνο σε μία θέση ρυθμού έκλυσης (Κανονικός Ρυθμός Λειτουργίας) (π.χ. ED17, ED20, ED71, M337).
β. Συσκευές BOOSTER που λειτουργούν σε δύο θέσεις ρυθμού έκλυσης (Κανονικός / Μέγιστος Ρυθμός Λειτουργίας) (π.χ. EB01, EB03, Thunder).

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση κουνουπιών, κουνουπιών τίγρης (*aedes albopictus*), σκνιπών και μυγών.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Η εξάτμιση του εντομοκτόνου υγρού γίνεται μέσω του εμβαπτισμένου σε αυτό φυτιλιού συνδεδεμένο με ηλεκτρική θερμαντική συσκευή.

Αφαιρέστε από το φιαλίδιο το προστατευτικό πώμα αποκαλύπτοντας το φυτίλι. Εφαρμόστε το φιαλίδιο με το υγρό στην ηλ/κή συσκευή με απλή συστροφή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε πρίζα που βρίσκεται κοντά σε ανοιχτό παράθυρο. Μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιασδήποτε μορφής πρίζα, χάρη στο περιστρεφόμενο φισ. Περιστρέψτε το φισ ώστε το φιαλίδιο να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση. Η συσκευή με το φιαλίδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα σε όρθια θέση. Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής βγάλτε την από την πρίζα. Όταν το φιαλίδιο αδειάσει, αντικαταστήστε το με ένα ανταλλακτικό Varona Liquid Electric Refill Zero (0%).

Ειδικότερα οι ηλ/κές συσκευές Booster (β), φέρουν φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και διακόπτη με δύο θέσεις λειτουργίας, κανονική (πράσινο φωτάκι) και μέγιστη (πορτοκαλί φωτάκι). Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση κανονικής λειτουργίας, ο ρυθμός έκλυσης του υγρού σκευάσματος είναι όπως και στις συσκευές α. Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση μέγιστης λειτουργίας, τότε ο ρυθμός έκλυσης είναι περίπου διπλάσιος. Σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο του φιαλιδίου διαρκεί περίπου το μισό χρόνο και χρησιμοποιείται:

- για την καταπολέμηση κουνουπιών και σκνιπών σε μεγαλύτερο χώρο
- για την καταπολέμηση της μύγας σε χώρο 30 κ.μ.

Για καλύτερα αποτελέσματα, ενεργοποιήστε την συσκευή 30 λεπτά πριν την παραμονή σας στον χώρο και κρατήστε χώρο τουλάχιστον 60 εκ. ελεύθερο αντικειμένων γύρω από τη συσκευή.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι εσωτερικοί χώροι	Κουνούπια σκνίπες	Για χώρο 30 κ.μ. , ένα φιαλίδιο είναι αρκετό με το διακόπτη στη θέση Κανονικής Λειτουργίας: 18ml για 360h 45 μέρες ή νύχτες x 8ώρες. 23ml για 480h 60 μέρες ή νύχτες x 8ώρες. Για χώρο μεγαλύτερο από 30 κ.μ. με τη χρήση συσκευής Booster και το διακόπτη στη θέση Μέγιστης Λειτουργίας: 18ml για 184 ώρες 23ml για 235 ώρες	Τους καλοκαιρινούς μήνες.
	Μύγες	Με τη χρήση συσκευής Booster και το διακόπτη στη θέση Μέγιστης Λειτουργίας: 18ml για 184 ώρες 23ml για 235 ώρες	

14. Εικονογράμματα κινδύνου**15. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501 Διάθεση του περιέκτη στους κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών όταν έχει αδειάσει εντελώς η συσκευασία.

(φράσεις που παραπέμπουν σε πρώτες βοήθειες):

P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με αρκετό σαπούνι και νερό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε αμέσως με προσοχή με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε φακούς επαφής, αν υπάρχουν και είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.

Μη καλύπτετε τη συσκευή με πανί ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

Κρατείστε το προϊόν μακριά από τροφίμα, ποτά και ζωοτροφές.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.

18. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία, για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

19. Καταστάματα πώλησης: --

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα άδεια ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία prallethrin που περιέχεται στο VAPONA LIQUID ELECTRIC REFIL ZERO (0%), για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ