



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 05.06.2025
Αριθ. πρωτ.: 150967

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: CBC (Europe) S.r.l., Ιταλίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.,
Κέκροπος 62 & Κονίτσης 38, Τ.Κ. 15 125, Μαρούσι)
e-mail: info@biogard.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14531 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο) NATURALIS (δ.ο. *Beauveria bassiana* strain ATCC 74040 0,019% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 37,4 και 45 αυτού.
 - (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91/14.06.2024).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».

6. Την αριθμ. 7324/85338/31.07.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14531 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο) **NATURALIS** (δ.ο. *Beauveria bassiana* strain ATCC 74040 0,019% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την από Σεπτέμβριο 2024 αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής της Ιταλίας.
8. Την αριθμ. 10388/297150/28.09.2023 αίτηση και τα από 19.12.2024 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την αριθμ. **14531** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο) NATURALIS (δ.ο. *Beauveria bassiana* strain ATCC 74040 0,019% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 7324/85338/31.07.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.*	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.)		
Εσπεριδοειδή 1CIDG Γκρέιπ φρουτ CIDPA Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Πορτοκαλιά CIDSΙ Κουμκουάτ FOLIA, FOLMA Μοσχολέμονο Πράσινα λεμόνια- (Λάιμ) CIDAF	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	100-200	80-200	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
	Μαύρος ακανθώδης αλευρώδης <i>Aleurocanthus spiniferus</i> ALECSN				
	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR <i>Panonychus citri</i> METTCI <i>Eutetranychus orientalis</i> EUTEOR				
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	Ψύλλα αχλαδιάς <i>Cacopsylla pyri</i> PSYLPI	100-200	60-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
	Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> METTUL	100-150	60-150		
	Εριόσωμα <i>Eriosoma lanigerum</i> ERISLA	100-200	60-150		
	Τίγρης της αχλαδιάς <i>Stephanitis pyri</i> STEPPR	100-200	60-150		

Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηινιά PRNDO	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips major</i> THRIMA <i>Taeniothrips meridionalis</i> TAETME	100-150	80-120	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	100-200	80-120		
Κερασιά PRNAV	Μύγα κερασιάς <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE	100-200	60-150		
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	75-100	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP	100-150	60-100		
	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	75-100	60-100		
Αμπέλι VITVI	Τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR <i>Eotetranychus carpini</i> EOTECA	100-150	60-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP				
	Τζιτζικάκια <i>Scaphoideus titanus</i> SCAPLI <i>Empoasca vitis</i> EMPOFL <i>Jacobiasca lybica</i> EMPOLY		30-150		
	Ψευδόκοκκος <i>Planococcus ficus</i> PLANFI, <i>Pseudococcus comstocki</i> PSECCO	100-200	30-100		

Λωτός DOSKA	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	100-200	80-200	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
Ελιά OLVEU	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL	100-200	80-200	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
Σολανώδη (Υ+Θ) Τομάτα LYPES Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA, <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	75-100	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC, <i>Thrips</i> sp. THRISP	100-150	60-100		
	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	100-200	60-100		
	Σιδηροσκώληκες <i>Agriotes</i> sp. AGRISP	100-200	20-100		10/5
	Άκαρι τομάτας (σκωριώδης τετράνυχος) <i>Aculops lycopersici</i> VASALY	100-200	60-100		10/5
Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Καρπούζι CITLA Πεπόνι CUMME Κολοκύθες CUUPE Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (Υ+Θ): Κολοκυθάκια CUUPG Αγγούρι CUMSA	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	75-100	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
	Θρίπες <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC <i>Thrips</i> sp. THRISP	100-150	60-100		
	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	75-100	60-100		

Κραμβοειδή (Υ+Θ): Μπρόκολο BRSOK Κουνουπίδι BRSOB	Αλευρώδεις <i>Aleyrodes proletella</i> ALEUPR	100-200	60-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη (Θ) 3LEAC, 3LFBC, 3HSMC, NNNEF: Μαρούλι LACSA Αντίδι CICEN Ραδίκι CICIN	Αφίδες <i>Nasonovia ribisnigri</i> NASORN	75-100	30-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	100-150	30-100		
	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	100-150	30-100		
Φυλλώδη λαχανικά, βότανα και βρώσιμα άνθη (Υ) 3LEAC, 3LFBC, 3HSMC, NNNEF: Μαρούλι LACSA Αντίδι CICEN Ραδίκι CICIN	Θρίπας <i>Frankliniella occidentalis</i> FRANOC	100-150	30-100		
Ψυχανθή (Υ+Θ): Φασόλι με λοβό και χωρίς λοβό PHSVX, VIGSI Μπιζέλια με λοβό και χωρίς λοβό PIBSX	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA	100-150	60-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	100-200	30-100		
Φακές (Υ+Θ)** LENCU	Κοινός τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> TETRUR	100-200	30-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
Πατάτα SOLTU	Σιδηροσκώληκες <i>Agriotes</i> sp. AGRISP	200-300	8-50	Εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος. Μία εφαρμογή κατά τη φύτευση και επανάληψη κατά το παράχωμα	2/7

		50-100	1000-4000	Εφαρμογή με στάγδην άρδευση. Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή (BBCH 00-99)	6/7
Ανθοκομικά & καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ) NNNZZ	Αλευρώδεις <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA <i>Bemisia tabaci</i> BEMITA <i>Aleyrodes proletella</i> ALEUPR	75-100	60-150	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή. (BBCH 11-89)	10/5
Βολβώδη λαχανικά ALLSS (Υ): Πράσο ** ALLPO Κρεμμύδι ALLCE Σχοινόπρασο ** ALLSC Σκόρδο ALLSA Ασκαλώνια ALLAS Βολβίνα (σκορδόχορτο) ALLFI	Θρίπες <i>Thripidae</i> , 1THRIF <i>Thrips tabaci</i> , THRITB <i>Frankliniella occidentalis</i> , FRANOC <i>Thrips</i> sp., THRISP	100-200	30-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή (BBCH 11-89)	10/5
Ακτινιδιά ATISS	Μύγα Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	100-200	30-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επαναλήψεις (εφόσον κριθεί απαραίτητο) μέχρι και τη συγκομιδή (BBCH 11-89)	10/5

* Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων.

** Δεν έχει γίνει έλεγχος της φυτοτοξικότητας στις καλλιέργειες φακής (LENCU), πράσου (ALLPO), σχοινόπρασου (ALLSC) από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις καλλιέργειες σε μικρή κλίμακα.

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).
2. Η εφαρμογή του σκευάσματος να διενεργείται κατά τις πρώτες πρωινές ή απογευματινές ώρες, όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή και τα ενήλικα είναι λιγότερο δραστήρια. Σε περίπτωση παρατεταμένης βροχόπτωσης αμέσως μετά την εφαρμογή, συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού.
3. Γενικά να εφαρμόζεται όταν οι πληθυσμοί των εντόμων είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σε περίπτωση μεγάλου πληθυσμού εντόμων δύναται να συνδυαστεί με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα, περιλαμβανομένων των θερινών παραφινικών λαδιών.
4. Η χρήση στη Πορτοκαλιά (CIDSΙ) περιλαμβάνει και τη Νεραντζιά (CIDAU).
5. Η χρήση στο Γκρέιπφρουτ (CIDPA) περιλαμβάνει τη Φράπα (CIDGR) και το Τάντζελο (CIDRP).
6. Η χρήση στο Φασόλι με λοβό (PHSVX) περιλαμβάνει και τη Φάβα (VICFX).

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη
διάθεση στην αγορά
όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες [Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005]	Ημέρες
Δαμασκηλιά (0140040), Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Νεκταρινιά (0140030), Αμπέλι (0151010,0151020), Κουνουπίδι (0241020), Μπρόκολο (0241010), Μαρούλι (0251020), Ραδίκι (0255000), Αντίδι (0251030), Φακές (0300020), Μπιζέλια (0260030, 0260040), Φασόλια (0260010, 0260020), Φάβα (0260010- 003), Πεπόνι (0233010), Καρπούζι (0233030), Κολοκύθα (0233020), Κολοκυθάκια (0232030), Αγγούρι (0232010), Τομάτα (0231010), Μελιτζάνα (0231030), Πιπεριά (0231020), Ελιά (0161030, 0402010), Κερασιά (0140020), Φράουλα (0632010), Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Λωτός (0631030-028), Πατάτα (0211000), Πράσο (0270060), Κρεμμύδι (0220020), Σχοινόπρασο (0256020), Σκόρδο (0220010), Ασκαλώνια (0220030), Βολβίνα (0220040), Ακτινιδιά (0162010), Ανθοκομικά και καλλωπιστικά φυτά, Πορτοκαλιά (0110020), Μανταρινιά (0110050), Γκρέιπφρουτ (0110010), Λεμονιά (0110030), Πράσινα λεμόνια (0110040), Φράπα (0110010-002), Νεραντζιά (0110020-002), Τάντζελο (0110010-005), Κουμκουάτ (0161040)	Μη εφαρμόσιμο

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 7324/85338/31.07.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ