



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 03.10.2025
Αριθ. πρωτ.: 268721

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: QEMETICA Agricultural Solutions Spain
S.L.U., Ισπανίας
(Δια της ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και
ΣΙΑ Ε.Ε – “AGRIBIZ”)
e-mail: info@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14659 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) GRAFITI 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 5073/68734/14.05.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14659 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) GRAFITI 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 254390/22.09.2025 αίτηση και τα αριθμ. 255636/23.09.2025 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 14659 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) GRAFITI 2,5 EC (deltamethrin 2,5% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 5073/68734/14.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Γκρέιπφρουτ CIDPA Νεραντζιά CIDAU	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	30-50	30-50	100	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1
	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	50	50	100		
Εσπεριδοειδή Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE	30	30	100		
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά PRNDU Φιστικιά PIAVE Φουντουκιά CYLAV Καρυδιά IUGRE Καστανιά CSNSA	Αφίδες <i>Hyalopterus</i> sp. HYALSP	42-50	30	140	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Καρπόκαψα Καρυδιάς <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO		50	100		
	Καρπόκαψα Καστανιάς <i>Laspeyresia splendana</i> LASPSL					
	Ευρύτομο <i>Eurytoma plotnikovi</i> EURTPL <u>Χρήσεις ήσσονος</u>	50	50	100	Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων.	

	σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE	Καρπόκαψα μηλιάς <i>Laspeyresia pomonella</i> CARPPO Αφίδες <i>Aphis pomi</i> APHIPO <i>Dysaphis plantaginea</i> DYSAPL Ψύλλα μηλιάς <i>Psylla mali</i> PSYLMAL	30-50	30-50*	100-140	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Φυλλοδέτεες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE <i>Archips rosanus</i> CACORO	35-50	35	100-140		
	Ψύλλα αχλαδιάς <i>Psylla pyri</i> PSYLPY Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	50	50	100		
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPN Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO	Φυλλοδέτεες <i>Adoxophyes orana</i> CAPURE <i>Archips rosanus</i> CACORO Ανάρσια <i>Anarsia lineatella</i> ANARLI	35-49	35	100-140	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1

Κερασιά PRNAV Βυσσινιά PRNCE	Ραγολέτιδα <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	40-70	40-50			
	Μύγα της Μεσογείου <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	50-70	50			
	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Myzus cerasi</i> MYZUCE <i>Hyalopterus pruni</i> HYALPR Καρπόκαψα της Δαμασκηνιάς <i>Laspeyresia funebrana</i> LASPFU	30-70	35-50			
Αμπέλι ** VITVI	Ευδεμίδα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO	50-70	50 (1 ^η γενεά) 50-70 (2 ^η και 3 ^η γενεά)	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
	Κογχυλίδα <i>Clysia ambiguella</i> CLYSAM	50-70	50-70			
	Τζιτζικάκι <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	50	50			

Ελιά (Επιτραπέζια και ελιές για παραγωγή λαδιού) OLVEU	Πυρηνотρήτης <i>Prays oleae</i> PRAYOL (ανθόβιας και καρπόβιας γενιά)	40	30-40	80-100	Εφαρμογή κατά την περίοδο της ανθοφορίας.	1
	Δάκος <i>Bactrocera oleae</i> DACUOL <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	50-70	50	100-140	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.	
	Λεκάνιο <i>Saissetia oleae</i> SAISOL	50-70	50	100-140	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής.	
	Βαμβακάδα <i>Eurphyllura olivine</i> EUPHOL	30-70	30-50	100-140		
Φράουλα (Υ) FRAAN	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Aphis ruborum</i> APHIRB <i>Aulacorthum solani</i> AULASO <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> CHTSFR <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis ypsilon</i> AGROSP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

	Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
Φράουλα (Θ) FRAAN	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	25-50	50	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
Κρεμμύδι ALLCE Πράσο ALLPO Σκόρδο ALLSA	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB	30-50	--	40-50	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES Μελιτζάνα (Υ+Θ) SOLME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Macrosiphum euphorbiae</i> MACSEU <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i>	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

	LAPHEG <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI					
	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	30-50	50	60-100		3/14
	Βρωμούσα <i>Nezara viridula</i> NEZAVI	18-30	30	60-100		
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis ypsilon</i> AGROSP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	30-50	--	60-100		
Πιπεριά (Υ+Θ) CPSSS	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	30-50 (Υ) 30-70 (Θ)	50	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14 (Υ) 4/7 (Θ)
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP					
	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE					
	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Anuraphis cardui</i> BRDSCA <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA					
	Βρωμούσα <i>Nezara viridula</i> NEZAVI	18-30 (Υ) 18-42 (Θ)	30	60-100 (Υ) 60-140 (Θ)		
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	42-70 (Θ)	70 (Θ)	60-100 (Θ)		

	TRIAVA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	30-50 (Υ)	--	60-100 (Υ)		
Κολοκυθάκι (Υ+Θ) CUUPG	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Αγγούρι (Υ+Θ) Αγγουράκι (Υ+Θ) CUMSA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA Πράσινο σκουλήκι	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

	<i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
Πεπόνι (Υ+Θ) CUMME	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> ARHIGO <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYP <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών****	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

	<i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
Καρπούζι (Υ+Θ) CITLA	Αφίδες <i>Aphis gossypii</i> APHIGO <i>Macrosiphum</i> <i>euphorbiae</i> MACSEU Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Autographa gamma</i> PYTOGA <u>Χρήσεις ήσσονος</u> <u>σημασίας:</u> Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Κουνουπίδι BRSOB Μπρόκολο BRSOK	Αφίδες <i>Brevicoryne brassicae</i> BRVCBR <i>Lipaphis erysimi</i> LIPAER <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Πιερίδα <i>Pieris brassicae</i> PIERBR <i>Pieris rapae</i> PIERRA Κοφτοσκούληκα	50	30-50	30-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

	<i>Agrotis segetum</i> AGROSE <i>Agrotis ipsilon</i> AGROYP Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Μαμέστρα <i>Mamestra brassicae</i> BARABR <i>Autographa gamma</i> PYTOGA Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI Πλουτέλλα <i>Plutella xylostella</i> PLUTMA					
Μαρούλι (Υ) LACSA	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH Αφίδες <i>Hyperomyzus lactucae</i> HYPELA <i>Aphis</i> sp. APHISP <i>Nasonovia ribisnigri</i> NASORN	25-50	50	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/7
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	50-100		
Ρόκα ERUVV	Αφίδες <i>Aphis</i> sp. APHISP Σποντόπτερα <i>Spodoptera exigua</i> LAPHEG Μαμέστρα <i>Mamestra</i> sp.	35	50	70	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14

	BARABR Άλτης <i>Chrysodeixis chalcites</i> PLUSCH					
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	70		
Μπιζέλια φρέσκα (αρακάς) PIBSX	Αφίδα των μπιζελιών <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON	25	--	100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Σιτόνα <i>Sitona</i> sp. SITNSP					
	Αφίδα των κουκιών <i>Aphis fabae</i> APHIFA	30-50				
	Κάμπια των μπιζελιών <i>Laspeyresia nigricana</i> LASPNI Θρίπας <i>Thrips angusticeps</i> THRIAN Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP					
Ψυχανθή (όσπρια) Φακή LENCU Ρεβίθια CIEAR	Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	30-50	--	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Αφίδες <i>Myzus persicae</i> MYZUPE <i>Aphis</i> sp. APHISP					
	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP					
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος <i>Leptinotarsa decemlineata</i> LPTNDE	50	--	60	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera littoralis</i> SPODLI	30-50	--	60		

Βαμβάκι GOSHI	Ρόδινο σκουλήκι <i>Pectinophora gossypiella</i> PECTGO Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR	50-70	--	30-50	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
	Αλευρώδης <i>Bemisia tabaci</i> BEMITB Τζιτζικάκια <i>Empoasca</i> sp. EMPOSP	50	--			
	Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Αφίδα <i>Aphis gossypii</i> APHIGO Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--			
Καπνός NIOTA	Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP Θρίπας <i>Thrips tabaci</i> THRITB	30-50	--	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7
Παντζάρι BEAVD	Αφίδες <i>Aphis fabae</i> APHIFA <i>Myzus persicae</i> MYZUPE Μύγα των τεύτλων <i>Pegomya</i> sp. PEGOSP Άλτης <i>Chaetocnema tibialis</i> CHAETI Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1

	Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Ανατολική μύγα των καρπών**** <i>Bactrocera dorsalis</i> DACUDO Μύγα των ροδάκινων**** <i>Bactrocera zonata</i> DACUZO					
	Κασσίδα <i>Cassida nebulosa</i> CASSNE	50	--	50		
Αραβόσιτος*** ZEAMX	Πυραλίδα <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU Σεζάμια <i>Sesamia nonagrioides</i> SESANO Πράσινο σκουλήκι <i>Helicoverpa armigera</i> HELIAR Σποντόπτερα <i>Spodoptera</i> sp. SPODSP Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	60	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/14-21
	Διαβρώτικα <i>Diabrotica virgifera</i> DIABVI	50				Για τη Διαβρώτικα μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-14
Σιτηρά Σιτάρι TRZAX Κριθάρι HORVX Βρώμη AVESW Σίκαλη SECCE	Αφίδες <i>Rhopalosiphum padi</i> RHOPFI <i>Sitobion avenae</i> MACSAV Κοφτοσκούληκα <i>Agrotis</i> sp. AGROSP	30-50	--	40-60	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.	1

Μηδική	Αφίδα των μπιζελιών <i>Acyrtosiphon pisum</i> ACYRON Σκαθάρι των μπιζελιών <i>Apion pisi</i> APIOPI Φυτονόμος <i>Hypera postica</i> HYPRPO	25	--	40	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	2/14
Καλλωπιστικά (Υ+Θ) NNNZZ	Αφίδες <i>Myzus</i> sp. MYZUSP Θρίπες <i>Thrips tabaci</i> THRITB	25-50	50	50-100	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των προσβολών.	3/7
	Φυλλοδέτες <i>Archips</i> sp. CACORO <i>Adoxophyes</i> sp. ADXPSP <i>Pandemis</i> sp. PANDSP	17,5-35	35			
	Αλευρώδης <i>Trialeurodes vaporariorum</i> TRIAVA	50	70	70		

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο (100 λίτρα/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα.

**Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.

***Η εφαρμογή στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επίπεδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* sp. και *Sesamia* sp.

****Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της Ανατολικής μύγας των καρπών (*Bactrocera dorsalis*) και της Μύγας των ροδάκινων (*Bactrocera zonata*) στις καλλιέργειες πορτοκαλιάς, γκρέιπφρουτ, νεραντζιάς, ακρόδρυων, μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, αμπελιού, ελιάς, φράουλας (Υ+Θ), τομάτας (Υ+Θ), μελιτζάνας (Υ+Θ), πιπεριάς (Υ+Θ), κολοκυθίου (Υ+Θ), αγγουριού (Υ+Θ), πεπονιού (Υ+Θ), καρπουζιού (Υ+Θ) και παντζαριού. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5073/68734/14.05.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ