



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10.02.2026
Αριθ. πρωτ.: 34935

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής
e-mail: syngenta-hellas.regulatory@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14728 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVIVE II (emamectin benzoate 9,5% β/ο) ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου της άδειας και του υπεύθυνου για την διάθεση στην αγορά και το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 12524/300326/21.11.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14728 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVIVE II (emamectin benzoate 9,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 342921/08.12.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. 14728 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVIVE II (emamectin benzoate 9,5% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 12524/300326/21.11.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας του κατόχου της άδειας και του υπεύθυνου για την διάθεση στην αγορά και το φάσμα δράσης.

Τα σημεία **1.4α**, **1.4β** και **5** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
15349, Ανθούσα Αττικής
Τηλ.: 210 6666612-13
Fax: 210 6665777
E-mail: syngenta-hellas.regulatory@syngenta.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Ο κάτοχος της έγκρισης

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
15349, Ανθούσα Αττικής
Τηλ.: 210 6666612-13
Fax: 210 6665777
E-mail: syngenta-hellas.regulatory@syngenta.com

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Καλλωπιστικά Φοινικοειδή	Κόκκινο Σκαθάρι <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> RHYCFE	21/δένδρο	- Εφαρμόζεται αδιάλυτο	Μικρο-έγχυση κορμού μέσω οπών έγχυσης σε δένδρα ύψους >2.5 μ. Οι οπές έγχυσης ανοίγονται τουλάχιστον 2 μέτρα κάτω από τη βάση του νέο εμφανιζόμενου βλαστού. Χρόνος εφαρμογής: Κατά την περίοδο δραστηριότητας του εντόμου.	1 εφαρμογή ανά έτος
Πεύκο <i>Pinus nigra</i> PIUNI <i>Pinus halepensis</i> PIUHA <i>Pinus canariensis</i> PIUCA <i>Pinus pinaster</i> PIUPL <i>Pinus sylvestris</i> PIUSI Χρήση ήσσονος σημασίας	Κάμπια των πεύκων <i>Thaumetopoea pityocampa</i> THAUPI	0.42-0.84 /εκατοστό διαμέτρου του κορμού	- Εφαρμόζεται αδιάλυτο	Μικρο-έγχυση κορμού μέσω οπών έγχυσης σε δένδρα. Οι οπές έγχυσης ανοίγονται 5-30 εκ. πάνω από το έδαφος. Χρόνος εφαρμογής: Μετά την εκκόλαψη των αυγών, όταν οι κάμπιες βρίσκονται στα πρώτα προνυμφικά στάδια (μέχρι 2 σταδίων), από τον Αύγουστο	1 εφαρμογή ανά έτος

				μέχρι τον Νοέμβριο.	
Μουριά* <i>Morus alba</i> MORAL Χρήση ήσσονος σημασίας	<i>Xylotrechus chinensis</i> XYLOCH	1- 1,6 / εκατοστό διαμέτρου του κορμού	- Εφαρμόζεται αδιάλυτο	Μικρο-έγχυση κορμού μέσω οπών έγχυσης σε δένδρα. Χρόνος εφαρμογής: Τέλος άνοιξης-αρχή καλοκαιριού μετά την ανθοφορία ή τέλος καλοκαιριού.	1 εφαρμογή ανά έτος

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη μουριά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Παρατηρήσεις:

1. Για τα φοινικόδενδρα να ανοίγονται 2-4 οπές ανά δένδρο με 8 χιλ. διάμετρο και 15-30 εκ. βάθος (περίπου στο 1/3 της διαμέτρου του κορμού).
2. Για τα πεύκα να ανοίγεται 1 οπή με 4-8 εκ. βάθος για κάθε 5 εκ. DBH (διάμετρος στο 1,3 μ. ύψος κορμού). Πιο συγκεκριμένα:

DBH εκ.	Αριθμός οπών
12-17	3
18-22	4
23-27	5
28-32	6
33-37	7
38-42	8
43-47	9
48-52	10
53-57	11
58-62	12

3. Για τις μουριές να ανοίγεται 1 οπή με διάμετρο 10 χιλ. και μέγιστο βάθος 5 εκ. για κάθε 18-25 εκ. DBH (διάμετρος στο 1,3 μ. ύψος κορμού). Οι οπές ανοίγονται 15-30 εκ. πάνω από το έδαφος.
4. Η έγχυση ανά οπή να γίνεται μετά την τοποθέτηση βαλβίδων εισροής.
5. Η χρήση στα φοινικόδενδρα αφορά μόνο σε δέντρα που βρίσκονται στον αστικό ιστό.
6. Η χρήση στα πεύκα αφορά μόνο σε καλλωπιστικά δέντρα και όχι σε δέντρα που προορίζονται για βρώση/κατανάλωση.
7. Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε πεύκα στα οποία είναι εμφανής η παρουσία του εντόμου *Marchalina hellenica* (βαμβακάδα).
8. Η χρήση στη μουριά αφορά μόνο σε καλλωπιστικά δέντρα και όχι σε δέντρα που προορίζονται για παραγωγή καρπού.
9. Να μην εφαρμόζεται σε μουριές που βρίσκονται κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή σε μέρη που υπάρχουν μελίσηια για παραγωγή μελιού.
10. Το προϊόν να χρησιμοποιείται από πιστοποιημένα συνεργεία.
11. Μην εφαρμόζετε κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Αποφύγετε την έγχυση κατά τη διάρκεια των υψηλών θερινών θερμοκρασιών.

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12524/300326/21.11.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ