



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.05.2025
Αριθ. πρωτ.: 131948

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα, Αττική
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14740 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) FORCE 1.5 GR (δ.ο. tefluthrin 1,5% β/β) ως προς το φάσμα δράσης και την προστασία των καταναλωτών λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/3196 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2024 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα φύλλα ραπανιού.
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 13526/323128 π.ε./01.04.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14740 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) FORCE 1.5 GR (δ.ο. tefluthrin 1,5% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τις με αριθ. 3712/95138/02.04.2024 και 10704/303716/04.10.2023 επιστολές της Υπηρεσίας και τις με αριθμ. 56339/27.02.2025 και 106101/23.04.2025 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **14740** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **FORCE 1.5 GR (δ.ο. tefluthrin 1,5% β/β)**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ.

13526/323128 π.ε./01.04.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την προστασία των καταναλωτών λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls).

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα
		γρ./στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Αραβόσιτος (ZEAMX)	Διαβρώτικα (<i>Diabrotica virgifera</i> -DIABVI)	1220	-	-	BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 3 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια
	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes spp.</i> - AGRISP)	350-500				1
	Αγρότιδα ή Καραφατμε ή Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> - AGROSP)					
	Σύμφυλα (<i>Scutigerella immaculata</i> – SCUTIM)					
Γλυκό Καλαμπόκι (ZEAMS)	Διαβρώτικα (<i>Diabrotica virgifera</i> -DIABVI)	1220	-	-	BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 3 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια
	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes spp.</i> - AGRISP)	350-500				1
	Αγρότιδα ή Καραφατμε ή Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis spp.</i> - AGROSP)					
	Σύμφυλα (<i>Scutigerella immaculata</i> - SCUTIM)					

Σόργο (SORVU)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes spp.</i> - AGRISP)	1220	-	-	BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 3 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα.	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια
Βαμβάκι (GOSHI)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes spp.</i> - AGRISP) Κοφτοσκώληκα (<i>Agrotis spp.</i> - AGROSP)	350-500	-	-	BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 2 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα.	1
Ζαχαρότευτλα (BEAVA)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes spp.</i> - AGRISP) Κοφτοσκώληκα (<i>Agrotis spp.</i> - AGROSP)	350-500	-	-	BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 2 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα.	1
Καπνός (NIOTA)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes spp.</i> - AGRISP) Κοφτοσκώληκα (<i>Agrotis sp.</i> - AGRISP) Τιπούλα (<i>Tipula spp.</i> - TIPUSP)	350-500	-	-	BBCH 12 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 2 cm κατά τη μεταφύτευση με κατάλληλο κοκκοδιανομέα	1
Ηλίανθος (HELAN)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes spp.</i> - AGRISP)	1000	-	-	BBCH00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 4 cm σε αυλάκι κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα	1
Φασολάκια (με λοβό) (PHSVX) Μπιζέλια (με λοβό) (PIBSX)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes spp.</i> - AGRISP) Υλέμια (<i>Delia spp.</i> - DELISP)	500	-	-	BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 4 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα	1
Γογγύλι (BRSRR) Γουλί (BRSNN)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes spp.</i> - AGRISP) Υλέμια (<i>Delia spp.</i> - DELISP)	500	-	-	BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 2 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα	1

Παντζάρι * (BEAVX)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes</i> spp. - AGRISP) Μηλολόνθη (<i>Melolontha melolontha</i> -MELOME)	500	-	-	BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 2 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα	1
Σέλερυ (APUGD)	Ψύλλα (<i>Psila rosae</i> - PSILRO)	500	-	-	BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 2 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα	1
Ραπανάκια * (RAPSR)	Υλέμυια (<i>Delia</i> spp. - DELISP)	300-500	-	-	BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 2 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα	1
Καρότο (DAUCS)	Σιδηροσκώληκες (<i>Agriotes</i> spp.- AGRISP) Ψύλλα (<i>Psila rosae</i> -PSILRO) Υλέμυια (<i>Delia</i> spp.- DELISP)	300-500	-	-	BBCH 00 Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 2 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα	1

* Τα φύλλα από τα παντζάρια και τα φύλλα από τα ραπανάκια να μην καταναλώνονται.

Παρατηρήσεις:

1. Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα του σκευάσματος σε 3 ημερολογιακά έτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1220 γραμ. ανά στρέμμα.
2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού της περιοχής.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο εφαρμογής	ΡΗΙ (σε ημέρες)
Σέλερυ (0270030)	110
Ραπανάκια (0213080)	21
Αραβόσιτος (0500030), Σόργο (0500080), Γλυκό Καλαμπόκι (0234000), Βαμβάκι (0401090), Ζαχαρότευτλα (0900010), Ηλίανθος (0401050), Φασολάκια (με λοβό) (0260010) Μπιζέλια (με λοβό) (0260030) Γογγύλι (0213110), Γουλί (0213100), Παντζάρι (0213010), Καρότο (0213020)	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής
Καπνός	Δεν ορίζεται

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 13526/323128 π.ε./01.04.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ