



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.05.2025  
Αριθ. πρωτ.: 132207

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά  
Τηλέφωνο: 210 9287188  
e-mail: [ktsarna@minagric.gr](mailto:ktsarna@minagric.gr)

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ  
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα, Αττική

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της αριθμ. 14760 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) EFALVAC 1.5 GR (δ.ο. tefluthrin 1,5% β/β) ως προς το φάσμα δράσης και την προστασία των καταναλωτών λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
- Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/3196 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2024 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα φύλλα ραπανιού.
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 10043/267442/05.10.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14760 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) EFALVAC 1.5 GR (δ.ο. tefluthrin 1,5% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Τις με αριθ. 3712/95138/02.04.2024 και 10704/303716/04.10.2023 επιστολές της Υπηρεσίας και τη με αριθμ. 105424/23.04.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **14760** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) EFALVAC 1.5 GR (δ.ο. tefluthrin 1,5% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ.

10043/267442/05.10.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την προστασία των καταναλωτών λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls).

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνεται ως εξής:

**5** Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής         | Στόχος                                                               | Δόσεις σκευάσματος |                             |                                  | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                                                                         | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                         |                                                                      | γρ./στρ.           | κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα |                                                                                                     |                                                     |
| Αραβόσιτος (ZEAMX)      | Διαβρώτικα ( <i>Diabrotica virgifera</i> -DIABVI)                    | 1220               | -                           | -                                | BBCH 00<br>Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 3 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα | 1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια                             |
|                         | Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes spp.</i> - AGRISP)                      | 350-500            |                             |                                  |                                                                                                     | 1                                                   |
|                         | Αγρότιδα ή Καραφατμε ή Κοφτοσκούληκα ( <i>Agrotis spp.</i> -AGROSP)  |                    |                             |                                  |                                                                                                     |                                                     |
|                         | Σύμφυλα ( <i>Scutigerella immaculata</i> – SCUTIM)                   |                    |                             |                                  |                                                                                                     |                                                     |
| Γλυκό Καλαμπόκι (ZEAMS) | Διαβρώτικα ( <i>Diabrotica virgifera</i> -DIABVI)                    | 1220               | -                           | -                                | BBCH 00<br>Εφαρμογή με ενσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 3 cm κατά τη σπορά με κατάλληλο κοκκοδιανομέα | 1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια                             |
|                         | Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes spp.</i> - AGRISP)                      | 350-500            |                             |                                  |                                                                                                     | 1                                                   |
|                         | Αγρότιδα ή Καραφατμε ή Κοφτοσκούληκα ( <i>Agrotis spp.</i> - AGROSP) |                    |                             |                                  |                                                                                                     |                                                     |
|                         | Σύμφυλα ( <i>Scutigerella immaculata</i> - SCUTIM)                   |                    |                             |                                  |                                                                                                     |                                                     |

|                                                                           |                                                                                                                                                                    |         |   |   |                                                                                                                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Σόργο<br>(SORVU)                                                          | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)                                                                                                              | 1220    | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 3<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα.            | 1 εφαρμογή ανά 3<br>χρόνια |
| Βαμβάκι<br>(GOSHI)                                                        | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)<br><br>Κοφτοσκώληκα<br>( <i>Agrotis spp.</i> -<br>AGROSP)                                                    | 350-500 | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα.            | 1                          |
| Ζαχαρότευτλα<br>(BEAVA)                                                   | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)<br><br>Κοφτοσκώληκα<br>( <i>Agrotis spp.</i> -<br>AGROSP)                                                    | 350-500 | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα.            | 1                          |
| Καπνός<br>(NIOTA)                                                         | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)<br><br>Κοφτοσκώληκα<br>( <i>Agrotis sp.</i> -<br>AGRISP)<br><br>Τιπούλα<br>( <i>Tipula spp.</i> -<br>TIPUSP) | 350-500 | - | - | BBCH 12<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη<br>μεταφύτευση με<br>κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα    | 1                          |
| Ηλίανθος<br>(HELAN)                                                       | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)                                                                                                              | 1000    | - | - | BBCH00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 4<br>cm σε αυλάκι κατά<br>τη σπορά με<br>κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα | 1                          |
| Φασολάκια<br>(με λοβό)<br>(PHSVX)<br><br>Μπιζέλια<br>(με λοβό)<br>(PIBSX) | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)<br><br>Υλέμια<br>( <i>Delia spp.</i> - DELISP)                                                               | 500     | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 4<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα             | 1                          |
| Γογγύλι<br>(BRSRR)<br><br>Γουλί<br>(BRSNN)                                | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes spp.</i> -<br>AGRISP)<br><br>Υλέμια<br>( <i>Delia spp.</i> - DELISP)                                                               | 500     | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα             | 1                          |

|                        |                                                                                                                                                |         |   |   |                                                                                                                    |   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Παντζάρι *<br>(BEAVX)  | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes</i> spp. - AGRISP)<br><br>Μηλολόνθη<br>( <i>Melolontha melolontha</i> -MELOME)                                 | 500     | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα | 1 |
| Σέλερι<br>(APUGD)      | Ψύλλα<br>( <i>Psila rosae</i> - PSILRO)                                                                                                        | 500     | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα | 1 |
| Ραπανάκια *<br>(RAPSR) | Υλέμυια<br>( <i>Delia</i> spp. - DELISP)                                                                                                       | 300-500 | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα | 1 |
| Καρότο<br>(DAUCS)      | Σιδηροσκώληκες<br>( <i>Agriotes</i> spp.- AGRISP)<br><br>Ψύλλα<br>( <i>Psila rosae</i> -PSILRO)<br><br>Υλέμυια<br>( <i>Delia</i> spp.- DELISP) | 300-500 | - | - | BBCH 00<br>Εφαρμογή με<br>ενσωμάτωση στο<br>έδαφος σε βάθος 2<br>cm κατά τη σπορά<br>με κατάλληλο<br>κοκκοδιανομέα | 1 |

\* Τα φύλλα από τα παντζάρια και τα φύλλα από τα ραπανάκια να μην καταναλώνονται.

Παρατηρήσεις:

1. Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα του σκευάσματος σε 3 ημερολογιακά έτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1220 γραμ. ανά στρέμμα.
2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού της περιοχής.

### 13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Πεδίο εφαρμογής                                                                                                                                                                                                                                                                        | PHI<br>(σε ημέρες)                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Σέλερι (0270030)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110                                             |
| Ραπανάκια (0213080)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21                                              |
| Αραβόσιτος (0500030), Σόργο (0500080),<br>Γλυκό Καλαμπόκι (0234000), Βαμβάκι (0401090),<br>Ζαχαρότευτλα (0900010), Ηλίανθος (0401050),<br>Φασολάκια (με λοβό) (0260010)<br>Μπιζέλια (με λοβό) (0260030)<br>Γογγύλι (0213110), Γουλί (0213100),<br>Παντζάρι (0213010), Καρότο (0213020) | Δεν ορίζεται<br>λόγω του<br>χρόνου<br>εφαρμογής |
| Καπνός                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Δεν ορίζεται                                    |

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 10043/267442/05.10.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**