



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11.09.2025  
Αριθ. πρωτ.: 243525

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.  
Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
15125, Μαρούσι  
e-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της αριθμ. 14790 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VELIFER OD (*Beauveria bassiana* strain PPRI 5339) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 9722/269704π.ε./10.02.2022 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 14790 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VELIFER OD (*Beauveria bassiana* strain PPRI 5339), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 210229/04.08.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 14790 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) VELIFER OD (*Beauveria bassiana* strain PPRI 5339), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 9722/269704π.ε./10.02.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

| 5 Φάσμα δράσης                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                            |                            |                                                                                                                               |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Πεδίο Εφαρμογής                                                                                                                                                                                                                                       | Στόχος                                                                                                                                                                                                                                              | Δόσεις σκευάσματος |                            |                            | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                                                                                                   | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες) |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | κ.εκ./ στρέμμα     | κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ |                                                                                                                               |                                                              |
| Τομάτα (Θ)<br>LYPES<br>Πιπεριά (Θ)<br>CPSAN<br>Μελιτζάνα (Θ)<br>SOLME<br><br>Αγγούρι (Θ)<br>Αγγουράκι (Θ)<br>CUMSA<br>Κολοκύθι (Θ)<br>CUUPE<br>Κολοκύθα (Θ)<br>CUUMA<br>Πεπόνι (Θ)<br>CUMME<br>Καρπούζι (Θ)<br>CITLA<br><br>Καλλωπιστικά (Θ)<br>NNNZZ | Θρίπας<br><i>Thrips tabaci</i><br>THRITB<br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>FRANOC<br><br>Αλευρώδης<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>TRIAVA<br><i>Bemisia tabaci</i><br>BEMITA<br><i>Bemisia argentifolii</i><br>BEMIAR                  | 125                | 50                         | 50-250                     | Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του πληθυσμού των εντόμων σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.<br>BBCH 11-89 | 73/5                                                         |
| Φράουλα (Θ)<br>FRAAN                                                                                                                                                                                                                                  | Θρίπας<br><i>Thrips tabaci</i><br>THRITB<br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>FRANOC                                                                                                                                                             |                    |                            |                            |                                                                                                                               |                                                              |
| <b>Φαρμακευτική Κάνναβη (Θ)*</b><br><b>CNISA</b><br><br><i>Χρήση ήσσονος σημασίας</i>                                                                                                                                                                 | Θρίπας<br><i>Thrips tabaci</i><br>THRITB<br><i>Frankliniella occidentalis</i><br>FRANOC<br><br>Αλευρώδης<br><i>Trialeurodes vaporariorum</i><br>TRIAVA<br><i>Bemisia tabaci</i><br>BEMITA<br><br>Τετράνυχος<br><i>Tetranychus urticae</i><br>TETRUR |                    |                            |                            |                                                                                                                               | 16/5                                                         |

**Παρατηρήσεις:**

1. Το Velifer OD είναι ένα εντομοκτόνο που περιέχει ζωντανά σπόρια του μύκητα *B. bassiana*. Για την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα του προϊόντος, η εφαρμογή του θα πρέπει να γίνεται υπό κατάλληλες συνθήκες για την επιβίωση και ανάπτυξη του μύκητα. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι 22-28°C και να επικρατεί υψηλή υγρασία (>60% κατά την εφαρμογή και λίγες ώρες μετά). Συστήνεται οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα ή το βράδυ, ώστε να αποφευχθεί η έκθεση του προϊόντος στο άμεσο ηλιακό φως τις πρώτες ώρες μετά την εφαρμογή.
2. Για καλύτερα αποτελέσματα τουλάχιστον 3 εφαρμογές, ώστε τα έντομα να εκτεθούν επαρκώς στα σπόρια του μύκητα.

**\*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της φαρμακευτικής κάνναβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».**

**II. Διάθεση αποθεμάτων**

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III.** Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 9722/269704π.ε./10.02.2022 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**