



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 16-2-2026

Αριθ. πρωτ: 40921

Ταχ. Δ/νση :Λεωφ. Α. Συγγρού 150
176 71 Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: Κ & ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
l.vellis@efthymiadis.gr

Πληροφορίες :Μ.Γάσπαρη

Τηλέφωνο :210 – 928 7250

e-mail : mgaspari@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 2203 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) ΚΑΝΕΜΙΤΕ SC (δ.ο. acequinocyl) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
 - α) του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
 - γ) του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2026/140 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2026, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών **acequinocyl**, chlormequat, metalaxyl-M, pyraclostrobin, sulfoxaflor and trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
4. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 8869/240521/14-10-2024 απόφασή μας, με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμό 2203 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) ΚΑΝΕΜΙΤΕ SC (δ.ο. acequinocyl), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 20898/18-1-2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. **2203** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) **ΚΑΝΕΜΙΤΕ SC (δ.ο. acequinocyl)**, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ.

13125/142073π.ε./05-05-2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:

5 5.1 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά (CIDSΙ), Μανταρινιά (CIDRE), Λεμονιά (CIDLI)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus citri</i> (METTCI)	120-300	100-120	100-300	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνθησης, φούσκωμα οφθαλμών) BBCH 51-89	1
Μηλιά (MABSD), Αχλαδιά (PYUCO), Κυδωνιά (CYDOB), Μούσμουλα (MSPGE), Ιαπωνική Αχλαδιά -Nashi (PYUPC)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL)	120-180	120	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (Άνοιξη έως Φθινόπωρο) BBCH 35-89	1
Ροδακινιά (PRNPS)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL)	120-180	120	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (Άνοιξη έως Φθινόπωρο) BBCH 35-89	1
Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES), Μελιτζάνα (Υ+Θ) (SOLME)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL)	100-120	100-120	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνθησης) BBCH 50-80	1-2/10-14 εφόσον απαιτείται
Φουντούκια (CYLAV)	Κίτρινος τετράνυχος	150	120	100-150	Ψεκασμός φυλλώματος με	1

	<i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL)				την εμφάνιση των ακάρεων.	
Αγγούρι (Υ+Θ) (CUMSA), Αγγουράκι (Υ+Θ) (CUMSA), Κολοκύθι (Υ+Θ) (CUUPG)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)	100-120	100-120	40-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνθησης) (BBCH 50-80)	1-2/14 εφόσον απαιτείται
Πεπόνι (Υ) (CUMSA), Καρπούζι (Υ) (CUMSA), Κολοκύθα (Υ) (CUUPG)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)	100-120	100-120	40-100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνθησης) (BBCH 50-80)	1-2/14 εφόσον απαιτείται
Ανθοκομικά και Καλλωπιστικά φυτά (Υ+Θ) (NNNZZ)	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR), Κόκκινος τετράνυχος <i>Panonychus ulmi</i> (METTUL)	100-120	100-120	100	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων. BBCH 30-80	1-3/7 εφόσον απαιτείται
Φράουλες (Υ+Θ) FRAAN	Κίτρινος τετράνυχος <i>Tetranychus urticae</i> (TETRUR)	100-120	100-120	100-120	Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη της άνθησης) BBCH 50-89	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το σκεύασμα έχει δευτερογενή δράση για την αντιμετώπιση των ακάρεων: *Phytonemus* sp., *Eriophyes* sp. στις εγκεκριμένες καλλιέργειες.
2. Συνιστάται η επέμβαση στην έναρξη της προσβολής, με όγκο νερού που διασφαλίζει ομοιόμορφη και καλή διαβροχή του φυλλώματος.
3. Σε περίπτωση καθυστερημένης εφαρμογής όπου παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί σε ενήλικα, προνύμφες και ωά ακάρεων, συνιστάται ψεκασμός με εγκεκριμένο ωοκτόνο ακαρεοκτόνο σκεύασμα που συμπληρώνει τη δράση.
4. Η χρήση στο αγγούρι, αγγουράκι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι κολοκύθα υπαίθρου **και φράουλα**, περιλαμβάνει και προσωρινές κατασκευές τύπου τούνελ.
5. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη νεραντζιά (CIDAU) και το περγαμόντο (CIDAB).
6. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει το κιτρολέμονο (CIDME).
7. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει τη Νεκταρινιά (PRNPN).

13 Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
[Πορτοκαλιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο (0110020)], Μανταρινιά, (0110050), [Λεμονιά, Κιτρολέμονο (0110030)]	28 ημέρες
Μηλιά (0130010), [Αχλαδιά, Ιαπωνική Αχλαδιά – Nashi (0130020)] Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040),	30 ημέρες
Ροδακινιά, Νεκταρινιά (0140030)	30 ημέρες
Τομάτα (Υ+Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030), Αγγούρι (Υ+Θ) (0232010), Αγγουράκι (Υ+Θ) (0232020), Κολοκύθι (Υ+Θ) (0232030), Πεπόνι (Υ) (0233010), Καρπούζι (Υ) (0233030), Κολοκύθα (Υ) (0233020), Φράουλα (Υ+Θ) (0152000)	3 ημέρες
Φουντουκιά (0120060)	21 ημέρες

B.

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Με την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 8869/240521/14-10-2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ