

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 19-05-2025
Αριθ. πρωτ.: 130413

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
17671-Καλλιθέα
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 9287211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr

Προς: MAGMA AGRO AEBE

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **TRI-FORM 40 EC** (δραστικές ουσίες **1,3-dichloropropene + chloropicrin**) για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση ως **απολυμαντικό εδάφους σε καλλιέργειες υπό κάλυψη** »

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (Α' 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β' 1935) Υπ. Απόφαση "Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου", όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
8. Τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α' 26/9.2.2007) "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.", όπως ισχύει.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 388569/10.12.2024 αίτηση της MAGMA AGRO AEBE και την καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με κωδικό 2024-33150.
10. Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.

11.Το από 15-05-2025 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

12.Το από 16-05-2025 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Ειδικότερα:

- 1) Επειδή σκευάσματα με δραστικές ουσίες 1,3-dichloropropene ή chloropicrin ή μίγματα αυτών, εγκρίνονται με κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά συνεχώς από το έτος 2009 έως το 2024, λόγω της απαγόρευσης της δραστικής ουσίας methyl bromide το έτος 2008, από την οποία προέκυψε σημαντικό κενό για την απολύμανση των εδαφών στα θερμοκήπια της χώρας μας και την προστασία των καλλιεργειών στα αρχικά στάδια.
- 2) Επειδή από τη χορήγηση των κατά παρέκκλιση αδειών τα έτη 2009 έως 2024, δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα στην υπηρεσία μας από οποιονδήποτε (από τους αιτούντες, από παραγωγούς-χρήστες, από τις εταιρείες που κυκλοφορούν τα προϊόντα, από εξαγωγικούς φορείς ή από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ).
- 3) Επειδή υπάρχει φάκελος στην υπηρεσία μας για τις δραστικές ουσίες 1,3-dichloropropene και chloropicrin, καθώς αυτές έχουν αξιολογηθεί σε επίπεδο ΕΕ.
- 4) Επειδή η ασφάλεια του καταναλωτή για τις αιτούμενες χρήσεις εξασφαλίζεται, καθώς το αιτούμενο σκεύασμα χρησιμοποιείται 3-4 εβδομάδες πριν την εγκατάσταση της φυτείας και δεν έρχεται σε επαφή με τις καλλιέργειες, στις οποίες άλλωστε είναι φυτοτοξικό.
- 5) Επειδή σύμφωνα με τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ, οι οποίες επισυνάπτονται, οι νηματώδεις αποτελούν σημαντικό εχθρό των θερμοκηπιακών καλλιεργειών της περιοχής τους και σχεδόν στο σύνολό τους εισηγούνται θετικά για την εξεταζόμενη αίτηση.
- 6) Επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα για τους νηματώδης της οικογένειας *Tylenchidae* (για τους οποίους – μεταξύ άλλων ειδών - ζητείται κατά παρέκκλιση άδεια για το σκεύασμα TRI-FORM 40 EC).
- 7) Επειδή κατά παρέκκλιση άδειες σε σκευάσματα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες 1,3-dichloropropene ή/και chloropicrin, χορηγούνται κάθε χρόνο στις περισσότερες χώρες της νότιας ζώνης (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος). Το έτος 2024 χορηγήθηκε κατά παρέκκλιση άδεια για το εξεταζόμενο σκεύασμα από την Ιταλία.

Αποφασίζουμε

A. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση σε **καλλιέργειες υπό κάλυψη**, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **TRI-FORM 40 EC** που περιέχει τις δραστικές ουσίες 1,3-dichloropropene + chloropicrin, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθίου, Ηρακλείου, Χανίων, Μεσσηνίας, Ηλείας, Πρέβεζας, Αχαΐας και Λέσβου, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

3075

01-06-2025

29-09-2025

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

TRI-FORM 40 EC

1.2.β Μορφή:

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

1.3 Δραστικές ουσίες:

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	1,3-dichloropropene
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	97,5% β/β min
Χημική ομάδα	-
Παρασκευαστής	Dow AgroSciences LLC 9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana 46268, ΗΠΑ
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1. The Dow Chemical Company , Bldg. A-915 Freeport, Texas 77541, ΗΠΑ 2. Dow Chemical G.m.b.h. , Werk Stade D-2160, Stade, Γερμανία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας <i>1,3-dichloropropene</i> έχουν υποβληθεί στα πλαίσια της νέας αίτησης έγκρισης της δραστικής ουσίας

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Chloropicrin
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	99,7% β/β min
Χημική ομάδα	-
Παρασκευαστής	Trinity Manufacturing, Inc 11 E. V Hogan Drive Hamlet, North Carolina 28345, ΗΠΑ
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Trinity Manufacturing, Inc 11 E. V Hogan Drive Hamlet, North Carolina 28345, ΗΠΑ
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Έχουν υποβληθεί από το European Chloropicrin Group

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

MAGMA-AGRO AEBE,
Λ. Κηφισίας 55, 15123, Μαρούσι
Τηλ.: 211 9904700, e-mail: info@magma-agro.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

MAGMA-AGRO AEBE,
Λ. Κηφισίας 55, 15123, Μαρούσι
Τηλ.: 211 9904700, e-mail: info@magma-agro.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

TriCal Inc.
8770 CA-25, Hollister, CA 95023, ΗΠΑ

- δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος **TRIS HISPANIA, S.L.**
Velazquez no. 98, 28006 Madrid, Ισπανία
- ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος **TRIS HISPANIA, S.L.**
Velazquez no. 98, 28006 Madrid, Ισπανία
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- 1,3-Dichloropropene 55.6% β/β (742,92 gr/ltr)
 - Chloropicrin 37.8% β/β (506,87 gr/ltr)
- Βοηθητικές ουσίες: 6,6%
- Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία με αίτησή της. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασία

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχείο	20, 25 και 50 λίτρα	Ατσάλι

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Η ημερομηνία, το θερμοκήπιο/αγρός, καθώς και η ορθή εφαρμογή της παρούσης θα βεβαιώνεται εγγράφως από υπεύθυνο επιστήμονα (με προσόντα πωλητή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων) επί του πεδίου των παρατηρήσεων του εντύπου καταγραφής της πώλησης του προϊόντος.

Τρόπος εφαρμογής:

- Εφαρμόζεται με **έγχυση του σκευάσματος στην γραμμή άρδευσης**, μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης, με όγκο νερού 30-35 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο.
- Μια εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία εφαρμογής, θα διενεργείται άρδευση με περίπου 25 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.
- Το έδαφος θα πρέπει να είναι αφράτο, ελεύθερο από σβώλους και φυτικά υπολείμματα, σχετικά υγρό, και όχι πολύ ψυχρό.
- Πριν από την εφαρμογή, το έδαφος πρέπει να καλύπτεται αεροστεγώς με αδιάβροχο πλαστικό φύλλο, το οποίο θα στερεώνεται στα άκρα σε βάθος τουλάχιστον 10-15 εκ. και θα παραμένει στην θέση του για τουλάχιστον 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή σκευάσματος.
- Αμέσως μετά την εφαρμογή πρέπει να διενεργηθεί άρδευση, με 5-10 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, προκειμένου να καθαριστούν οι αγωγοί και το προϊόν να απορροφήσει στο έδαφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εφαρμογή του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και της αφαίρεσης του πλαστικού, πρέπει να πραγματοποιείται παρουσία γεωπόνου και μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: -

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι κενές συσκευασίες πρέπει να αποσύρονται και να παραδίνονται στον προμηθευτή, τηρώντας τις ίδιες προφυλάξεις όπως και για τις γεμάτες συσκευασίες.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Νηματωδοκτόνο υποκαπνιστικό εδάφους. Δρα εξ' επαφής.
----------	------------------------------	--

5	5.1 Φάσμα δράσης		
	Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις σκευάσματος λίτρα/ στρέμμα (max)
	<u>Καλλιέργειες υπό κάλυψη:</u> Τομάτα LYPES, Πιπεριά CPSAN Μελιτζάνα SOLME Αγγούρι CUMSA Κολοκυθάκι CUUPG Καρπούζι CITLA Πεπόνι CUMME Φράουλα (FRAAN)	Νηματώδεις <i>Tylenchidae spp. (1TYLNF)</i>	40 λίτρα/στέμμα
	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Εφαρμόζεται 4 εβδομάδες πριν τη φύτευση/εγκατάσταση με το σύστημα της στάγδην άρδευσης		
	<u>Παρατηρήσεις:</u> 1) Για να αποφεύγονται νέες μολύνσεις σε απολυμασμένα εδάφη, μη φέρνεται χώματα, απορρίμματα ή άλλα υλικά από περιοχές μολυσμένες ή ύποπτες για μόλυνση. 2) Η οργανική λίπανση θα πρέπει να γίνεται πολύ πριν την απολύμανση ή εάν γίνεται μετά από αυτή, κατά το σβάρνισμα του εδάφους, να χρησιμοποιηθεί καλά χωνεμένη κοπριά. 3) <u>Επιτρέπεται μία εφαρμογή ανά τρία έτη στο ίδιο αγροτεμάχιο.</u>		

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	<u>Ειδικές προφυλάξεις επειδή πρόκειται για υποκαπνιστικό νηματωδοκτόνο:</u> • Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. • Μη σπέρνετε αγρωστώδη φυτά πριν περάσουν τρεις μήνες από την εφαρμογή του. • Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (καλαμπόκι, ρύζι, σόργο, σιτηρά). Μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε καλά τα μέσα με τα οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα, αρχικά με πετρέλαιο και μετά με νερό και απορρυπαντικά
----------	--	---

7.	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
	- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας	4 εβδομάδες
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που εφαρμόστηκε το προϊόν για 15 ημέρες μετά την εφαρμογή, χωρίς μέτρα προστασίας. Να τοποθετηθούν πινακίδες με την εγγραφή « ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ » με μεγάλα κεφαλαία γράμματα και νεκροκεφαλή με χιαστή οστά.

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Όταν τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα, δεν υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας. Σε κάθε περίπτωση να ακολουθούνται τα παρακάτω: Μην πραγματοποιείτε εφαρμογές κοντά σε άλλες καλλιέργειες. Αερισμός του εδάφους: Πριν το φύτεμα της καλλιέργειας, το χώμα πρέπει να αεριστεί για τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την αφαίρεση του πλαστικού καλύμματος. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος το χώμα πρέπει να οργωθεί όσο το δυνατό περισσότερο με τη χρήση σβάρνας ή καλλιεργητικών μηχανημάτων κατά μήκος και εγκάρσιως, ώστε να διασκορπιστούν τα υπολείμματα του φαρμάκου πριν τη φύτευση. Ο χρόνος αυτός θα αυξάνεται κατά 50% (δηλαδή κατά δύο τουλάχιστον εβδομάδες), στην περίπτωση που σημειωθούν βροχοπτώσεις ή χαμηλές θερμοκρασίες μετά την εφαρμογή, καθώς και στην περίπτωση βαριών εδαφών ή εδαφών που δεν είναι δυνατό να αεριστούν (όπως τα αμμώδη εδάφη). Να μην χρησιμοποιείται σε βαριά αργιλώδη εδάφη. Το έδαφος δεν πρέπει να έχει οσμή από το φάρμακο όταν πρόκειται να σπαρεί ή να φυτευτεί καλλιέργεια. Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας να γίνεται έλεγχος βλαστικότητας πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση.
9	Σήμανση σκευάσματος:	Εικονογράμματα κινδύνου:  GHS08 GHS02 GHS09 GHS06 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
10	Δηλώσεις επικινδυνότητας:	H226 : Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H301 : Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. H304 : Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς H311 : Τοξικό σε επαφή με το δέρμα H315 : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος H317 : Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H319 : Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H330 : Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής H335 : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού H410 : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
11	Δηλώσεις προφύλαξης:	P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία συλλογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Να φοράτε μάσκα κατάλληλη για ατμούς (με ενεργό άνθρακα), ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων από κατοικημένη περιοχή. Βλαβερό για τα πουλιά.

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	P301/P310/P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P304/P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P305/P351/P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
--	---

13.Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: μη εφαρμόσιμο (βλ. χρόνο εφαρμογής).

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:	Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μακριά από πηγές ανάφλεξης.
--	--

Β.	<u>Ανάκληση των εγκρίσεων:</u> Η άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε.
-----------	--

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Οι χρήστες του σκευάσματος είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της παρούσας κατά παρέκκλιση άδειας, ενώ οι ίδιοι και/ή ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με τα σημεία 5 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται και η κατά παρέκκλιση άδεια.
2. Η εταιρεία που διακινεί το προϊόν θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένο τον φάκελο που τηρείται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
4. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το θερμοκήπιο στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
5. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, ο κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά οφείλει να συγκεντρώσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 30-11-2025 εκθέσεις με πληροφορίες:
 - 5.1. Για τη συνολική ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 - 5.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας.

- 5.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους.
- 5.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.
6. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από τη λήξη της άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.
7. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
8. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ