



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 23.01.2026
Αριθ. πρωτ.: 17903

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Mitsui AgriScience International
S.A./N.V., Βελγίου
(Δια της MEDPEST I.K.E.)
e-mail: kostas.markakis-medpest@outlook.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 60626 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) AMYLO-X (*Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* strain D747 25% β/β) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 5523/54680/01.06.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 60626 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) AMYLO-X (*Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* strain D747 25% β/β).
- Την αριθμ. 333513/28.11.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε την αριθμ. 60626 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) AMYLO-X (*Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* strain D747 25% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 5523/54680/01.06.2017 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ	γρ./στρ.		
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά ΕΙΟJA Αχλαδόμηλα PYUPC	Βακτηριακό κάψιμο <i>Erwinia amylovora</i> ERWIAM Καστανή κηλίδωση <i>Stemphylium vesicarium</i> PLEOAL Φαιά Σήψη <i>Monilia laxa</i> MONILA	--	50-150	150-250	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης.	6/7
Ροδακινιά PRNPS Νεκταρινιά PRNPS Βερικοκιά PRNAR Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV	Φαιά Σήψη <i>Monilia laxa</i> MONILA	--	50-150	150-250	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης.	6/7
Ακτινιδιά ATICH	Βακτηριώσεις <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> PSDMAK	150	100	150	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης.	6/7
Αμπέλι VITVI (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	--	50-100	150-250	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης.	6/7
Φράουλα FRAVE Βατόμουρα RUBSS Σμέουρα RUBID Μύρτιλλα VACMY, VACMA Φραγκοστάφυλα RIBSS	Ωίδιο <i>Podosphaera macularis</i> PHRMA <i>Podosphaera aphanis</i> PODOAP Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i>	--	50-100	150-250	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης.	6/7

Αγρού & Θερμοκηπίου	BOTRCI Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia</i> spp. SCLESC					
Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME Πιπεριά CPSAN Αγρού & Θερμοκηπίου	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia</i> spp. SCLESC	--	50-100	150-250	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης.	6/7
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό Αγγούρι CUMSA Αγγουράκια CUMSA Κολοκυθάκι CUUPE και μη βρώσιμο φλοιό Πεπόνι CUMME Καρπούζι CITLA Κολοκύθα CUUMA Θερμοκηπίου	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia</i> spp. SCLESC Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	--	50-100	150-250	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης.	6/7
Μαρούλι LACSA Σκαρόλες (πικρίδα)/ Πλατύφυλλα Αντίδια CICEN Λυκοτρίβολο VLLLO Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτερες LEPSA Γαιοκάρδαμο BARVE Ρόκα ERUVE Κόκκινο σινάπι BRSJU	Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia</i> spp. SCLESC Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	--	50-100	150-250	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης.	6/7

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανόμενων ειδών κράμβης)						
Αγρού						
Μαρούλι LACSA Σκαρόλες (πικρίδα)/ Πλατύφυλλα Αντίδια CICE Λυκοτρίβολο VLLLO Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτες LEPSA Γαιοκάρδαμο BARVE Ρόκα ERUVE Κόκκινο σινάπι BRSJU Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανόμενων ειδών κράμβης) Θερμοκηπίου	Σκληρωτινίαση <i>Sclerotinia</i> spp. SCLESC Βοτρυτής <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Περονόσπορος <i>Bremia lactucae</i> BREMLA	--	50-100	150-250	Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών, από την αρχή της βλάστησης.	6/7
Μανιτάρια AGARBI Θερμοκηπίου	Τριχόδεσμα <i>Trichoderma aggressivum</i> TRCDSP	15 γρ/100 κλά υποστρώματος			Ψεκασμός στο υπόστρωμα κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας	1
Πορτοκαλιά CIDS Μανταρινιά CIDRE	<u>Χρήσεις Ήσσοнос</u> <u>Σημασίας:</u> Βακτηριώσεις* <i>Xanthomonas</i> sp. XANTSP Αλτερναρίωση* <i>Alternaria citri</i> ALTECI Ανθράκνωση* <i>Colletotrichum</i> sp. COLLSP	--	100-200	150-250	Από το στάδιο έναρξης ανάπτυξης των νέων βλαστών μέχρι τη συγκομιδή. BBCH 31-89	6/7
Παρατηρήσεις: 1. Μην το εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή ή όταν τα φύλλα της καλλιέργειας είναι ακόμη βρεγμένα. 2. Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, οι συστάσεις από τα προγράμματα Γεωργικών Προειδοποιήσεων.						

3. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II.

***«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες πορτοκαλιάς και μανταρινιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5523/54680/01.06.2017 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ