



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 12.12.2025
Αριθ. πρωτ.: 348327

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Arysta LifeScience Benelux Srl, Βελγίου
(Δια της UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.)
e-mail: Vasilis.Kourousias1@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 61026 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΑΚΙΤΟ (dodine 54,4% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 2163/63790/19.03.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 61026 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΑΚΙΤΟ (dodine 54,4% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 10241/111556π.ε./04.01.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 60592 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς SYLLIT 544 SC (dodine 54,4% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 308733/07.11.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε τη με αριθ. 61026 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ΑΚΙΤΟ (dodine 54,4% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 2163/63790/19.03.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./στρ. (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Ελιά OLVEU (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες)	Κυκλοκόνιο <i>Cyloconium oleaginum</i> CYCLOL <i>Spilocaea oleaginea</i> CYCLOL Γλοιοσπόριο <i>Glomerella cingulata</i> GLOMCI <i>Gloeosporium olivarum</i> GLOMCI <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> COLLGL	125-165	125-165	100	Από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 11) μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 69) και/ή το φθινόπωρο.	2/7
Πορτοκαλιά CIDSΙ Λεμονιά CIDLI Λάιμ CIDAF Μανταρινιά CIDRE Γκρέιπφρουτ CIDPA	Αλτερνάρια <i>Altenaria alternata</i> f. sp. citri ALTEAC	125	50-125	100-250	Από την εμφάνιση των οφθαλμών (BBCH 53) έως την αρχή του χρωματισμού των καρπών (BBCH 81).	2/14-21
Καρυδιά* IUGRE Χρήση ήσσονος σημασίας	Ανθράκνωση <i>Marssonina juglandis</i> με ασκογενή μορφή <i>Gnomonia leptostyla</i> GNOMLE	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 59	2/7-10

Καστανιά* CSNSA Χρήση ήσσονος σημασίας	Ανθράκνωση <i>Mycosphaerella maculiformis</i> MYCOMC	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 59	2/7-10
Φιστικιά* PIAVE Χρήση ήσσονος σημασίας	Σεπτόρια <i>Septoria pistaciae</i> SETPZ Βοτρυοσφαίρια <i>Botryosphaeria</i> sp. BOTSSP Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. ALTESP	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 59	2/7-10
Αμυγδαλιά* PRNDU Χρήση ήσσονος σημασίας	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE Κλαδοσπορίωση <i>Venturia carporhila</i> συν. <i>cladosporium carporhilum</i> VENTCA Κορύνιο <i>Wilsonomyces carporhilus</i> STIGCA	165	110-330	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης. BBCH 59	2/7-10

Παρατηρήσεις:

1. Για τα εσπεριδοειδή συστήνεται η εφαρμογή του σκευάσματος από την εμφάνιση των οφθαλμών (BBCH 53) έως το τέλος της άνθησης (BBCH 69) και το Φθινόπωρο στους νεαρούς καρπούς (BBCH 71-79).

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καρυδιάς, καστανιάς, φιστικιάς και αμυγδαλιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P101: Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα.

P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμειξη και φόρτωση. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα μια αψέκαστη ζώνη προστασίας:

- 5 μέτρων για την καλλιέργεια της ελιάς
- 14 μέτρων ή χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% για τις καλλιέργειες καρυδιάς, καστανιάς, φιστικιάς και αμυγδαλιάς.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Ελιά (επιτραπέζιες- 0161030 και ελαιοποιήσιμες-0402010)	7
Πορτοκαλιά (0110020), Μανταρινιά (0110050), Γκρέιπφρουτ (0110010), Λεμονιά (0110030), Πράσινα λεμόνια-lime (0110040)	21
Καρυδιά (0120110), Καστανιά (0120040), Φιστικιά (0120100), Αμυγδαλιά (0120010)	120

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2163/63790/19.03.2021 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ