



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 17.02.2025
Αριθ. Πρωτ.: 45003

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: **Arysta LifeScience Benelux Srl, Βελγίου**
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας **UPL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**,
Ριζαρείου 16, 15233, Χαλάνδρι, 15233)
e-mail: Vasilis.Kourousias1@upl-ltd.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 61155 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FLOXY (δ.ο. dodine 54,4% β/ο) ως προς την ημερομηνία λήξης του σκευάσματος, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση του σκευάσματος στην αγορά, το φάσμα δράσης, τη διαχείριση ανθεκτικότητας, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 32.1 αυτού.
 - (ΕΕ) 2024/1206 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2024 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών**dodine**.....
- Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 91/14.06.2024)».

6. Την αριθμ. 2662/66530/05.04.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61155 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FLOXY (δ.ο. dodine 54,4% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 6763/10.01.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την αριθμ. **61155** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(μυκητοκτόνο) FLOXY (δ.ο. dodine 54,4% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 2662/66530/05.04.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την ημερομηνία λήξης του σκευάσματος, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση του σκευάσματος στην αγορά, το φάσμα δράσης, τη διαχείριση ανθεκτικότητας, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών.

Τα σημεία **1.1β, 1.4β, 5, 6, 13 και 17** διαμορφώνονται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

61155
05.04.2024
15.07.2027

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΚΑΡΡΑ AGRO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Αιγαίου 92, Καλαμαριά,

55 133

Τηλ.: 2310 797386

Fax: -

E-mail: info@kappa-agro.gr

Ο παλαιός υπεύθυνος διάθεσης φέρει την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης και μετά, την ευθύνη φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ. (max)	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / στρ.)		
Μηλιά MABSS Αχλαδιά PYUSS Μουσμουλιά MSPGE Κυδωνιά CYDOB Μεσπιλιά ΕΙΟJA	Φουζικλάδιο <i>Venturia inaequalis</i> VENTIN <i>V. pyrina</i> VENTPI	125	83-625	20-150	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (πράσινη κορυφή - BBCH 01) ως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή.	2/ 7-10 ημέρες

Κερασιά PRNAV	Ανθράκωση <i>Apiognomonina erythrostoma</i> - GNOMER Κυλινδροσπορίωση <i>Blumeriella jaapii</i> BLUMJA	125	83-250	50-150	Από την έναρξη της άνθισης (BBCH 60) ως την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 79) και/ή μετά τη συγκομιδή.	2/ 7-10 ημέρες
Ροδακινιά PRNPS	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE	165	110-330	50-150	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (BBCH 01) μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 69) και/ή αργότερα από το 50% της πτώσης των φύλλων μέχρι και μετά την πτώση τους (φθινόπωρο).	2/ 7-10 ημέρες
Ελιά OLVEU (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες)	Κυκλοκόνιο <i>Cycloconium oleaginum</i> CYCLOL Γλοιοσπόριο <i>Glomerella cingulata</i> GLOMCI <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> COLLGL	125-165	125-165	100	Από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων (BBCH 11) μέχρι το τέλος της άνθισης (BBCH 69) και/ή το φθινόπωρο.	2/ 7 ημέρες
Καρυδιά* IUGRE Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Ανθράκωση <i>Marssonina juglandis</i> GNOMLE	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθισης BBCH 59	2/7-10
Καστανιά* CSNSA Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Ανθράκωση <i>Mycosphaerella maculiformis</i> MYCOMC	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθισης BBCH 59	2/7-10
Φιστικιά* PIAVE Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Σεπτόρια <i>Septoria pistaciae</i> SEPTPZ Βοτρυοσφαίρια <i>Botryosphaeria</i> sp. BOTSSP Αλτερνάρια <i>Alternaria</i> sp. ALTESP	125	83-250	50-150	Έως την έναρξη της άνθισης BBCH 59	2/7-10

Αμυγδαλιά* PRNDU Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Εξώασκος <i>Taphrina deformans</i> TAPHDE Κλαδοσπορίωση <i>Venturia carpophila</i> VENTCA Κορύνεο <i>Wilsonomyces</i> <i>carpophilus</i> STIGCA	165	110-330	50-150	Έως την έναρξη της άνθησης BBCH 59	2/7-10
Πορτοκαλιά CIDSΙ Λεμονιά CIDLI Λάιμ CIDAF Μανταρινιά CIDRE Γκρέιπ-φρούτ CIDPA	Αλτερνάρια <i>Altenaria alternata</i> f. <i>sp. citri</i> ALTEAC	125	50-125	100-250	Από την εμφάνιση των οφθαλμών (BBCH 53) έως την αρχή του χρωματισμού των καρπών (BBCH 81)	2/14-21 ημέρες

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά (PRNPN).
2. Η χρήση στη κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά (PRNCE).
3. Για τα εσπεριδοειδή συστήνεται η εφαρμογή του σκευάσματος από την εμφάνιση των οφθαλμών (BBCH 53) έως το τέλος της άνθισης (BBCH 69) και το Φθινόπωρο στους νεαρούς καρπούς (BBCH 71-79).

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες καρδιάς, καστανιάς, φιστικιάς και αμυγδαλιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Συστήνεται να αποφεύγονται οι εφαρμογές με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ξηροθερμικές συνθήκες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία dodine, η οποία ανήκει στην ομάδα U12 κατά FRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην
αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές
χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020) Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040), Μεσπιλιά (0130040)	60
Κερασιά (0140020), Βυσσινιά (0140020)	14
Ροδακινιά - Νεκταρινιά (0140030)	75
Ελιά (επιτραπέζιες- 0161030 και ελαιοποιήσιμες -0402010)	7
Πορτοκαλιά (0110020), Μανταρινιά (0110050), Γκρέιπφρουτ (0110010), Λεμονιά (0110030), Πράσινα λεμόνια- lime (0110040)	21
Καρυδιά (0120110), Καστανιά (0120040) Φιστικιά (0120100), Αμυγδαλιά (0120010)	120

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης του πανομοιότυπου προϊόντος οφείλει να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:

-A freezer storage stability study in high acid content commodities, to demonstrate the time period for which Dodine is stable.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2662/66530/05.04.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ