



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 05.02.2025
Αριθ. πρωτ: 32763

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 92 87 225
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: Desarrollo Agrícola y Minero S.A.
(DAYMSA), Ισπανία
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας EURION Consulting
81, chemin de l'Abbé Prévost, Saint
Mathieu de Tréviers, Γαλλία
E - mail: emilie.lemarie@eurion-consulting.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 61160 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) JISAPHOS (δ.ο. potassium phosphonates 72,6 % β/ο [ισοδύναμο με phosphonic acid 47% β/ο]), ως προς την επικαιροποίηση της εγγυημένης σύνθεσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκευάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 και 40 αυτού.
 - (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την από τον 1/2024 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Γαλλίας (προϊόν FBR-A).
- Την αριθμ. 5401/137552/17.05.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61160 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) JISAPHOS (potassium phosphonates 51.57% β/β).
- Το με αριθμ. πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.

6. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
7. Την αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
8. Την αρ. πρωτ. 10024/276588/16.09.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. **61160** άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(μυκητοκτόνο) JISAPHOS (δ.ο. potassium phosphonates 72,6 % β/ο [ισοδύναμο με phosphonic acid 47% β/ο])**, η οποία χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 5401/137552/17.05.2024, ως προς την επικαιροποίηση της εγγυημένης σύνθεσης του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία **1.4 στ), 5, 6, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

Δραστική ουσία: **potassium phosphonates 72,6 % β/ο (ισοδύναμο με phosphonic acid 47% β/ο)**
Βοηθητικές ουσίες: 47,9 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή έχει κατατεθεί με την αριθ. πρωτ. 5991/161770/26.05.2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Ροδακινιά (PRNPS)	Phytophthora cactorum (PHYTCC)	1000	1000	100	<u>Στάγδην άρδευση¹</u> 1 ^η εφαρμογή: όταν οι βλαστοί έχουν το 20% του τελικού τους μήκους (BBCH 32) 2 ^η εφαρμογή: όταν οι βλαστοί έχουν το 50% του τελικού μήκους των βλαστών (BBCH 35) 3 ^η εφαρμογή: μετά τη συγκομιδή και όταν τα φύλλα είναι ακόμη πράσινα	3 / 14

					(BBCH 91)	
		400	666,7	60	<u>Ψεκασμός φυλλώματος¹</u> 1 ^η εφαρμογή: όταν οι βλαστοί έχουν το 20% του τελικού τους μήκους (BBCH 32) 2 ^η εφαρμογή: όταν οι βλαστοί έχουν το 50% του τελικού μήκους των βλαστών (BBCH 35) 3 ^η εφαρμογή: μετά τη συγκομιδή και όταν τα φύλλα είναι ακόμη πράσινα (BBCH 91)	
Γκρέιπ φρούτ (CIDPA) Πορτοκαλιά (CIDSΙ) Λεμονιά (CIDLI) Μοσχολεμονιά (CIDAΦ) Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Phytophthora sp.</i> (PHYTSP)	600 + 600 + 600 + 600 + 500	--	1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 250	Πρόγραμμα ψεκασμού τεσσάρων εφαρμογών, μετά το τέλος της ανθοφορίας (από BBCH 69) ως εξής : 1 ^η εφαρμογή με <u>στάγδην άρδευση</u> , 2 ^η εφαρμογή με <u>στάγδην άρδευση</u> , 3 ^η εφαρμογή με <u>στάγδην άρδευση</u> , 4 ^η εφαρμογή με <u>στάγδην άρδευση</u> (εφαρμογή έως το Σεπτέμβριο). Και 5 ^η εφαρμογή με <u>Ψεκασμός φυλλώματος</u> (εφαρμογή έως τον Νοέμβριο).	4 με στάγδην άρδευση και 1 ψεκασμό φυλλώματος (πρόγραμμα ψεκασμών) /μεσοδιάστημα α 15 ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια) VITVI	Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) PLASVI	400	--	20-100	Εφαρμογή μετά το τέλος της άνθησης (BBCH 69)	5 / 20

Παρατηρήσεις:

1. Στην καλλιέργεια της Ροδακινιάς να εφαρμόζεται ο ένας από τους δύο τρόπους εφαρμογής του σκευάσματος και να μην γίνεται συνδυασμός ψεκασμού φυλλώματος και στάγδην άρδευσης.
2. Άλλες μυκητοκτόνες δραστικές ουσίες εκτός από το potassium phosphonates που έχουν εγκριθεί (π.χ. fosetyl-al ή disodium phosphonate) μπορεί να οδηγήσουν στην παρουσία φωσφορικού οξέος στα **συγκομιζόμενα προϊόντα**. Η συσσωρευμένη χρήση αυτών των δραστικών ουσιών στα ίδια αγροτεμάχια θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπέρβαση των ισχυόντων MRLs. Συνεπώς, συνιστάται ο περιορισμός της χρήσης προϊόντων που

περιέχουν αυτές τις ουσίες σε συνολικά:

- 1000 g ισοδύναμου φωσφορικού οξέος ανά στρέμμα ετησίως στις καλλιέργειες των ροδακίνων **και αμπελιού,**
- 1340 g ισοδύναμου φωσφορικού οξέος ανά στρέμμα ετησίως στις καλλιέργειες των μανταρινιών, λεμονιών και μοσχολεμονιών και
- 2140 g ισοδύναμου φωσφορικού οξέος ανά στρέμμα ετησίως στις καλλιέργειες των πορτοκαλιών και γκρέιπφρουτ.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία potassium phosphonates, η οποία ανήκει στην ομάδα PO7 κατά FRAC, δρα σε πολλαπλά σημεία και δεν αναμένεται ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Μπορεί να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε αυτά.

- 11** Δηλώσεις προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P260: Μην αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά τον ψεκασμό.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

Τηρείτε αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για την προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκομένων.

SP1 - Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe 3 - Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς διατηρείτε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Πεδίο Εφαρμογής	PHI (σε ημέρες)
Ροδάκινα (0140030)	14

Πορτοκαλιά (0110020), Λεμονιά (0110030), Γκρέιπ φρούτ (0110010) Μοσχολεμονιά (0110040), Μανταρινιά (0110050)	14
Αμπέλι (οινοποιήσιμο) (0151020)	14

II. Ετικέτα σκευάσματος:

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 5401/137552/17.05.2024 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ