



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.05.2025
Αρ. Πρωτ.: 145202

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Μπρατίδου Παρλαπάνη
Τηλέφωνο: 210 92 87 228
e-mail: abratidou@minagric.gr

Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας
κου Παναγιώτη Σπαράγγη
Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια)
email: p.sparangis@shardaintl.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 61203 άδειας διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FACULTY (δ.ο. Fosetyl-AI 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 131110/20.05.2025 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 61203 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FACULTY (δ.ο. Fosetyl-AI 80% β/β).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **61203** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **FACULTY (δ.ο. Fosetyl-AI 80% β/β)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 131110/20.05.2025 απόφασή μας ως προς το φάσμα δράσης.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/ στρ.	γρ./ στρ.		
Εσπεριδοειδή ⁽²⁾ Πορτοκαλιά CIDSΙ Λεμονιά CIDLI Μανταρινιά CIDRE Γκρέιπ φρούτ CIDPA	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora</i> sp.) PHYTSP	200-300	100-200	200-600	Ένας ψεκασμός το μήνα αρχίζοντας από το φούσκωμα των οφθαλμών και μέχρι την ωρίμανση των καρπών (BBCH 51-89).	1-2 /30
		400	125	500	Εφαρμογή στο φυτώριο/ σπορείο.	1-2 / 60
		250 (2,5 γρ. σκ/λίτρο)	-	-	Εφαρμογή με επάλειψη.	1
Μηλιά ⁽³⁾ MABSD	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i>) VENTIN	150 - 250	100-150	150-375	Προληπτικοί ψεκασμοί αρχίζοντας πριν από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περίπου το 70% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 54-77).	1-2 /7 - 12
	Φυτόφθορα λαϊμού και ριζών (<i>Phytophthora cactorum</i>) PHYTCC	250	100-150	250-375	Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 61-83).	1-2 /30
	Βακτηριακό κάψιμο (<i>Erwinia amylovora</i>) ERWIAM	250	100-150	250-375	Προληπτικοί ψεκασμοί λίγο μετά από την έναρξη της άνθησης και μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν περισσότερο από το μισό του τελικού τους μεγέθους (BBCH 61-75).	1-2 / 7

Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο) VITVI	Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>) PLASVI	250	100	250	Προληπτικοί ψεκασμοί από το στάδιο των 5 φύλλων έως το «κλείσιμο» του τσαμπιού (BBCH 15-79).	1-4 / 7-12
Φράουλα ⁽⁴⁾ (Υ+Θ) FRAAN	Σήψεις λαϊμού και ριζών (<i>Phytophthora cactorum</i>) PHYTCC, (<i>Phytophthora fragariae</i>) PHYTFR	250	100	250	Προληπτικοί ψεκασμοί έως την άνθηση (BBCH 12-59).	1-3 / 8-10
		250	10	-	Εμβάπτιση ριζώματος πριν τη φύτευση.	1
Τομάτα (Υ+Θ) LYPES	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) PHYTIN	200-300	100	200- 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89).	1-3 / 8-10
Αγγούρι (Υ+Θ) CUMSA, Κολοκύθι /Κολοκυθάκι (Υ+Θ) CUUPG	Περωνόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) PSPECU	200-300	80-100	160- 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89).	1-3 / 8-10
Πεπόνι (Υ+Θ) CUMME, Καρπούζι (Υ+Θ) CITLA, Κολοκύθα (Υ+Θ) CUUMA	Περωνόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) PSPECU	200-300	80-100	160- 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-89).	1-2 / 8-10
Μαρούλι (Υ+Θ) LACSA	Περωνόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>) BREMLAC	200-300	50-100	100- 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος (BBCH 14-45).	1-3 / 10-14
Καλλωπιστικά ⁽¹⁾ (Υ+Θ) (3ORTC)	Φυτόφθορα (<i>Phytophthora</i> sp.) PHYTSP	250	100 - 120	250- 300	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος.	1-3 / 30
		5-10 γρ./ Τετ. μέτρο	100	-	Ριζοπότισμα	1-2 / 30

Παρατηρήσεις:

¹ Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά φυτά, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

² Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων στην καλλιέργεια των Εσπεριδοειδών 4 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

³ Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων στην καλλιέργεια της Μηλιάς 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

⁴ Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων στην καλλιέργεια της Φράουλας 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 131110/20.05.2025 απόφασή μας.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ