



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.05.2025
Αριθ. πρωτ.: 144588

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: EXCLUSIVAS SARABIA, S.A., Ισπανίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της
εταιρείας MEDPEST I.K.E., κ. Κώστα Μαρκάκη,
25^{ης} Μαρτίου 29, 19009 Ντράφι-Πικέρμι)
e-mail: kmarkakis@medpest.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 70397 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TIDEX (δ.ο. fluroxypyr 20% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 44 αυτού.
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 2808/71711/26.05.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 70397 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TIDEX (δ.ο. fluroxypyr 20% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθμ. **70397** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**ζιζανιοκτόνο**) **TIDEX (δ.ο. fluroxypyr 20% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 2808/71711/26.05.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα /στρ.)		
Εσπεριδοειδή <u>Γκρέιπφρουτ</u> CIDPA <u>Λεμονιά</u> CIDLI <u>Μανταρινιά</u> CIDRE <u>Πορτοκαλιά</u> CIDSΙ <u>Λιμμετία</u> CIDAF	Πλατύφυλλα ζιζάνια	150	20-40	Μεταφυτρωτικά την άνοιξη ή το φθινόπωρο	1
Μηλοειδή <u>Μηλιά</u> MABSD <u>Αχλαδιά</u> PYUCO <u>Κυδωνιά</u> CYDOB <u>Μουσμουλιά</u> MSPGE	Πλατύφυλλα ζιζάνια	150	20-40	Μεταφυτρωτικά την άνοιξη ή το φθινόπωρο	1
<u>Ελιά*</u> OLVEU (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες)	Πλατύφυλλα ζιζάνια	150	20-40	Μεταφυτρωτικά την άνοιξη ή το φθινόπωρο μετά τη συγκομιδή	1
Χειμερινά σιτηρά <u>Σιτάρι</u> TRZAW, TRZDW <u>Κριθάρι</u> HORVW <u>Βρώμη</u> AVESW <u>Σίκαλη</u> SECCW	Πλατύφυλλα ζιζάνια	100	20-40	Μεταφυτρωτικά από τα 2 φύλλα έως το πλήρες ξεδίπλωμα του φύλλου σημαίας BBCH 12-39	1
<u>Αραβόσιτος</u> ZEAMX	Πλατύφυλλα ζιζάνια	100	20-40	Μεταφυτρωτικά από τα 2 έως τα 6 φύλλα BBCH 12-16	1
<u>Κρεμμύδι</u> ALLCE	Πλατύφυλλα ζιζάνια	100	20-40	Μεταφυτρωτικά από τα 2 έως τα 6 φύλλα BBCH 12-14	1
<u>Σκόρδο</u> ALLSA	Πλατύφυλλα ζιζάνια	100	20-40	Μεταφυτρωτικά από τα 2 έως τα 6 φύλλα BBCH 12-14	1

* Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα του σκευάσματος στις εθνικές ποικιλίες ελιάς Καλαμών και Κονσερβολιά.

Παρατηρήσεις:

1. Σε εσπεριδοειδή, μηλοειδή και ελιές εφαρμόστε το TIDEX με κατευθυνόμενο ψεκασμό κάτω από την κόμη των δέντρων και όχι ανάμεσα στις γραμμές (μέγιστη κάλυψη του 1/3 της επιφάνειας του αγρού).
2. Ο χαμηλότερος όγκος νερού πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλλιέργειες με πολύ αραιές φυλλικές επιφάνειες και σε μικρά ζιζάνια. Στις μεταγενέστερες εφαρμογές, όπου η φυλλική επιφάνεια της καλλιέργειας είναι πυκνή, ο όγκος ψεκασμού πρέπει να αυξηθεί στα 40 λίτρα νερού ανά στρέμμα.
3. Θα πρέπει να αποφύγετε το προϊόν να έλθει σε επαφή με φύλλα ή πράσινα μέρη άλλων καλλιεργειών, ακόμη και σε μορφή ατμών μεταφερόμενων από τον άνεμο.
4. Να μην συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια

Εσπεριδοειδή

Μηλοειδή

Ελιά

ΕυαίσθηταΑγριομάρουλο (*Lactuca serriola* - LACSE)Αγριοτρίφυλλο (*Trifolium repens* - TRFRE)Λάπαθο (*Rumex crispus* - RUMCR)Μολόχα (*Malva sylvestris* - MALSI)Μετρίως ευαίσθηταΑγριοράδικο (*Taraxacum officinale* - TAROF)Πεντάνευρο (*Plantago lanceolata* - PLALA)Στελλάρια (*Stellaria media* - STEME)

Χειμερινά σιτηρά

Μετρίως ευαίσθηταΒερόνικα (*Veronica hederifolia* - VERHE, *Veronica persica* - VERPE)Κολλιτσίδα μεγαλόκαρπη (*Galium aparine* - GALAP)Πολυκόμπος (*Polygonum aviculare* - POLAV)

Αραβόσιτος

ΕυαίσθηταΑγριοντοματιά (*Solanum nigrum* - SOLNI)Τάτουλας (*Datura stramonium* - DATST)

Κρεμμύδι

Σκόρδο

ΕυαίσθηταΤραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)Χηνοπόδιο (*Chenopodium album* - CHEAL)Πικρίδα (*Helminthotheca echinoides* - PICEC)Αντράκλα (Γλυστρίδα) (*Portulaca oleracea* - POROL)Μετρίως ευαίσθηταΣέσκουλο (*Beta vulgaris* - BEAVM)Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris* - CAPBP)Περικοκλάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR)Αγριολάπαθο (*Rumex crispus* - RUMCR)Ζωχός (*Sonchus oleraceus* - SONOL)Βερόνικα (*Veronica hederifolia* - VERHE)

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2808/71711/26.05.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ