



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30.05.2025
Αριθ. πρωτ: 144568

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Απόχα
Τηλέφωνο: 210 9287165

Προς: Innvigo Sp. Z o.o., Πολωνίας
(δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρείας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος
και ΣΙΑ Ε.Ε. – Agribiz, Μιχαλακοπούλου
157, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
e-mail: info@agribiz.gr)

e-mail: lapocha@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) RASSEL 100 SC (δ.ο.: florasulam 10 % β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37§4 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2015/1397 της επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιώνflorasulam
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (Α' 91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309)

και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»

5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
6. Το αριθμ. 7261/173922/13.09.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
7. Την από τον Οκτώβριο του 2024 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Μάλτα για το προϊόν Rassel 100 SC (κωδ.προϊόντος CHR/H/FLO 100 SC).
8. Την αριθμ. 6419/183135/29.06.2022 αίτηση καθώς και το αριθμ. 6428/183166/29.06.2022 συμπληρωματικό στοιχείο που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37§4 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) **RASSEL 100 SC** της εταιρείας Innvigo Sp. Z o.o. με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

70593

30.05.2025

31.12.2031

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

RASSEL 100 SC

SC (Συμπυκνωμένο εναιώρημα)

1.3 Δραστική ουσία

Δραστική ουσία 1

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

florasulam

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98,0 % (β/β) min

Χημική ομάδα:

τριαζολοπυριμιδινών

Παρασκευαστής:

Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.

Room 10-6, Shidai Aquare, No. 8, Lengjing Street,
Ningbo 315010 Zhejiang, P.R. Κίνα

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Inner Mongolia Join Dream Fine Chemicals Co., Ltd.,
Zhongcheng Road East, Wuda Economic Development Zone Wuhai
016000 Inner Mongolia, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. **6419/183135/29.06.2022** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Innvigo Sp. Z o.o.**Al. Jerozolimskie 178****02-486 Warszawa, Πολωνία****ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - AGRIBIZ****Μιχαλακοπούλου 157, 115 27 Αθήνα****Τηλ.: 210 7471000****E-mail: info@agribiz.gr**

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Παπαδόπουλος Κ.Σ.**Σαλαμίνος 10, 546 25, Θεσσαλονίκη****Τηλ.: 6944 315 251****E-mail: costapap@otenet.gr**

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Innvigo Sp. Z o.o.**Al. Jerozolimskie 178****02-486 Warszawa, Πολωνία**

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. AgroSmart Limited

Unit 1C Victoria Court, Colliers Way, Clayton West
Huddersfield, West Yorkshire,
HD8 9TR, Ηνωμένο Βασίλειο

2. CIECH SARZYNA S.A.

1 Chemików str.,
37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία

3. ZPUH Best-Pest M. Świętosławska, J. Świętosławski Sp. J.

6B Moździerzowców str.,
43-602 Jaworzno, Πολωνία

4. ICB Pharma

6a Moździerzowców str.,
43-602 Jaworzno, Πολωνία

5. "Pestanova" Laboratorium Badawcze

6a Moździerzowców str.,
43-602 Jaworzno, Πολωνία

6. Schirm GmbH

Geschwister-Scholl-Straße 127,
39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία

7. Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA

Everslaan 45,
3078 Everberg, Βέλγιο

- 8. Oqema (Whyte Chemicals Limited)**
Marlborough House
298 Regents Park Road
Finchley, London N3 2UA, Ηνωμένο Βασίλειο
- 9. GAT Microencapsulation**
Gewerbezone Ebenfurth 1,
2490 Ebenfurth, Αυστρία
- 10. Synthex Technologies Sp. z o.o.**
Gagarina 7/134B
87-100 Toruń, Πολωνία
- 11. Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" SA**
Chopina 94
43-600 Jaworzno, Πολωνία
- 12. Synthos Agro Sp. z o.o.**
Chemików 1
32-600 Oświęcim, Πολωνία
- 13. Agropak sp.j. Brzezińscy i Wspólnicy**
Darwina 1d
43-603 Jaworzno, Πολωνία
- 14. Schirm GmbH**
Mecklenburger Str. 229,
23568 Lübeck, Γερμανία
- 15. Nutrikon Kft.**
1204.hrsz, 7696 Hidas, Ουγγαρία
- 16. Pestilla II sp. z o.o. Sp.k**
Studzianki 24a
97-320 Wolbórz, Πολωνία
- 17. Pentagon-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.**
liniana 14
97-300 Piotrków Trybunalski, Πολωνία
- 18. CHEMARK Zrt.**
H-8182 Berhida, fabryka Peremarton 06/75. Hrsz, Ουγγαρία
- 19. Rainbow**
No.8 Haipubei Road,
Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science and Technology Industry
Base,
Qingdao, Shandong, 266717, Κίνα
- 20. Chemical Agrosava**
Palmira Toljatija 5/IV,
11070 Beograd, Σερβία
- 21. Eastman Chemical B.V.**
Watermanweg 70
3067 GG Rotterdam, Ολλανδία
- 22. Exwold Technology Ltd.**
PO Box 270, Brenda Road,
Hartlepool, TS25 2BW, Ηνωμένο Βασίλειο
- 23. Agro-chemie Kft.**
1225 Budapest, Bányaalég u. 47-59, Ουγγαρία
- 24. Schirm GmbH**
Halchtersche Str. 33,

38304 Wolfenbüttel, Γερμανία

25. Agrokemia

H-7960 Sellye

Sósvetikei út 1., Ουγγαρία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. AgroSmart Limited

Unit 1C Victoria Court, Colliers Way, Clayton West

Huddersfield, West Yorkshire,

HD8 9TR, Ηνωμένο Βασίλειο

2. CIECH SARZYNA S.A.

1 Chemików str.,

37-310 Nowa Sarzyna, Πολωνία

3. ZPUH Best-Pest M. Świątosławska, J. Świątosławski Sp. J.

6B Możdziejowców str.,

43-602 Jaworzno, Πολωνία

4. ICB Pharma

6a Możdziejowców str.,

43-602 Jaworzno, Πολωνία

5. "Pestanova" Laboratorium Badawcze

6a Możdziejowców str.,

43-602 Jaworzno, Πολωνία

6. Schirm GmbH

Geschwister-Scholl-Straße 127,

39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία

7. Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA

Everslaan 45,

3078 Everberg, Βέλγιο

8. Oqema (Whyte Chemicals Limited)

Marlborough House

298 Regents Park Road

Finchley, London N3 2UA, Ηνωμένο Βασίλειο

9. GAT Microencapsulation

Gewerbezone Ebenfurth 1,

2490 Ebenfurth, Αυστρία

10. Synthex Technologies Sp. z o.o.

Gagarina 7/134B

87-100 Toruń, Πολωνία

11. Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" SA

Chopina 94

43-600 Jaworzno, Πολωνία

12. Synthos Agro Sp. z o.o.

Chemików 1

32-600 Oświęcim, Πολωνία

13. Agropak sp.j. Brzezińscy i Wspólnicy

Darwina 1d

43-603 Jaworzno, Πολωνία

14. Schirm GmbH

Mecklenburger Str. 229,

23568 Lübeck, Γερμανία

15. Nutrikon Kft.

1204.hrsz, 7696 Hidas, Ουγγαρία

16. Pestilla II sp. z o.o. Sp.k

Studzianki 24a

97-320 Wolbórz, Πολωνία

17. Pentagon-Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

liniana 14

97-300 Piotrków Trybunalski, Πολωνία

18. CHEMARK Zrt.

H-8182 Berhida, fabryka Peremarton 06/75. Hrsz, Ουγγαρία

19. Rainbow

No.8 Haipubei Road,

Pingdu Xinhe Eco-Chemical Science and Technology Industry
Base, Qingdao, Shandong, 266717, Κίνα**20. Chemical Agrosava**

Palmira Toljatija 5/IV,

11070 Beograd, Σερβία

21. Eastman Chemical B.V.

Watermanweg 70

3067 GG Rotterdam, Ολλανδία

22. Exwold Technology Ltd.

PO Box 270, Brenda Road,

Hartlepool, TS25 2BW, Ηνωμένο Βασίλειο

23. Agro-chemie Kft.

1225 Budapest, Bányaalég u. 47-59, Ουγγαρία

24. Schirm GmbH

Halchtersche Str. 33,

38304 Wolfenbüttel, Γερμανία

25. Agrokemia

H-7960 Sellye,

Sósvertikei út 1., Ουγγαρία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: florasulam 10 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 90,65% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. **6419/183135/29.06.2022** αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη / Δοχείο	100 ml – 6 L	HDPE HDPE/EVOH HDPE/PA HDPE/F
2	Φιάλη / Δοχείο μέσα σε κουτί	100 ml – 500 ml	HDPE HDPE/EVOH HDPE/PA HDPE/F

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. Η ανάδευση συνεχίζεται έως την ολοκλήρωση του ψεκασμού.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά υλικά συσκευασίας φιάλες / δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυντος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως τα δοχεία / φιάλες με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και μεταφέρεται γρήγορα σε όλο το φυτό. Η δραστική ουσία florasulam παρεμποδίζει τη δράση του ενζύμου οξειγαλακτική συνθετάση (acetolactate synthase – ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων και την αναστολή της ανάπτυξης των ζιζανίων μέσα στις επόμενες ημέρες από την εφαρμογή.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
		κ.εκ. σκ. / στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αραβόσιτος ZEAMX	Πλατύφυλλα ζιζάνια	5	20 - 30	Εφαρμογή μεταφυτρωτικά την άνοιξη από την εμφάνιση του 2 ^{ου} έως 4 ^{ου} φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 12-14)	1
Σιτάρι Χειμερινό TRZAW	Πλατύφυλλα ζιζάνια	5 – 6,25	20 - 30	Εφαρμογή μεταφυτρωτικά την άνοιξη από την έναρξη του αδελφώματος έως την εμφάνιση του 2 ^{ου} κόμβου της καλλιέργειας (BBCH 21-32)	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα όταν είναι σε νεαρό στάδιο (2-6 φύλλα).
2. Σε ιδανικές συνθήκες π.χ. ζεστό και υγρό καιρό, η επίδραση του προϊόντος είναι εμφανής σε 7-10 ημέρες, ενώ σε χαμηλές θερμοκρασίες (περίπου 4°C), η πλήρης καταστροφή των ζιζανίων μπορεί να γίνει μετά από 3 εβδομάδες περίπου.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:**Αραβόσιτος**Ευαίσθητα ζιζάνια:Τάτουλας (*Datura stramonium* – DATST)Χαμομήλι (*Tripleurospermum inodorum* – MATIN)Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:Αγριοβαμβακιά (*Abutilon theophrasti* – ABUTH)Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)Αγριοτοματιά (*Solanum nigrum* – SOLNI)Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine* – GALAP)Στελλάρια (*Stellaria media* – STEME)Καψέλα (*Capsella bursa-pastoris* – CAPBP)Άγριο γογγύλι (*Brassica napus* – BRSNS)**Σιτάρι δόση 5 κ.εκ. / στρ.**Ευαίσθητα ζιζάνια:Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Fallopia convolvulus* – POLCO)Κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas* – PAPRH)Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:Στελλάρια (*Stellaria media* – STEME)Καψέλα (*Capsella bursa-pastoris* – CAPBP)Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla* – MATCH)

Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine* – GALAP)

Σιτάρι δόση 6,25 κ.εκ. / στρ.

Ευαίσθητα ζιζάνια:

Αναρριχώμενο πολύγωνο (*Fallopia convolvulus* – POLCO)

Στελλάρια (*Stellaria media* – STEME)

Κοινή παπαρούνα (*Papaver rhoeas* – PAPRH)

Καψέλα (*Capsella bursa-pastoris* – CAPBP)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:

Χαμομήλι (*Matricaria chamomilla* – MATCH)

Μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (*Galium aparine* – GALAP)

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. Να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφευχθεί η μεταφορά σταγονιδίων του σκευάσματος σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
- Να μην χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται υπό στρες λόγω κρύου, ξηρασίας, έλλειψης λίπανσης κλπ.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει το ζιζανιοκτόνο **florasulam** που ανήκει στην **ομάδα 2 κατά HRAC**.

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν


- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Να μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή έως ότου το ψεκαστικό διάλυμα έχει στεγνώσει εντελώς πάνω στα φυτά.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

9 Εικονογράμματα
κινδύνου:



10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one και magnesium oxide. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 Περιέχει D-Glucopyranose, oligomeric, C10-16-alkyl glycosides, D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides, Citric acid monohydrate.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά τη διάρκεια της ανάμιξης / φόρτωσης του σκευάσματος»
 «Φοράτε προστατευτικά γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή του σκευάσματος»
 «Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Συστήνεται η χρήση γαντιών»

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

SPe3: Για να προστατεύσετε τα φυτά μη-στόχους:

- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη, ή
- να κάνετε χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75 %**.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

P305+P351+P338 +P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα (Κωδικός με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 2018/62)	Ημέρες
Σιτάρι (0500090)	Μη εφαρμόσιμο (λόγω του χρόνου εφαρμογής)
Αραβόσιτος (0500030)	Μη εφαρμόσιμο (λόγω του χρόνου εφαρμογής)

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

—

Β Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ