



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 21.05.2025
Αριθ. πρωτ.: 134079

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε
Παραδείσου 2 & Κηφισίας
151 25, Μαρούσι
e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της αριθμ. 7223 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BASAGRAN 48 SL (bentazone 48% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 52/1010/13.02.2024 απόφασή μας, με την οποία ανανεώθηκε η αριθμ. 7223 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BASAGRAN 48 SL (bentazone 48% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. 54521/26.02.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Διευρύνουμε την αριθμ. 7223 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BASAGRAN 48 SL (bentazone 48% β/ο), που ανανεώθηκε με την αριθμ. 52/1010/13.02.2024 απόφασή μας, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Ρύζι ORYSA	<u>Ευαίσθητα ζιζάνια</u> Πεντάνευρο <i>Alisma</i> <i>plantagoaquatica</i> ALSPA <u>Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια</u> Ραγάζι <i>Scirpus maritimus</i> SCPMA	200	-	10-40	Μία εφαρμογή από το δεύτερο φύλλο μέχρι και το τέλος του αδελφώματος του ρυζιού. Πριν την εφαρμογή χαμηλώνουμε την στάθμη του νερού στα τηγάνια, έτσι ώστε τα ζιζάνια να είναι εκτεθειμένα στο ψεκαστικό διάλυμα. Διατηρούμε την στάθμη χαμηλά για δύο ημέρες μετά την εφαρμογή. Για καλύτερα αποτελέσματα τα ζιζάνια να βρίσκονται σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης, τριών έως πέντε φύλλων. BBCH 12-29	1
Φασόλι Ξερό PHSVX	Ετήσια ζιζάνια	200	-	10-40	Εφαρμόστε από το 2 ^ο φύλλο έως την εμφάνιση 9 ή περισσότερων πλευρικών βλαστών της καλλιέργειας BBCH 12-29.	1
Μπιζέλι Ξερό PIBSX	Ετήσια ζιζάνια	200	-	10-40	Εφαρμόστε από το 2 ^ο φύλλο έως την εμφάνιση 9 ή περισσότερων μεσογονάτιων διαστημάτων της καλλιέργειας. BBCH 12-39	1
Φασόλι Χλωρό (με λοβό & χωρίς λοβό) PHSVX	Ετήσια ζιζάνια	200	-	10-40	Εφαρμόστε από το 2 ^ο φύλλο έως την εμφάνιση 9 ή περισσότερων πλευρικών βλαστών BBCH 12-29.	1

Μπιζέλι Χλωρό (με λοβό) PIBSX	Ετήσια ζιζάνια	200	-	10-40	Εφαρμόστε από το 2 ^ο φύλλο έως την εμφάνιση 9 ή περισσότερων μεσογονάτιων διαστημάτων της καλλιέργειας. BBCH 12-39	1
Γκαζόν	Ετήσια ζιζάνια	200	-	10-40	Εφαρμόστε από το 2 ^ο φύλλο έως την εμφάνιση 9 ή περισσότερων μεσογονάτιων διαστημάτων της καλλιέργειας. BBCH 12-39	1 ανά 3 έτη
Κρεμμύδι ξερό* ALLCE Σκόρδο* ALLSA	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Ετήσια ζιζάνια ⁶ Κίτρινη Κύπερη <i>Cyperus esculentus</i> CYPES Μοσχοκύπερη <i>Cyperus difformis</i> CYPDI Αγριομελιτζάνα <i>Xanthium strumarium</i> XANST Ζωχός <i>Sonchus asper</i> SONAS	200	-	10-40	Από το 3 ^ο πραγματικό φύλλο μέχρι και το 4 ^ο πραγματικό φύλλο. BBCH 13-14	1

Παρατηρήσεις:

1. Για να δράσει το ζιζανιοκτόνο δεν πρέπει να βρέξει ή να ποτίσουμε με τεχνητή βροχή για 5-6 ώρες μετά την εφαρμογή. Καλό είναι να έχει γίνει πότισμα 2-3 μέρες πριν την εφαρμογή.
2. Μην ψεκάσετε όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλάζι ή ασθένειες και έντομα.
3. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, συνιστάται το ψεκαστικό υγρό να καλύπτει πλήρως τα φύλλα και το βλαστό των ζιζανίων.
4. Μην ψεκάσετε όταν φυσάει.
5. Μην υπερβαίνεται τη μέγιστη δόση των 200 κ.εκ /στρέμμα ανά έτος (δηλαδή **96** γρ δ.ο. bentazone/ στρέμμα ανά έτος)
6. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια:Ανάκυκλος ροπαλοφόρος (*Anacyclus clavatus* – ANYCL)Ανάκυκλος ακτινωτός (*Anacyclus radiatus* – ANYRA)Ανθεμίδες (*Anthemis arvensis* – ANTAR, *Anthemis mixta* - ANTM)Καφέλλα (*Capsella bursapastoris*-CAPBP)Σιληνή η Γαλλική (*Silene gallica* – SILGA)Στελλάρια (*Stellaria media* - STEME)Θλάσπι (*Thlaspi arvense* - THLAR)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:Γεράνι στρογγυλόφυλλο (*Geranium rotundifolium* – GERRT)Χαμομήλι (*Matricaria inodora* – MATIN)Αγριοτοματιά/ Στύφνος (*Solanum nigrum* - SOLNI)Ζωχός (*Sonchus arvensis* - SONAR)

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κρεμμυδιού και σκόρδου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση
στην αγορά όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Ρύζι (0500060), Φασόλι ξερό (0300010), Μπιζέλι ξερό (0300030), Φασόλι Χλωρό με λοβό (0260010), Φασόλι Χλωρό χωρίς λοβό (0260020), Μπιζέλι Χλωρό με λοβό (0260030)	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής
Γκαζόν	Δεν ορίζεται
Κρεμμύδι (0220020) Σκόρδο (0220010)	30

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 52/1010/13.02.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ