



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10.04.2025
Αριθμ. πρωτ: 97741

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης
Τηλέφωνο: 210 92 87 224
E-mail: navramidis@minagric.gr

Προς: Asahi Chemical Europe s.r.o., Τσεχίας
(Δια του υπευθύνου επικοινωνίας,
της εταιρείας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
- Agribiz
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
E-mail: info@agribiz.gr)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 8226 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) ATONIK SL (δ.ο. sodium 5-nitroguaiacolate 0,3% β/ο + sodium o-nitrophenolate 0,6% β/ο + sodium p-nitrophenolate 0,9% β/ο), ως προς τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας και του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης του σκευάσματος καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών»

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 45 αυτού.
 - β) (ΕΕ) αριθμ. 546/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - γ) (ΕΕ) αριθμ. 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
3. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" (Α'91/14.06.2024).
4. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
5. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
6. Την αριθμ. 11198/15.01.2025 αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης.
7. Την αριθμ. 13613/380682/11.12.2023 αίτηση και τα αριθμ. 65551/11.03.2025 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. 8226 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθμιστική ουσία) ATONIK SL (δ.ο. sodium 5-nitroguaiacolate 0,3% β/ο + sodium o-nitrophenolate 0,6% β/ο + sodium p-nitrophenolate 0,9% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 8701/95583/23.07.2014 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας και του υπεύθυνου για την τελική διάθεση στην αγορά, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης του σκευάσματος καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **1.4α, 1.4β, 3, 5, 6, 10, 11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Asahi Chemical Europe s.r.o.
Lužná **716/2**, 160 00 Praha 6 – Vokovice, Τσεχία
Τηλ.: +420 212 244 322

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - Agribiz
Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 74 71 000
E-mail: info@agribiz.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335 - Χαλάνδρι Τ.Κ.153 10
Τηλ.: 2130065070
E-mail: kdimizas@elanco.gr

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με χειροκίνητα και μηχανοκίνητα ψεκαστικά μέσα. Στους ελαιώνες **και το βαμβάκι** το σκεύασμα να εφαρμόζεται μόνο με μηχανοκίνητα μέσα.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι την μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

Καθαρισμός **ψεκαστικών μηχανημάτων**: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε **τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού.**

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

5 Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME Αγρού	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	6,8 -17	17	40-100	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες	4/15
Ρύζι ORYSA	Βελτίωση της γονιμότητας των ανθέων και καρπώδεσης. Βελτίωση της θρέψης των σπόρων και της ποιότητας και ποσότητας της παραγωγής.	8,5	-	50	Ένας ψεκασμός Από την αρχή της άνθησης	1
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια) VITVI	Αύξηση γονιμότητας γύρης, καλύτερη γονιμοποίηση, παρθενοκαρπικό δέσιμο, βελτίωση μεγέθους & ποιότητας καρπών, πρωιμότητα.	17-25,5	17	100-150	1 ^{ος} ψεκασμός 10 μέρες πριν την άνθηση, 2 ^{ος} στην αρχή της άνθησης και επόμενοι ψεκασμοί κάθε 10 μέρες	4/10
Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME Θερμοκηπίου	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	8,5-34	17	50-200	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες	4/15
Πιπεριά CPSAN Θερμοκηπίου	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	8,5-34	17	50-200	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 15 μέρες	5/15
Αγγούρι CUMSA Κολοκυθάκι CUUPG Θερμοκηπίου	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπώδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	8,5-34	17	50-200	1 ^{ος} ψεκασμός στην αρχή της άνθησης και μετά επανάληψη ψεκασμών κάθε 10 μέρες	4/10
Ελιά (επιτραπέζια, ελαιολαιώσιμη) OLVEU	Βελτίωση της άνθησης και της καρπώδεσης, της ποσότητας και της ποιότητας της παραγωγής.	17-34	17	100-200	1 ^{ος} ψεκασμός στο στάδιο των μπουμπουκιών 2 ^{ος} ψεκασμός 10 μέρες αργότερα 3 ^{ος} ψεκασμός στην άνθηση και 4 ^{ος} ψεκασμός στην καρπώδεση	4/10

Βαμβάκι GOSHI	Βελτίωση της ποσότητας της παραγωγής και αύξηση του αριθμού των καψών.	20	-	20-50	1^{ος} ψεκασμός: Από το ξεδίπλωμα του 2^{ου} έως 4^{ου} πραγματικού φύλλου BBCH 12-14 2^{ος} ψεκασμός: Από την εμφάνιση των πρώτων ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι και τη διόγκωση τους BBCH 52-55 3^{ος} ψεκασμός: Στην αρχή της άνθησης BBCH 61-63 4^{ος} ψεκασμός: Στην έναρξη του σχηματισμού των καψών. Περίπου το 10-30% των καψών έχουν φτάσει στο τελικό τους μέγεθος BBCH 71-73	4/15
------------------	--	----	---	-------	---	------

Παρατηρήσεις:

- Μην το εφαρμόσετε όταν αναμένεται βροχή.
- Οι κάτωθι χρήσεις δεν εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση αλλά θα χορηγηθούν όταν καθοριστούν στον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 νέα MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ορθή γεωργική πρακτική. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή.

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Πεπόνι CUMME Καρπούζι CITLA Αγρού	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	6,8-17	17	40-100	1^{ος} ψεκασμός όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια 2^{ος} ψεκασμός όταν είναι ορατό το 50% των χρήσιμων θηλυκών ανθέων 3^{ος} ψεκασμός 10 μέρες μετά το 2^ο ψεκασμό.	3/10 (Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 3 ημέρες)
Πεπόνι CUMME Καρπούζι CITLA Θερμοκηπίου	Μείωση ανθόρροιας, βελτίωση της καρπόδεσης, της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.	6,8-17	17	40-100	1^{ος} ψεκασμός όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια 2^{ος} ψεκασμός όταν είναι ορατό το 50% των χρήσιμων θηλυκών ανθέων 3^{ος} ψεκασμός 10 μέρες μετά το 2^ο ψεκασμό.	3/10 (Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 3 ημέρες)

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:	Απαγορεύεται η χρήση επινώτιου ψεκαστήρα για τις καλλιέργειες ελιάς και βαμβακιού. Να γίνεται η εφαρμογή μόνο με ψεκαστικό μηχάνημα φερόμενο / συρόμενο από γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ).
10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:	EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
11 Δηλώσεις προφύλαξης:	P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια. P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Σε υπαίθριες καλλιέργειες φοράτε: • Ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή με μηχανοκίνητα ψεκαστικά μέσα. Για εφαρμογές σε ελαιώνες, χρησιμοποιείτε <u>μόνο</u> ψεκαστικό μηχάνημα φερόμενο/συρόμενο από ελκυστήρα. • Ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή με ψεκαστικά μέσα χειρός. • Ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και εφαρμογή με επινώτιους ψεκαστήρες. Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό στην καλλιέργεια της ελιάς, βαμβακιού, ρυζιού, τομάτας (Υ) και μελιτζάνας (Υ) φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας. Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό στην καλλιέργεια του αμπελιού φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια. Στην περίπτωση της 4^{ης} εφαρμογής στο αμπέλι, μην εισέρχετε στον αγρό για 6 ημέρες μετά τον ψεκασμό. Σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες <u>κανονικής</u> φύτευσης φοράτε: • Ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή με <u>ψεκαστικά μέσα χειρός και τροχήλατα.</u> • Ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και εφαρμογή με <u>επινώτιους ψεκαστήρες.</u> Σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες <u>πυκνής</u> φύτευσης φοράτε: • ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μάσκα FP1 κατά την ανάμιξη/φόρτωση και αδιάβροχο, γάντια κατά την εφαρμογή με <u>ψεκαστικά μέσα χειρός και επινώτιους ψεκαστήρες.</u> Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό στο θερμοκήπιο φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας. P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. SP1: ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

13 Προστασία των καταναλωτών:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Τομάτα (0231010) και Μελιτζάνα (0231030) Αγρού	3
Ρύζι (0500060)	90
Αμπέλι [επιτραπέζια (0151010) και οινοποιήσιμα (0151020) σταφύλια]	14
Τομάτα (0231010) και Μελιτζάνα (0231030) Θερμοκηπίου	3
Αγγούρι (0232010) και Κολοκυθάκι (0232030) Θερμοκηπίου	3
Πιπεριά Θερμοκηπίου (0231020)	3
Ελιά (Επιτραπέζιες 0161030 & Ελαιοποιήσιμες 0402010)	60
Βαμβάκι (0401090)	30

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 8701/95583/23.07.2014 μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σήμερα.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ