



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 - 92 12 090  
E-mail: [aalexopoulos@minagric.gr](mailto:aalexopoulos@minagric.gr)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15-11-2016

Αριθ. πρωτ.: 11647/127914

### ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.  
Ανθέων 26  
Κορωπί, 19400

### ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας,  
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών  
Ενδείξεων  
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων  
Φυτικής Προέλευσης  
Αχαρνών 2
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης  
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς  
**CRYPTOBUG-L** στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν  
Μακρο-οργανισμούς».

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφής διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 107/2014 (Α'174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 10746/122768/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 1939/22132/22-2-2016 αίτηση.
5. Το με αριθ.502/29004/10-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ.10187/110831/06-10-2016 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **CRYPTOBUG-L** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

### Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01005**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **CRYPTOBUG-L**

## 3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Κλάση      | Insecta                         |
| Τάξη       | Coleoptera                      |
| Οικογένεια | Coccinellidae                   |
| Γένος      | <i>Cryptolemus</i>              |
| Είδος      | <i>Cryptolemus montrouzieri</i> |

## 4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | KOPPERT B.V. HELLAS<br>MON. Ε.Π.Ε.                         |
| ΑΦΜ επιχείρησης                     | 800418812                                                  |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | Ανθέων 26                                                  |
| ΤΚ                                  | 19400                                                      |
| Πόλη                                | Κορωπί                                                     |
| Χώρα                                | ΕΛΛΑΔΑ                                                     |
| Τηλέφωνο                            | 211 182 8080                                               |
| Fax                                 | 211 182 9198                                               |
| E-mail                              | <a href="mailto:gagelis@koppert.gr">gagelis@koppert.gr</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.koppert.gr">www.koppert.gr</a>         |

## 5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | KOPPERT B.V.                                         |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | P.O. BOX 155                                         |
| ΤΚ                                  | 2651                                                 |
| Πόλη                                | Berkel en Rodenrijs                                  |
| Χώρα                                | The NETHERLANDS                                      |
| Τηλέφωνο                            | +31(0)10 5140444                                     |
| E-mail                              | <a href="mailto:info@koppert.nl">info@koppert.nl</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.koppert.com">www.koppert.com</a> |

## 6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

|      |                     |
|------|---------------------|
| Χώρα | Ολλανδία            |
| Πόλη | Berkel en Rodenrijs |

## 7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

| Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες) | Καλλιέργειες (Επιστημονική ονομασία)                | Εχθρός στόχος          | Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Αμυγδαλιά                      | <i>Prunus dilcis</i><br>(syn. <i>P. amygdalus</i> ) | <i>Planococcus</i> spp | Ψευδόκοκκοι                  |
| Πλάτανος                       | <i>Platanus</i> sp                                  |                        |                              |
| Αγγούρι                        | <i>Cucumis sativus</i>                              |                        |                              |
| Λάχανο                         | <i>Brassica oleracea</i>                            |                        |                              |
| Κουνουπίδι                     | <i>Brassica oleracea</i><br>var. <i>botrytis</i>    |                        |                              |
| Μπρόκολο                       | <i>Brassica oleracea</i><br>var. <i>italica</i>     |                        |                              |
| Ροδακινιά                      | <i>Prunus persica</i>                               |                        |                              |
| Κερασιά                        | <i>Prunus avium</i>                                 |                        |                              |

|               |                                          |                                                       |             |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Δαμασκηνιά    | <i>Prunus domestica</i>                  | <i>Pseudococcus spp</i>                               | Ψευδόκοκκοι |
| Βερικοκιά     | <i>Prunus armeniaca</i>                  |                                                       |             |
| Νεκταρινιά    | <i>Prunus sp</i>                         |                                                       |             |
| Μηλιά         | <i>Malus domestica</i>                   |                                                       |             |
| Κρανιά        | <i>Cornus mas</i>                        |                                                       |             |
| Βατόμουρο     | <i>Rubus sp</i>                          |                                                       |             |
| Ζέρμπερα      | <i>Gerbera sp.</i>                       |                                                       |             |
| Λεβάντα       | <i>Lavandula sp</i>                      |                                                       |             |
| Δενδρολίβανο  | <i>Rosmarinus officinalis</i>            |                                                       |             |
| Πορτοκαλιά    | <i>Citrus sinensis</i>                   | <i>Planococcus spp</i><br><br><i>Pseudococcus spp</i> | Ψευδόκοκκοι |
| Λεμονιά       | <i>Citrus limon</i>                      |                                                       |             |
| Μανταρινιά    | <i>Citrus rediculata</i>                 |                                                       |             |
| Γκρέιπφρουτ   | <i>Citrus paradisi</i>                   |                                                       |             |
| Κουμκουάτ     | <i>Fortunella margarita</i>              |                                                       |             |
| Νεραντζιά     | <i>Citrus aurantium</i>                  |                                                       |             |
| Ροδιά         | <i>Punica granatum</i>                   |                                                       |             |
| Ακτινίδιο     | <i>Actinidia deliciosa</i>               |                                                       |             |
| Αχλαδιά       | <i>Pyrus communis</i>                    |                                                       |             |
| Κυδωνιά       | <i>Cydonia oblonga</i>                   |                                                       |             |
| Αμπέλι        | <i>Vitis vinifera</i>                    |                                                       |             |
| Τομάτα        | <i>Lycopersicon esculentum</i>           |                                                       |             |
| Πιπεριά       | <i>Capsicum annuum</i>                   |                                                       |             |
| Κολοκύθι      | <i>Curcubita pepo</i><br><i>Zucchini</i> |                                                       |             |
| Μελιτζάνα     | <i>Solanum melogena</i>                  |                                                       |             |
| Φασόλι        | <i>Phaseolus vulgaris</i>                |                                                       |             |
| Πεπόνι        | <i>Cucumis melo</i>                      |                                                       |             |
| Καρπούζι      | <i>Citrullus vulgaris</i>                |                                                       |             |
| Φράουλα       | <i>Fragaria L.</i>                       |                                                       |             |
| Μουριά        | <i>Morus sp</i>                          |                                                       |             |
| Τριανταφυλλιά | <i>Rosa sp</i>                           |                                                       |             |
| Γαρυφαλλιά    | <i>Dianthus caryophyllus</i>             |                                                       |             |
| Βασιλικός     | <i>Ocimum basilicum</i>                  |                                                       |             |

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Προνύμφες σε φαγόπυρο
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :  
Πλαστική φιάλη 500ml με 1000 προνύμφες
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
  - 1 ημέρα μετά την παραλαβή
  - Θερμοκρασία 10-15 °C
  - Σκοτεινό μέρος (το μπουκάλι να βρίσκεται σε οριζόντια θέση)
11. Τρόπος εφαρμογής:  
Τοποθέτηση στα φύλλα.  
Τοποθετείστε τα ανάμεσα στα προσβεβλημένα φύλλα, απογευματινές ώρες.

Εξαπολύστε ατομικά πάνω στα φύλλα, ή στα κουτάκια εφαρμογής (Dibox) ή χρησιμοποιώντας mini Airbug.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 16 °C.

#### **Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:**

Προληπτικά: 5/ m<sup>2</sup>

Χαμηλές προσβολές: 10-20/m<sup>2</sup> (3 εισαγωγές κάθε εβδομάδα ή κάθε 2<sup>η</sup> εβδομάδα)

Υψηλές προσβολές: 20-40/m<sup>2</sup> (3 εισαγωγές κάθε εβδομάδα ή κάθε 2<sup>η</sup> εβδομάδα, εξαπολύστε μόνο στα σημεία έντονης προσβολής)

Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας.

Ο κάτοχος του σκευάσματος υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθμ.10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

Δρ. Δήμητρα Γκιλπάθη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ CRYPTOBUG-L