



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 15-11-2016

Αριθ. πρωτ.: 11644/127909

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Ανθέων 26
Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας,
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών
Ενδείξεων
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς
APHIDALIA στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν
Μακρο-οργανισμούς».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφής διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 107/2014 (Α'174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 10743/122762/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 1939/22132/22-2-2016 και 2890/33607/17-3-2016 αιτήσεις.
5. Το με αριθ.502/29004/10-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ.10187/110831/06-10-2016 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **APHIDALIA** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01009**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **APHIDALIA**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Coleoptera
Οικογένεια	Coccinellidae
Γένος	<i>Adalia</i>
Είδος	<i>Adalia bipunctata</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ επιχείρησης	800418812
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Καλλιέργειες (Επιστημονική ονομασία)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά	<i>Citrus sinensis</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	Αφίδες
Λεμονιά	<i>Citrus limon</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδες

		<i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	
Μανταρινιά	<i>Citrus rediculata</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	Αφίδες
Νεραντζιά	<i>Citrus aurantium</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	Αφίδες
Γκρέιπφρουτ	<i>Citrus paradisi</i>	<i>Toxoptera aurantii</i>	Αφίδες
Κουμκουάτ	<i>Fortunella margarita</i>	<i>Toxoptera aurantii</i>	
Ροδακινιά	<i>Prunus persica</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	Αφίδες
Νεκταρινιά	<i>Prunus sp</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus persicae</i>	
Κερασιά	<i>Prunus avium</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Βερικοκιά	<i>Prunus armeniaca</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Αμυγδαλιά	<i>Prunus dilcis</i> (syn. <i>P. amygdalus</i>)	<i>Aphis fabae</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Δαμασκηνιά	<i>Prunus domestica</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Μηλιά	<i>Malus domestica</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Dysaphis plantaginea</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	Αφίδες
Αχλαδιά	<i>Pyrus communis</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum rosae</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Dysaphis plantaginea</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	Αφίδες
Κυδωνιά	<i>Cydonia oblonga</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aphis pomi</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Dysaphis plantaginea</i>	Αφίδες

		<i>Toxoptera aurantii</i>	
Αμπέλι	<i>Vitis vinifera</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	Αφίδες
Φλαμουριά	<i>Tilia sp</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδες
Καστανιά	<i>Castanea sp</i>	<i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδες
Ακτινιδιά	<i>Actinidia deliciosa</i>	<i>Toxoptera aurantii</i>	Αφίδες
Τομάτα	<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Toxoptera aurantii</i>	Αφίδες
Αγγούρι	<i>Cucumis sativus</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Πιπεριά	<i>Capsicum annuum</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Κολοκύθι	<i>Curcubita pepo</i> <i>Zucchini</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Μελιτζάνα	<i>Solanum melogena</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Φασόλι	<i>Phaseolus vulgaris</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Πεπόνι	<i>Cucumis melo</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Καρπούζι	<i>Citrullus vulgaris</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Μαρούλι	<i>Lactuca sativa</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Λάχανο	<i>Brassica oleracea</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Κουνουπίδι	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Μπρόκολο	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Φράουλα	<i>Fragaria L.</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus cerasi</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Τριανταφυλλιά	<i>Rosa sp</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Macrosiphum rosae</i>	Αφίδες

		<i>Myzus persicae</i>	
Γαρυφαλλιά	<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Χρυσάνθεμο	<i>Chrysanthemum indicum</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Ζέρμπερα	<i>Gerbera sp.</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Ορχιδέα		<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδες
Γυψόφιλο	<i>Gypsophila sp.</i>	<i>Aulacorthum solani</i>	Αφίδες
Αλεξανδρινό	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	<i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Λεβάντα	<i>Lavandula sp.</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Ρίγανη	<i>Origanum vulgare</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Βασιλικός	<i>Ocimum basillicum</i>	<i>Aphis fabae</i> <i>Aulacorthum solani</i> <i>Myzus persicae</i>	Αφίδες
Δενδρόλιβανο	<i>Rosmarinus officinalis</i>	<i>Myzus persicae</i>	Αφίδες

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : προνύμφες σε φαγόπυρο

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
Βαμβακερό σακουλάκι (περιέχει 100 προνύμφες)

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
- Θερμοκρασία 8-10 °C
- Σκοτεινό μέρος

11. Τρόπος εφαρμογής:

Δέντρα: Κρεμάστε το σακουλάκι στο πρώτο κλαδί του δέντρου.

Κηπευτικά: Μοιράστε το υλικό στα προσβεβλημένα φύλλα.

Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:

Ελαφριές προσβολές: 10/m² (1 εισαγωγή στις προσβεβλημένες περιοχές)

Βαριές προσβολές: 50/ m² (1 εισαγωγή στις προσβεβλημένες περιοχές)

Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας.

Ο κάτοχος του σκευάσματος υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

Δρ. Δήμητρα Γκιλπάθη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ APHIDALIA

APHIDALIA

100 *Adalia bipunctata*



KOPPERT B.V.
Berkel en Rodenrijs
the Netherlands
www.koppert.com
