



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 - 92 12 090
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 29 -11-2016

Αριθ. πρωτ.: 12263/133388

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
Ανθέων 26
Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας,
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών
Ενδείξεων
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **THRIPOR-L** στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφής διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 107/2014 (Α'174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 10719/122721/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 1939/22132/22-2-2016 αίτηση.
5. Το με αριθ.502/2900410-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ.10187/110831/06-10-2016 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **THRIPOR-L** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01018**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **THRIPOR-L**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Insecta
Τάξη	Hemiptera
Οικογένεια	Anthocoridae
Γένος	<i>Orius</i>
Είδος	<i>Orius laevigatus</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ επιχείρησης	800418812
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Καλλιέργειες (Επιστημονική ονομασία)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Πορτοκαλιά	<i>Citrus sinensis</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Γκρέιπφρουτ	<i>Citrus paradisi</i>		
Νεκταρινιά	<i>Prunus sp</i>		
Βερικοκιά	<i>Prunus armeniaca</i>		
Δαμασκηλιά	<i>Prunus domestica</i>		
Αμυγδαλιά	<i>Prunus dulcis</i>	<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Ροδακινιά	<i>Prunus persica</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπες
Μηλιά	<i>Malus domestica</i>	<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπες
Αμπέλι	<i>Vitis vinifera</i>	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	

Αγγούρι	<i>Cucumis sativus</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπες
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	
		<i>Thrips fuscipennis</i>	
Πιπεριά	<i>Capsicum annuum</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπες
		<i>Thrips fuscipennis</i>	
Τομάτα	<i>Lycopersicon esculentum</i>	<i>Thrips tabaci</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπες
Κολοκύθι	<i>Curcubita pepo</i> <i>Zucchini</i>		
Φασόλι	<i>Phaseolus vulgaris</i>		
Πεπόνι	<i>Cucumis melo</i>		
Μαρούλι	<i>Lactuca sativa</i>		
Λάχανο	<i>Brassica oleracea</i>		
Κουνουπίδι	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>		
Μπρόκολο	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>		
Μελιτζάνα	<i>Solanum melogena</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Καρπούζι	<i>Citrullus vulgaris</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας
Φράουλα	<i>Fragaria L.</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπες
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	
		<i>Thrips fuscipennis</i>	
Βατόμουρο	<i>Rubus sp.</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπες
		<i>Thrips fuscipennis</i>	
Σμέουρο	<i>Rubus ideaus</i>	<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Τριανταφυλλιά	<i>Rosa sp</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπες
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	
		<i>Thrips fuscipennis</i>	
Γαρφαλλιά	<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπες
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	
Χρυσάνθεμο	<i>Chrysanthemum indicum</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπες
		<i>Echinothrips americanus</i>	
Ζέρμπερα	<i>Gerbera sp.</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπες
		<i>Echinothrips americanus</i>	
Ορχιδέα		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπες
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	
Γυψόφιλο	<i>Gypsophila sp.</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας
Αλεξανδρινό	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπες
		<i>Echinothrips americanus</i>	
Ρίγανη	<i>Origanum vulgare</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Ενήλικα και νύμφες αναμεμειγμένα με πίτυρα και βερμικουλίτη

9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :

Πλαστική φιάλη 100ml (περιέχει: 500)

Πλαστική φιάλη 500ml (περιέχει: 2000)

10. Συνθήκες αποθήκευσης :

- 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
- Θερμοκρασία 8-10 °C
- Σκοτεινό μέρος (το μπουκάλι να είναι οριζόντια)
- Η φιάλη να τοποθετείται σε οριζόντια θέση.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Περιστρέψτε και ανακινήστε τη φιάλη ελαφρά πριν την χρήση.

Μοιράστε το υλικό στα φύλλα, σε καθαρά slab πετροβάμβακα ή στα κουτάκια εφαρμογής DIBOX σε σωρούς των 75 - 100 εντόμων για να βοηθήσετε το ζευγάρι.

Βεβαιωθείτε ότι το υλικό παραμένει εκεί που το τοποθετήσατε για μερικές μέρες.

Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:

Προληπτικά: $\frac{1}{2}$ /m² (2 εφαρμογές κάθε 2 εβδομάδες, σε καλλιέργειες με γύρη μία εφαρμογή)

Ελαφριές προσβολές: 1/m² (δύο εφαρμογές κάθε 2 εβδομάδες)

Υψηλές προσβολές: 10/ m² (μία εφαρμογή στα προσβεβλημένα σημεία)

Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.

12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.

13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α., υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ THRIPOR-L

