



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
 ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
 Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
 Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
 TELEFAX: 210 - 92 12 090
 E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17-01-2017

Αριθ. πρωτ.: 470/5323

ΠΡΟΣ:

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.
 Ανθέων 26
 Κορωπί, 19400

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας,
 Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών
 Ενδείξεων
 Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
 Φυτικής Προέλευσης
 Αχαρνών 2
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
 Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **ENTOMITE-M** στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς».

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 107/2014 (Α'174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 10728/122740/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 1939/22132/22-2-2016.
5. Το με αριθ.502/29004/10-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Το με αριθ.10187/110831/06-10-2016 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **ENTOMITE-M** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01021**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **ENTOMITE-M**

3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

Κλάση	Acarina
Τάξη	Mesostigmata
Οικογένεια	Laelapidae
Γένος	<i>Stratiolaelaps</i>
Είδος	<i>Stratiolaelaps scimitus</i>

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

Όνομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V. HELLAS MON. E.Π.Ε.
ΑΦΜ επιχείρησης	800418812
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	Ανθέων 26
ΤΚ	19400
Πόλη	Κορωπί
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	211 182 8080
Fax	211 182 9198
E-mail	gagelis@koppert.gr
Ιστοσελίδα	www.koppert.gr

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

Όνομασία Επιχείρησης/Οργανισμού	KOPPERT B.V.
Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης	P.O. BOX 155
ΤΚ	2651
Πόλη	Berkel en Rodenrijs
Χώρα	The NETHERLANDS
Τηλέφωνο	+31(0)10 5140444
E-mail	info@koppert.nl
Ιστοσελίδα	www.koppert.com

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

Χώρα	Ολλανδία
Πόλη	Berkel en Rodenrijs

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Το άκαρι είναι ένα γενικό αρπακτικό εδάφους που θηρεύει επί των σταδίων ανάπτυξης διαφόρων ειδών εντόμων που ζουν στο έδαφος όπως οι προνύμφες των σκιαρίδων, οι νύμφες των θριπών και άλλα μικρόσωμα είδη εντόμων με μαλακό εξωσκελετό.

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Καλλιέργειες (Επιστημονική ονομασία)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Τομάτα	<i>Lycopersicon esculentum</i>	Sciaridae	Σκιαρίδες
		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Duonchelia fovealis</i>	

Αγγούρι	<i>Cucumis sativus</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Πιπεριά	<i>Capsicum annuum</i>	Sciaridae	Σκιαρίδες
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
		<i>Duponchelia fovealis</i>	
Κολοκύθι	<i>Curcubita pepo</i> <i>Zucchini</i>	Sciaridae	Σκιαρίδες
		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Μελιτζάνα	<i>Solanum melogena</i>	Sciaridae	Σκιαρίδες
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Φασόλι	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sciaridae	Σκιαρίδες
		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Πεπόνι	<i>Cucumis melo</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Καρπούζι	<i>Citrullus vulgaris</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
Μαρούλι	<i>Lactuca sativa</i>	Sciaridae	Σκιαρίδες
		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Duponchelia fovealis</i>	
Λάχανο	<i>Brassica oleracea</i>	Sciaridae	Σκιαρίδες
		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Κουνουπίδι	<i>Brassica oleracea</i> <i>var. botrytis</i>	Sciaridae	Σκιαρίδες
		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Μπρόκολο	<i>Brassica oleracea</i> <i>var. italica</i>	Sciaridae	Σκιαρίδες
		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
Φράουλα	<i>Fragaria</i> sp	Sciaridae	Σκιαρίδες
		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Βατόμουρο	<i>Rubus</i> sp	Sciaridae	Σκιαρίδες
		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Σμέουρο	<i>Rubus ideaus</i>	<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
Τριανταφυλλιά	<i>Rosa</i> sp	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Thrips fuscipennis</i>	Θρίπας
		<i>Duponchelia fovealis</i>	
		Sciaridae	Σκιαρίδες
Γαρυφαλλιά	<i>Dianthus</i> <i>caryophyllus</i>	<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		Sciaridae	Σκιαρίδες
Χρυσάνθεμο	<i>Chrysanthemum</i> <i>indicum</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας
		Sciaridae	Σκιαρίδες
Ζέρμπερα	<i>Gerbera</i> sp.	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας

		<i>Duponchelia fovealis</i>	
		Sciaridae	Σκιαρίδες
Ορχιδέα		<i>Thrips tabaci</i>	Θρίπας του καπνού
		<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		Sciaridae	Σκιαρίδες
Γυψόφιλο	<i>Gypsophila sp.</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		Sciaridae	Σκιαρίδες
Αλεξανδρινό	<i>Euphorbia pulcherrima</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		<i>Echinothrips americanus</i>	Θρίπας
		Sciaridae	Σκιαρίδες
Ρίγανη	<i>Origanum vulgare</i>	<i>Frankliniella occidentalis</i>	Θρίπας της Καλιφόρνιας
		Sciaridae	Σκιαρίδες
Λεβάντα	<i>Lavandula sp.</i>	Sciaridae	Σκιαρίδες
Βασιλικός	<i>Ocimum basilicum</i>	Sciaridae	Σκιαρίδες
Δενδρολίβανο	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Sciaridae	Σκιαρίδες

Οι εχθροί στόχοι της οικ. Sciaridae φορούν συνήθως σπορόφυτα σε σπορείο.

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : αρπακτικά ακάρεα (όλα τα στάδια ανάπτυξης) σε βερμικουλίτη και τύρφη
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
 - Πλαστική φιάλη των 1000 ml (περιέχει: 10.000 σε βερμικουλίτη & τύρφη)
 - Κουβάς 3-4 Lt από χαρτόνι με 2 πλαστικές σακούλες (περιέχει: 100.000 σε βερμικουλίτη & τύρφη)
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
 - 1-2 ημέρες μετά την παραλαβή
 - Θερμοκρασία 10-15°C
 - Σε σκοτεινό μέρος
 - Τοποθετήστε τη φιάλη σε οριζόντια θέση
11. Τρόπος εφαρμογής:

Περιστρέψτε και ανακινήστε τη φιάλη ελαφρά πριν την χρήση.
Απλώστε ομοιόμορφα το υλικό στο έδαφος ή στο υπόστρωμα.
Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής, ενδεικτικά:
Προληπτικά: 100/ m²
Ελαφριές προσβολές: 200/m²
Υψηλές προσβολές: 500/ m²
Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.
12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α., υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/114908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α

Δρ Δήμητρα Γκιλπάθη

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ENTOMITE-M

ENTOMITE-M

50000 Stratiolaelaps scimitus



04675 II ENTOMITE-M
4203P9P92E02P9




15 59
10 50
°C °F





www.koppert.com/info



Koppert B.V.
Berkel en Rodenrijs
The Netherlands
www.koppert.com