



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 7209, 7220  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 - 92 12 090  
E-mail: [aalexopoulos@minagric.gr](mailto:aalexopoulos@minagric.gr)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 01-08-2017

Αριθ. πρωτ.: 8673/83134

### **ΠΡΟΣ:**

KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε.  
Ανθέων 26  
Κορωπί, 19400

### **ΚΟΙΝ:**

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας,  
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών  
Ενδείξεων  
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων  
Φυτικής Προέλευσης  
Αχαρνών 2
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης  
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **THRIPEX-V** στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς».

## **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
2. Το Π.Δ. 107/2014 (Α'174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
3. Την με αρθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».
4. Την με αριθ. πρωτοκόλλου ΥΠΑΑΤ 10716/122715/10-11-2015 αίτηση της εταιρίας KOPPERT HELLAS όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 1939/22132/22-2-2016 αίτηση και τα με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 2163/21615/24-2-2017 και 2393/24551/03-3-2017 έγγραφα.
5. Το με αριθ.502/29004/10-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων.
6. Τα με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 10187/110831/06-10-2016, 582/6965/20-01-2017, 4985/48800/04-5-2017, και 5126/50191/08-5-2017 έγγραφα του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **THRIPEX-V** της εταιρίας KOPPERT B.V. HELLAS MON. Ε.Π.Ε. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

### **Ταυτότητα σκευάσματος**

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 01025**

2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **THRIPEX-V**
3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Κλάση      | Arachnida                   |
| Τάξη       | Mesostigmata                |
| Οικογένεια | Phytoseiidae                |
| Γένος      | <i>Neoseiulus</i>           |
| Είδος      | <i>Neoseiulus cucumeris</i> |

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | KOPPERT B.V. HELLAS<br>MON. Ε.Π.Ε.                         |
| ΑΦΜ επιχείρησης                     | 800418812                                                  |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | Ανθέων 26                                                  |
| ΤΚ                                  | 19400                                                      |
| Πόλη                                | Κορωπί                                                     |
| Χώρα                                | ΕΛΛΑΔΑ                                                     |
| Τηλέφωνο                            | 211 182 8080                                               |
| Fax                                 | 211 182 9198                                               |
| E-mail                              | <a href="mailto:gagelis@koppert.gr">gagelis@koppert.gr</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.koppert.gr">www.koppert.gr</a>         |

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ονομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | KOPPERT B.V.                                         |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | P.O. BOX 155                                         |
| ΤΚ                                  | 2651                                                 |
| Πόλη                                | Berkel en Rodenrijs                                  |
| Χώρα                                | The NETHERLANDS                                      |
| Τηλέφωνο                            | +31(0)10 5140444                                     |
| E-mail                              | <a href="mailto:info@koppert.nl">info@koppert.nl</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.koppert.com">www.koppert.com</a> |

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

|      |                     |
|------|---------------------|
| Χώρα | Ολλανδία            |
| Πόλη | Berkel en Rodenrijs |

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες):

| Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες) | Καλλιέργειες (Επιστημονική ονομασία) | Εχθρός στόχος                                        | Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Πορτοκαλιά                     | <i>Citrus sinensis</i>               | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας                       |
|                                |                                      | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι                  |
|                                |                                      | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς           |
| Λεμονιά                        | <i>Citrus limon</i>                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι                  |
|                                |                                      | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς           |
| Μανταρινιά                     | <i>Citrus rediculata</i>             | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι                  |
|                                |                                      | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς           |
| Νερατζιά                       | <i>Citrus aurantium</i>              | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι                  |

|             |                                          |                                                      |                    |
|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|             |                                          | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς |
| Γκρέιπφρουτ | <i>Citrus paradisi</i>                   | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Κουμκουάτ   | <i>Fortunella margarita</i>              | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Ροδακινιά   | <i>Prunus persica</i>                    | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)           | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Νεκταρινιά  | <i>Prunus sp</i>                         | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Κερασιά     | <i>Prunus avium</i>                      | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Βυσσινιά    | <i>Prunus cerasus</i>                    | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Βερικοκιά   | <i>Prunus armeniaca</i>                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Αμυγδαλιά   | <i>Prunus dulcis</i>                     | <i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)           | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Δαμασκηνιά  | <i>Prunus domestica</i>                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Κορομηλιά   |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Μηλιά       | <i>Malus domestica</i>                   | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)           | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Αχλαδιά     | <i>Pyrus communis</i>                    | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Κυδωνιά     | <i>Cydonia oblonga</i>                   | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Αμπέλι      | <i>Vitis vinifera</i>                    | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|             |                                          | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς |
| Αγγούρι     | <i>Cucumis sativus</i>                   | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)           | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|             |                                          | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς |
| Πιπεριά     | <i>Capsicum annuum</i>                   | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)           | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|             |                                          | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς |
| Κολοκύθι    | <i>Curcubita pepo</i><br><i>Zucchini</i> | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Μελιτζάνα   | <i>Solanum melogena</i>                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   |                    |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|             |                                          | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς |
| Φασόλι      | <i>Phaseolus vulgaris</i>                | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|             |                                          | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς |
| Πεπόνι      | <i>Cucumis melo</i>                      | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|             |                                          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Καρπούζι    | <i>Citrullus vulgaris</i>                | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |

|               |                                                  |                                                      |                    |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Μαρούλι       | <i>Lactuca sativa</i>                            | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|               |                                                  |                                                      |                    |
| Λάχανο        | <i>Brassica oleracea</i>                         | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|               |                                                  |                                                      |                    |
| Κουνουπίδι    | <i>Brassica oleracea</i><br><i>var. botrytis</i> | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|               |                                                  |                                                      |                    |
| Μπρόκολο      | <i>Brassica oleracea</i><br><i>var. italica</i>  | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|               |                                                  |                                                      |                    |
| Φράουλα       | <i>Fragaria</i> sp.                              | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)           | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|               |                                                  | <i>Tarsonemus pallides</i> (Οικ. Tarsonemidae)       | Ψευδοτετράνυχτος   |
|               |                                                  |                                                      |                    |
| Μουριά        | <i>Morus</i> sp.                                 | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|               |                                                  | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς |
| Βατόμουρο     | <i>Rubus</i> sp.                                 | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)           | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|               |                                                  | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς |
|               |                                                  |                                                      |                    |
| Σμέουρο       | <i>Rubus ideaus</i>                              | <i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)           | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|               |                                                  | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς |
| Κρασιά        | <i>Cornus mas</i>                                | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Τριανταφυλλιά | <i>Rosa</i> sp                                   | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Thrips fyscipennis</i> (Οικ. Thripidae)           | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Γαρφαλλιά     | <i>Dianthus caryophyllus</i>                     | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Χρυσάνθεμο    | <i>Chrysanthemum indicum</i>                     | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Echinothrips americanus</i> (Οικ. Thripidae)      | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|               |                                                  | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς |
|               |                                                  | <i>Tarsonemus pallides</i> (Οικ. Tarsonemidae)       | Ψευδοτετράνυχτος   |
| Ζέρμπερα      | <i>Gerbera</i> sp.                               | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Echinothrips americanus</i> (Οικ. Thripidae)      | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
|               |                                                  | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Οικ. Tarsonemidae) | Άκαρι της πιπεριάς |
|               |                                                  | <i>Tarsonemus pallides</i> (Οικ. Tarsonemidae)       | Ψευδοτετράνυχτος   |
| Γυψόφιλο      | <i>Gypsophila</i> sp.                            | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Ορχιδέα       | Orchidaceae                                      | <i>Thrips tabaci</i> (Οικ. Thripidae)                | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)          | Τετράνυχτοι        |
| Αλεξανδρινό   | <i>Euphorbia pulcherrima</i>                     | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae)   | Θρίπας             |
|               |                                                  | <i>Echinothrips americanus</i> (Οικ. Thripidae)      | Θρίπας             |

|              |                               |                                                    |             |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|              |                               | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)        | Τετράνυχτοι |
| Ρίγανη       | <i>Origanum vulgare</i>       | <i>Frankliniella occidentalis</i> (Οικ. Thripidae) | Θρίπας      |
|              |                               | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)        | Τετράνυχτοι |
| Λεβάντα      | <i>Lavandula sp.</i>          | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)        | Τετράνυχτοι |
| Βασιλικός    | <i>Ocimum basillicum</i>      | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)        | Τετράνυχτοι |
| Δενδρολίβανο | <i>Rosmarinus officinalis</i> | <i>Tetranychus</i> spp (Οικ. Tetranychidae)        | Τετράνυχτοι |

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Αρπακτικά ακάρεα (όλα τα στάδια) και πολύ λίγα ακάρεα *Tyrophagus putrescentiae* (όλα τα στάδια) αναμειγμένα με πίτυρα και βερμικουλίτη.
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :  
Πλαστική φιάλη 1000 ml ( περιέχει 50.000)
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
- Εξαπολύστε το υλικό την ημέρα που θα το παραλάβετε
  - Θερμοκρασία 8-10 °C
  - Σε σκοτεινό μέρος
  - Τοποθετήστε τη φιάλη σε οριζόντια θέση
11. Τρόπος εφαρμογής:  
Ανακινήστε την φιάλη ελαφρά πριν από την χρήση. Διασκορπίστε το υλικό στα φύλλα ή με μηχανικό φυσητήρα στη καλλιέργεια  
**Συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής:**  
Προληπτικά: 50/m<sup>2</sup> (κάθε 2 εβδομάδες)  
Ελαφριές προσβολές: 100/m<sup>2</sup> (κάθε 2 εβδομάδες)  
Βαριές προσβολές: 100/m<sup>2</sup> (κάθε εβδομάδα)  
Η κατάλληλη δόση εφαρμογής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.
- ΠΡΟΣΟΧΗ.** Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από το άκαρι *Tyrophagus putrescentiae* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Κατά την εφαρμογή με μηχανικό φυσητήρα να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ώστε να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το σκεύασμα.
12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και το συνημμένο υπόδειγμα ετικέτας και με ευθύνη της εταιρείας αναγράφεται επιπλέον η φράση: «**ΠΡΟΣΟΧΗ.** Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από το άκαρι *Tyrophagus putrescentiae* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Κατά την εφαρμογή με μηχανικό φυσητήρα να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ώστε να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το σκεύασμα.».

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α., υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α.

Δρ Δήμητρα Γκιλπάθη

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ THRIPEX-V**

**ΠΡΟΣΟΧΗ.** Το σκεύασμα περιέχει ποσότητα από το άκαρι *Tyrophagus putrescentiae* το οποίο ευθύνεται για πρόκληση αλλεργιών. Κατά την εφαρμογή με μηχανικό φυσητήρα να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης ώστε να μην έρχεται σε επαφή το προσωπικό με το σκεύασμα.